Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Καλοκαίρι 2018

# UNIMAC

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φθηνά & Σίγουρα

# Τα Χρήσιμα Εργαλεία

# Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

LAVOR

## 85€ Κωδ.: 605006 Fast Plus130

1800 Watt
130 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 130 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 7/9 kg |

## 99€ Κωδ.: 605007 Fast Extra145

1900 Watt
145 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη σωλήνα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1900 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 145 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10kg |

## 129€ Κωδ.: 605002 FORCE 145

2100 Watt
145 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη σωλήνα & πλούσιο εξοπλισμό

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2100 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 145 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 10/12kg |

## 149€ Κωδ.: 605008 SPACE 160

NEO

2500 Watt
160 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 160 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 11/13kg |

## 179€ Κωδ.: 605009 SPACE 180

2500 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Πλούσιος εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ | 11,5 kg |

## 329€ Κωδ.: 605010 Vertigo 28

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ | 23,5 kg |

# Πλυστικό Ζεστού Νερού

## 1.900€ Κωδ.: 40278 LKX 1515LP

5500 Watt
150 Bar

400V (τριφασικό)

- ✓ Υδρόψυκτο μοτέρ
- ✓ Αντλία με 3 κεραμικά έμβολα
- ✓ Θερμοστάτης ανοξείδωτου αισθητήρα
- ✓ Δοχείο απορρυπαντικού
- ✓ Στιβαρό μεταλλικό σασί
- ✓ Συνοδεύεται με αυλό και σωλήνα υψηλής πίεσης 10mt.

Χαμηλής τάσης σύστημα Total Stop

Τριεμβολική αντλία με κεραμικά έμβολα

Τετραπολικό υδρόψυκτο μοτέρ 1450 στροφών με θερμική προστασία

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 5500 W |
| ΤΑΣΗ | 400 VOLT |
| ΠΙΕΣΗ | 150 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 900 lt/h |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 111x70x97cm |
| ΒΑΡΟΣ | 125 kg |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

# Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

**99€** Κωδικός: 605201

NEO

1800 Watt
140 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 140 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

**159€** Κωδικός: 605202

NEO

2200 Watt
170 Bar

- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2200 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 170 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 450 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 12/15 kg |

**219€** Κωδικός: 605203

NEO

2500 Watt
195 Bar

INDUCTION MOTOR

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 195 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 468 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 22/25 kg |

# Ηλεκτρικές Σκούπες

LAVOR

## Σκούπες αναρρόφησης υγρών & στερεών

**69€** Κωδ.: 45874 VAC 20 S

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο πάνινο

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) max. | 1200 |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) | 1800 |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) | 180 |
| ΚΑΔΟΣ (lt) | 20 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 7,5 |

**139€** Κωδ.: 45838 Trenta X

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο πάνινο

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) max. | 1600 |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) | 4200 |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) | 270 |
| ΚΑΔΟΣ (lt) | 30 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 9,3 |

## Σκούπα με 3 μοτέρ (3 x 1200 Watt)

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ**
**(3x1200 Watt)**

**450€** Κωδ.: 45810 Taurus IR03

**Συνοδεύεται με:**
- Σωλήνα σπιράλ με λαβή
- 2 προεκτάσεις
- Εξάρτημα σχισμής
- Πέλμα υγρών & σκόνης
- Φίλτρο πάνινο

- Ισχύς max.: 3x1200 Watt
- Ροή αέρα: 9720 Lt/min
- Υποπίεση: 220 mbar
- Κάδος: 77 Lt. • Βάρος 34,5 kg

## Σκούπες κατάλληλες & για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

**175€** Κωδ.: 45825* Trenta XE

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο • Αντάπτορα εργαλείων • Σακούλα χάρτινη • Φίλτρο αφρού

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) max. | 1600 |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) | 4200 |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) | 270 |
| ΚΑΔΟΣ (lt) | 30 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 10 |

** Εκτός από τριβεία τοίχου*

NEO

Ιδανική για τριβεία τοίχου

**290€** Κωδ.: 45877 PRO WORKER EM

Ηλεκτρική σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία και αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, κατάλληλη για απαιτητικές και δύσκολες εργασίες όπως χρήση με τριβεία τοίχου, τριβεία φανοποιίας κλπ.

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) max. | 1400 |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) | 4200 |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) | 240 |
| ΚΑΔΟΣ (lt) | 30 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 11 |

M M

*ΚΛΑΣΗ Μ: Κατάλληλη για απορρόφηση σκόνης από τρίψιμο γυψοσανίδων, πέτρας, μπετόν, ασβέστη, ξύλων, χρωμάτων και βερνικιών*

**Συνοδεύεται με:** • Σωλήνα σπιράλ • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Πέλμα πολλαπλών χρήσεων • Αντάπτορα εργαλείων • Φίλτρο πλενόμενο • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο εξαγωγής αέρα • Φίλτρο εξαγωγής αέρα ψύξης • 2 σακούλες μικροϊνών

- Υψηλής απόδοσης, αθόρυβο μοτέρ • Λυχνία ένδειξης καθαρισμού φίλτρου
- Πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία μέχρι 2200 Watt
- Φίλτρο εισαγωγής HEPA με NANO TECH τεχνολογία
- Φίλτρο εξαγωγής HEPA
- Χρήση και ως φυσητήρας
- Πλήρης σειρά εξαρτημάτων για αναρρόφηση υγρών και στερεών

# Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

TOROS Kompressoren

## 1,5 HP

**69€**
Κωδ.: 602035

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.

- Ισχύς: 1,5 HP (1,1kW)
- 180 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 3750rpm
- Θόρυβος: 96 dB
- Διαστάσεις συσκ.: 45x14.5x34.8 cm
- Βάρος: 5,5 kg

## 1,5 HP / 6 Lt.

**89€**
Κωδ.: 602036

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

- Αεροφυλάκιο 6 Lt.
- Ιπποδύναμη: 1,5 HP • 180 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 3450rpm
- Θόρυβος: 96 dB
- Διαστάσεις συσκ.: 39.5x37x34 cm
- Βάρος: 10 kg

## 2 HP / 24 Lt.

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), **induction motor**, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

**115€**
Κωδ.: 40148

**24Lt.**

- Αεροφυλάκιο 24 Lt.
- Ιπποδύναμη: 2 HP • 193 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 2850rpm
- Θόρυβος: 90 dB
- Διαστάσεις: 58.5x27.5x62 cm
- Βάρος: 23 kg

## SILENT 0,75 HP/24 Lt. και 2HP/50Lt.

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 40145 | 40149 |
|---|---|---|
| ΑΕΡΟΦΥΛ. | 24 Lt. | 50 Lt. |
| HP | 0,75 | 2 |
| Lt./min | 110 | 200 |
| Bar | 7 | 7 |
| dB | <70 | <70 |
| Kg | 20 | 34 |
| ΜxΠxΥ(cm) | 58x26x59 | 59x29x63 |
| ΤΙΜΗ | 139€ | 249€ |

# Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού

TOROS Kompressoren

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

## 2 HP (1,5 kW)

**119€**
Κωδ.: 40141
EM 24/2

**24Lt.**

**155€**
Κωδ.: 40140
EM 50/2

**50Lt.**

| | 24Lt. | 50Lt. |
|---|---|---|
| Lt./min | 206 | |
| Bar | 8 / 116 psi | |
| MxΠxY(cm) | 62x36x64 | 77x33x73 |
| Kg | 28 | 38 |

## 2.5 HP (1,88 kW)

**135€**
Κωδ.: 40137
TM 24/2.5

**24Lt.**

**169€**
Κωδ.: 40138
TM 50/2.5

**50Lt.**

| | 24Lt. | 50Lt. |
|---|---|---|
| Lt./min | 250 | |
| Bar | 8 / 116 psi | |
| MxΠxY(cm) | 60x28x62 | 76x34x71 |
| Kg | 29 | 39 |

## 3 HP (2,25 kW)

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα και με αεροφυλάκιο 50 Lt.

**239€**
Κωδ.: 40146
TM 50/3

**50Lt.**

- Αεροφυλάκιο 50 Lt.
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW)
- 412 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 77 x 38 x 74 cm
- Βάρος: 44 kg

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα και με αεροφυλάκιο 100 Lt.

**279€**
Κωδ.: 40139
TM 100/3

**100Lt.**

- Αεροφυλάκιο 100 Lt.
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW)
- 412 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 108 x 38 x 80 cm • Βάρος: 55 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με ιμάντα

TOROS Kompressoren

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

**50Lt.** — **329€** Κωδ.: 40147 ZA65-50

**100Lt.** — **359€** Κωδ.: 40144 ZA65-100

| | 40147 | 40144 |
|---|---|---|
| Κεφαλή | ZA65 | ZA65 |
| Lt./min | 250 | |
| Hp | 3 (2,25 kW) Μονοφασικός | |
| Bar | 8 / 116 psi | |
| ΜxΠxΥ(cm) | 95x40x72 | 108x42x79 |
| Kg | 50 | 62 |

**200Lt.** — **240Volt** Μονοφασικός 3HP

- Αεροφυλάκιο 200 Lt.
- Κεφαλή: DH2065
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW) Μονοφασικός
- 354 Lt/min • Πίεση: 10 bar / 145 psi
- Διαστάσεις: 140 x 56 x 25 cm • Βάρος: 130 kg

**559€** Κωδ.: 602040 DH-30200/10

**270Lt.** — **240Volt** Μονοφασικός 3HP

- Αεροφυλάκιο 270 Lt. • Κεφαλή: N3 (A60)
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW) Μονοφασικός
- 315 Lt/min • Πίεση: 10 bar / 145 psi
- Διαστάσεις: 155 x 57 x 112 cm • Βάρος: 108 kg

**689€** Κωδ.: 602003 N3-270C-3M

**270Lt.** — **400Volt** Τριφασικός 4HP

- Αεροφυλάκιο 270 Lt. • Κεφαλή: N4 (A80)
- Ιπποδύναμη: 4 HP (3,0 kW) Τριφασικός
- 541 Lt/min • Πίεση: 10 bar / 145 psi
- Διαστάσεις: 155 x 57 x 112 cm • Βάρος: 116 kg

**879€** Κωδ.: 602004 N4-270C-4T

**500Lt.** — **400Volt** Τριφασικός 5,5HP

**1.370€** Κωδ.: 602012 N5-500F-5.5T

- Αεροφυλάκιο 500 Lt.
- Κεφαλή: N5
- Ιπποδύναμη: 5,5 HP (4 kW) Τριφασικός
- 606 Lt/min • Πίεση: 11 bar / 159 psi
- Διαστάσεις: 155 x 57 x 120 cm • Βάρος: 206 kg

**500Lt.** — **400Volt** Τριφασικός 7,5HP

**1.520€** Κωδ.: 602013 N6-500F-6.5T

- Αεροφυλάκιο 500 Lt.
- Κεφαλή: N6
- Ιπποδύναμη: 7,5 HP (5,5 kW) Τριφασικός
- 798 Lt/min • Πίεση: 11 bar / 159 psi
- Διαστάσεις: 203 x 68 x 131 cm • Βάρος: 213 kg

*Σημ.: Για τη σύνδεση των αεροσυμπιεστών 500Lt. συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης*

# Εργαλεία Αέρος Professional Line

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄ "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**119€** Κωδ.: 47845

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 97/140kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,27 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**89€** Κωδ.: 47881

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**119€** Κωδ.: 47879

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 70/80kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**149€** Κωδ.: 47843

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 111/175kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,91 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**189€** Κωδ.: 47882

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 99/120 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**259€** Κωδ.: 47880

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 140/160 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE**

**319€** Κωδ.: 47844

- Ροπή βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1΄΄ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**490€** Κωδ.: 47827

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 170/190 kgm
- Βάρος: 9,9 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1΄΄ ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ**

**399€** Κωδ.: 47878

- Ροπή max.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,1 kg

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1΄΄ ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ**

**599€** Κωδ.: 47828

- Ροπή max.: 346 kgm
- Βάρος: 10,8 kg

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4΄΄**

**45€** Κωδ.: 42773

- Ροπή: 2,5kgm
- Μήκος 160mm • Βάρος 0,5kg

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄**

**40€** Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm • Βάρος 1,2 kg

**ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ**

**77€** Κωδ.: 42761

- Κοπή: 1,5 mm • Μήκος 235 mm
- Βάρος 0,6 kg

**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ**

**80€** Κωδ.: 42763

ΜΠΕΚ:
2,4 -3,2 - 4 - 4,8

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**32€** Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

**44€** Κωδ.: 42755

**Περιέχει:** 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6΄΄ PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE**

**119€** Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m. • Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 146 mm • Βάρος 0,6 kg

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5΄΄**

**99€** Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Κατανάλωση 230 Lt/min
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,8 kg

**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8΄΄ COMPOSITE**

NEO

**65€** Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm • Βάρος 1,1 kg

**ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4΄΄ COMPOSITE**

NEO

**85€** Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar • Βάρος 1,1 kg

# Εργαλεία Αέρος DIY Line

**ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄**

**39€** Κωδ.: 47873

- Ροπή βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄**

**35€** Κωδ.: 47874

- Ροπή: 6,9 kgm
- Μήκος 265 mm
- Βάρος 1,2 kg

**ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ**

**22€** Κωδ.: 47877

- Στροφές: 25000 R.P.M.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,4 kg

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6΄΄**

**39€** Κωδ.: 47876

- Στροφές: 10000 R.P.M
- Βάρος 1,1 kg

**ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8΄΄**

**35€** Κωδ.: 47875

- Στροφές: 1800 R.P.M.
- Μήκος 165 mm
- Βάρος 1,1 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

## ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 80

NEO

**35€** Κωδ.: 47864

**ΤΥΠΟΣ 80/16**

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,8 kg

**39€** Κωδ.: 47866

**ΤΥΠΟΣ 80/25**

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

## ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 90

**39€** Κωδ.: 47853

**ΤΥΠΟΣ 90/25**

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 10-25mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**42€** Κωδ.: 47852

**ΤΥΠΟΣ 90/40**

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 10-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

## ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 92

**55€** Κωδ.: 47867

**ΤΥΠΟΣ 92/40**

- Δίχαλο τύπου 92 μήκους 16-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,6kg

## ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ V800

**119€** Κωδ.: 47860

**ΤΥΠΟΣ V800/50**

- Δίχαλο τύπου V800 μήκους 25-50 mm
- Βάρος εργαλείου 2,3 kg

## ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 6

**55€** Κωδ.: 47855

**ΤΥΠΟΣ 64/35**

- Καρφίτσα τύπου 6 μήκους 13-35mm
- Βάρος εργαλείου 1,1kg

## ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ 12

**35€** Κωδ.: 47863 **ΤΥΠΟΣ 12/32**

NEO

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32mm
- Βάρος εργαλείου 1,1kg

**39€** Κωδ.: 47857

**ΤΥΠΟΣ 12/50**

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28kg

## ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ 14

Αναμένεται από 25/6/2018

**49€** Κωδ.: 47858

**ΤΥΠΟΣ 14/50**

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 20-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,55 kg

**95€** Κωδ.: 47859

**ΤΥΠΟΣ 14/64**

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 32-64 mm
- Βάρος εργαλείου 1,7 kg

## ΠΡΟΚΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ Τ ΤΥΠΟΥ ST64

NEO

**119€** Κωδ.: 47865

- Πρόκα με κεφάλι Τ τύπου ST64 μήκους 18-64mm
- Βάρος εργαλείου 2,9kg

## ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ & ΒΕΛΟΝΑΚΙ

**42€** Κωδ.: 47868

- Δίχαλο τύπου 90, μήκους 13-32mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

**55€** Κωδ.: 47869

- Δίχαλο τύπου 90, μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,37 kg

# Πιστόλια Βαφής Αέρος - Σωλήνες Αέρος

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

## Πιστόλια Βαφής Αέρος

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**17€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66521 | ∅ 1,5 |
| 66522 | ∅ 1,8 |
| 66523 | ∅ 2,0 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.**

**19€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66516 | ∅ 1,5 |
| 66517 | ∅ 1,8 |
| 66518 | ∅ 2,0 |
| 66519 | ∅ 2,5 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.**

**29€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66506 | ∅ 1,4 |
| 66507 | ∅ 1,7 |
| 66508 | ∅ 2,0 |

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**22€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66501 | ∅ 1,4 |
| 66502 | ∅ 1,7 |
| 66503 | ∅ 2,0 |

Πιστόλι βαφής για υποστρώματα (αστάρια) και γενικές βαφές. Εργονομικό, ξεκούραστο, κατάλληλο για βαφές στη φανοποιία, επιπλοποιία και σιδηροκατασκευές.

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.**

**59€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66509 | ∅ 1,3 |
| 66510 | ∅ 1,7 |

Επαγγελματικό πιστόλι τεχνολογίας HVLP με εξαιρετικό ψεκασμό και σταθερή βεντάλια. Νέας σχεδίασης, εργονομικό, λειτουργικό με ακρίβεια ρυθμίσεων. Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.

## Αερογράφος

**ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.**

**17€**

| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|---|---|
| 66511 | ∅ 0,5 |
| 66512 | ∅ 0,8 |
| 66513 | ∅ 1,0 |

## Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

**19€** Κωδ.: 66520

## Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

**35€** Κωδ.: 66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο

**38€** Κωδ.: 66524

Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο

## Σωλήνες Αέρος Σπιράλ

**RPL**

**ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42162 | ∅6x8 (10mt) | 7 € |
| 42163 | ∅6x8 (15mt) | 9 € |
| 42166 | ∅8x10 (10mt) | 9 € |
| 42167 | ∅8x10 (15mt) | 12 € |

**ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42169 | ∅6x8 (10mt) | 9 € |
| 42170 | ∅6x8 (15mt) | 12 € |
| 42172 | ∅8x10 (10mt) | 12 € |
| 42173 | ∅8x10 (15mt) | 15 € |

**RILSAN**

**ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42176 | ∅6x8 (10mt) | 15 € |
| 42177 | ∅6x8 (15mt) | 19 € |
| 42179 | ∅8x10 (10mt) | 19 € |
| 42180 | ∅8x10 (15mt) | 26 € |

**POLIURETANO**

**ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 42157 | ∅5x8 (8mt) | 23 € |
| 42158 | ∅6.5x10 (8mt) | 28 € |
| 42159 | ∅8x12 (8mt) | 34 € |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

## Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP

130 Watt

29€ Κωδ.: 63420

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπεκ ∅ 0.8
- Βάρος 1,5 kg

350 Watt

35€ Κωδ.: 63423

- Δοχείο 700 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ ∅ 1.8 / ∅ 2.6
- Βάρος 1,2 kg

500 Watt

49€ Κωδ.: 63417

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ ∅ 1.8 / ∅ 2.6
- Βάρος 1,4 kg

650 Watt

69€ Κωδ.: 63418

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ ∅ 1.8 / ∅ 2.6
- Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg (0,5 kg πιστόλι)

## Πιστόλια Θερμού Αέρα

19€ Κωδ.: 63421

2000 Watt

- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

29€ Κωδ.: 63494

1800 Watt

- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι και εξαρτήματα

## Ψηφιακό Πιστόλι Θερμού Αέρα

59€ Κωδ.: 63495

2000 Watt

LCD οθόνη

- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς

## Ηλεκτρικό Καρφωτικό 2 σε 1

25€ Κωδ.: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου F48
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM • Βάρος 1,3 kg

**Περιλαμβάνει:** 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

## Πιστόλια Θερμοκόλλησης

7€ Κωδ.: 63491

- Τάση 230V
- Ισχύς 15/80W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅11,2mm
- Απόδοση κόλλησης 14-16g/min
- Βάρος 0,3 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας και έξτρα ακροφύσιο

20€ Κωδ.: 63492

- Τάση 230V
- Ισχύς 30/450W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅11,2mm
- Απόδοση κόλλησης 20-25g/min
- Βάρος 0,5 kg

**Περιλαμβάνει:** 2 ράβδους κόλλας και έξτρα ακροφύσιο

## Κολλητήρια

100 Watt

13€ Κωδ.: 63426

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,63 kg

200 Watt

26€ Κωδ.: 63428

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας • LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

## Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

**24€** Κωδ.: 63431

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3.6 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 1,3 Ah |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 6+1 |
| ΤΣΟΚ | 1/4΄΄ |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 200 rpm |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 3-5 h |
| ΡΟΠΗ | 3 N.M |
| ΒΑΡΟΣ | 0,45 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. | 1,4 kg |

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

- ✓ **Ευέλικτο** (compact με 6+1 ρυθμίσεις ροπής)
- ✓ **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)
- ✓ **Εργονομικό** (αντιολισθητική λαβή, λυχνία εργασίας ένδειξη κατάστασης μπαταρίας LED)
- ✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο

## BRUSHLESS Μπουλονόκλειδο 18 V

**145€** Κωδ.: 63449

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-2200 rpm |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ | 0-3300 bpm |
| ΡΟΠΗ | 250 N.M |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,1/1,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,1 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, βαλιτσάκι μεταφοράς και 4 καρυδάκια (17,19,20,21)

## Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10,8 V

**79€** Κωδ.: 63432

Κρουστικό 2 ταχυτήτων

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 10.8 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-350rpm/0-1300rpm |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ | 0-5250/0-19500rpm |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 20+1 |
| ΡΟΠΗ | 27 N.M. |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
| Ατσάλι | ∅10mm |
| Ξύλο | ∅18mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 0,91/1,1 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 2,7 kg |

- Κρουστικό 10,8V
- Ηλεκτρονικό δεξί-αριστερό
- Ταχυτσόκ 10mm
- 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Με ταχυφορτιστή 60'

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2Ah

**119€**
Κωδ. σετ: 63479

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή 60 λεπτών
- Με λυχνία εργασίας LED

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 10.8 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-350rpm/0-1300rpm |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ | 0-5250/0-19500rpm |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 20+1 |
| ΡΟΠΗ | 27 N.M. |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
| Ατσάλι | ∅10mm |
| Ξύλο | ∅18mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 0,91/1,1 kg |

Βάρος συσκευασίας: 3,6 kg

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 10.8V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-2000rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-3000bpm |
| ΡΟΠΗ | 90N.M |
| ΤΣΟΚ ΓΡΗΓ. ΑΠΑΣΦ. | 1/4΄΄ |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 0,8/1 kg |

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

## Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 2 ταχυτ. 18 V

**115€** Κωδ.: 63433 — **ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Ah**

**155€** Κωδ.: 63434 — **ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah**

- 2 ταχύτητες • 16 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- 2 μπαταρίες λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Ταχυτσόκ 10mm • Με ταχυφορτιστή 60' (για μπαταρία 2Ah) και 150' (για μπαταρία 4Ah)
- Λυχνία φωτισμού LED
- **Συνοδεύονται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-350rpm/0-1200rpm |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ | 0-19200 |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 16+1 |
| ΡΟΠΗ | 35 N.M. |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ | |
| Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο | ∅13/13/38mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 1,3 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤ. (2Ah/4Ah) | 0,42/0,615 kg |

Βάρος συσκευασίας: 3,9 kg (63433) / 4,5 kg (63434)

## BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V

**185€** Κωδ.: 63435 — **BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- 20 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσ/νη ένδειξη φόρτισης
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Με ταχυφορτιστή 150' (για μπαταρία 4Ah)
- Λυχνία φωτισμού LED

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-500rpm/0-1800rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-28800bpm |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 20+1 |
| ΡΟΠΗ | 50N.M |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,3/1,9 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,53 kg |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

## Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου **18 V, 2Ah**

**165€** Κωδ. σετ: 63468

### ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-350rpm/0-1200rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-19200bpm |
| ΡΟΠΗ | 35N.M |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 16+1 |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,3/1,67 kg |

### ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-2000rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-3000bpm |
| ΡΟΠΗ | 150N.M |
| ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦ. | 1/4´´ |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,1/1,48 kg |

- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή 60'
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 3/8" (στο κρουστικό δράπανο)
- Με λυχνία εργασίας LED

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Βάρος συσκευασίας: 5,42 kg

## **BRUSHLESS** Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου **18 V, 4Ah**

BRUSHLESS

**259€** Κωδ. σετ: 63436

### ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-500rpm/0-1800rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-28800bpm |
| ΡΟΠΗ | 50N.M |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 20+1 |
| ΤΣΟΚ | 13 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,3/1,97 kg |

### ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-2200rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 0-3300bpm |
| ΡΟΠΗ | 180N.M |
| ΤΣΟΚ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΣΦ. | 1/4´´ |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,1/1,77 kg |

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 60' (για μπαταρία 2Ah) και 150' (για μπαταρία 4Ah)
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm (στο κρουστικό δράπανο)
- Με λυχνία εργασίας LED

**Συνοδεύεται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Βάρος συσκευασίας: 5,97 kg

## Περιστροφικό Πιστολέτο **SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah**

- 2 λειτουργιών (απλή διάτρηση, διάτρηση με κρούση. Όχι καλέμισμα)
- Ισχύς κρούσης 2 Joule
- Ικανότητα σε: ατσάλι 13mm / μπετόν 20mm / ξύλο 26 mm
- Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες λιθίου 4 Ah, 1 ταχυφορτιστή, 3 τρυπάνια, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

| | | |
|---|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18V | |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | 0-1000rpm | |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ | 0-5000bpm | |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ | 2J | |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ | ΑΤΣΑΛΙ | ∅ 13mm |
| | ΜΠΕΤΟΝ | ∅ 20mm |
| | ΞΥΛΟ | ∅ 26mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 2,1 / 2,8kg | |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6 kg | |

ΝΕΟ

**219€** Κωδ.: 63497

- ✓ **2 Joule**
- ✓ **SDS PLUS**
- ✓ **2 x 4 Ah**

ΚΩΔ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 64264
ΤΙΜΗ 49 €

# Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Γωνιακοί Τροχοί

**129€** Κωδ.: 63437

**18 VOLT/4.0 Ah**

- Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah • Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου
- Με ταχυφορτιστή 150'
- Με λυχνία εργασίας LED

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 8000 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 115 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,54/2,15 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,67 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18 V (4Ah), 1 δίσκο κοπής και 1 δίσκο λείανσης

**149€** Κωδ.: 63450

**BRUSHLESS 18 VOLT/4.0 Ah**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 4.0Ah
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου
- Με ταχυφορτιστή 150'
- Με λυχνία εργασίας LED

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 8500 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 115 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,52/2,13 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,81 kg |

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18 V (4Ah), 1 δίσκο κοπής και 1 δίσκο λείανσης

## Σπαθόσεγα 18 V

**με μπαταρία & φορτιστή**

**125€** Κωδ.: 63453

4.0 Ah

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και μια μπαταρία Λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3.000 R.P.M. |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ | |
| ΞΥΛΟ | 100 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,64/2,26 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,62 kg |

## Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

**59€** Κωδ.: 63451

**10.8V**

Σετ εξαρτημάτων

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και το ανωτέρω σετ εξαρτημάτων

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 10,8 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5000-15000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 2.8° |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 0,76/0,94 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 2,3 kg |

**99€** Κωδ.: 63452

**18V**

Σετ εξαρτημάτων

**Συνοδεύεται με** ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία 18V (4Ah) και το ανωτέρω σετ εξαρτημάτων

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 18 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5000-15000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 3.0° |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,06/1,67 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,6 kg |

## Εργαλεία 18 V χωρίς μπαταρία και φορτιστή (παίρνουν την ίδια μπαταρία με τα εργαλεία 18V)

### Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι 18 V (χωρίς τη μπαταρία)

**25€** Κωδ.: 63481

**Περιλαμβάνει** προέκταση, περιστρεφόμενο πέλμα, εξάρτημα σχισμής

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 18 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. ΚΑΔΟΥ (ml) | 600 |
| ΑΝΑΡΡΟΦ. max. (kpa) | 1.8 |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς μπατ.)(Kg) | 0,9 |

### Φακός Εργασίας 18 V (χωρίς τη μπαταρία)

**13€** Κωδ.: 63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 μοτίβα φωτισμού • 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 150°

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 18 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 3 |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς μπατ.)(Kg) | 0,61 |

### Γωνιακός Τροχός 18 V (χωρίς τη μπαταρία)

**59€** Κωδ.: 63496

- Θήκη Κεφαλής Αλουμινίου
- Κλείδωμα Δίσκου

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt) | 18 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 8000 |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ(mm) | 115 |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς μπατ.) (Kg) | 1,54 |

### Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστής

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah**

**29€** Κωδ.: 64245

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah**

**49€** Κωδ.: 64229

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V**

Αναμένεται από 16/7/2018

**15€** Κωδ.: 64232



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

## Γωνιακοί Τροχοί

Κωδ.: 63462
∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg
**32€**

Κωδ.: 63463
∅ 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg
**35€**

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Κωδ.: 63474
∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg
**39€**

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

NEO

Κωδ.: 63498
∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg
**43€**

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

Κωδ.: 63464
∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg
**45€**

Κωδ.: 63465
∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg
**75€**

Με περιστρεφόμενη λαβή

Κωδ.: 63483
∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg
**85€**

## HEAVY DUTY (βαρ. τύπου)

Κωδ.: 43478
∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
2.0 kg
**40€**

Κωδ.: 43479
∅ 125 mm
840 Watt
10000 rpm
2.2 kg
**45€**

Κωδ.: 43480
∅ 230 mm
2200 Watt
6000 rpm
6.5 kg
**89€**

## Δισκοπρίονα Μετάλλου



∅ 355mm
2300 Watt

**119€** Κωδ.: 63487

- Κάθετη λαβή
- 2300 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Με μέγγενη
- Βάρος 17 kg

*Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο δίσκος*

∅ 355mm
2400 Watt

**149€** Κωδ.: 63443

- Οριζόντια λαβή
- 2400 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Με ταχυμέγγενη & θερμικό προστασίας
- Βάρος 20 kg

*Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο δίσκος*

**159€** Κωδ.: 43425

∅ 200mm
1700 Watt

**Φορητό**

- Ταχύτητα: 3700 rpm
- 1700 Watt
- Δίσκος ∅ 200 mm
- Βάρος 6,3 kg

## Αλοιφαδόροι

**65€** Κωδ.: 63489

∅ 180mm
1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Βάρος 2,75 kg

**79€** Κωδ.: 43456

**Heavy Duty (βαρ. τύπου)**

∅ 180mm
1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 1000-3000 rpm
- Βάρος 3,7 kg

**89€** Κωδ.: 63490

**ΕΚΚΕΝΤΡΟ**

∅ 150mm
720 Watt

- 720 Watt
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Έκκεντρο 21 mm
- Βάρος 2,88 kg

## Παλμικά Τριβεία

240 Watt

37€ Κωδ.: 63455

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 90x182 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 1,98 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320 Watt

47€ Κωδ.: 63456

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 320 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 230x115 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 2,7 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240 Watt

35€ Κωδ.: 63457

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 15000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | 100x110 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 1,74 |

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

## Έκκεντρο Τριβείο

380 Watt

41€ Κωδ.: 63458

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 380 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm) | ∅125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅22 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 2,18 |

* Πέλμα με velcro

## Ρούτερ

NEO

2200 Watt

115€ Κωδ.: 633001

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 9000-22000 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΡΕΖΑΣ (ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ) (mm) | 70 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm) | ∅ 12 (1/2΄΄) |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 5,8 |

- ✓ Αντάπτορες για τσοκ 6 & 8mm
- ✓ Κλειδί ✓ 1 κοπτικό 12mm
- ✓ 2 οδηγοί (για κυκλική και ευθεία κοπή)

## Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt

39€ Κωδ.: 63461

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 650 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 80/8 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 2,5 |

✓ Με λέιζερ

750 Watt

47€ Κωδ.: 63460

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 100/10 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 2,63 |

600 Watt

85€ Κωδ.: 43459

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ( S.P.M.) | 500-2500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΑΤΣΑΛΙ/ΑΛΟΥΜ. | 130/10/30 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3,0 |

## Σπαθόσεγες

1100 Watt

69€ Κωδ.: 63459

- ✓ 1100 Watt
- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- ✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1100 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-2.800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 4 |

**Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές.**

NEO

1400 Watt

98€ Κωδ.: 633003

- ✓ 1400 Watt
- ✓ Μεταβλητής ταχύτητας
- ✓ Με περιστρεφόμενη λαβή

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1400 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 32 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 4,5 |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

## Δισκοπρίονο χειρός

NEO

1300 Watt

65€ Κωδ.: 63499

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5500 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 190 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 4,4 |

*Περιλαμβάνεται ο δίσκος*

## Παλμικό Πολυεργαλείο

330 Watt

55€ Κωδ.: 633005

NEO

✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 330 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 11000-21000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 3,2° |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 1,63 |

*Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα*

## Πλάνη

750 Watt

57€ Κωδ.: 63454

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 3 |
| ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (mm) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3,0 |

## Φρεζοκαβιλιέρα

900 Watt

68€ Κωδ.: 63475

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 900 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 11000 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) | 100x3.8x6T |
| ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ max. | No. 20 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 2,95 |

## Κατσαβίδια Γυψοσανίδας

45€ Κωδ.: 633002

520 Watt

NEO

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-4500 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 8 |
| ΒΙΔΑ max. (mm) | ∅ 6 |
| ΤΣΟΚ (mm) | 6 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 1,5 |

55€ Κωδ.: 43455

600 Watt

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-4500 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 8,2 |
| ΒΙΔΑ max. (mm) | ∅ 6 |
| ΤΣΟΚ (mm) | 6 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 1,8 |

## Μπουλονόκλειδο 1/2″

75€ Κωδ.: 633004

1020 Watt

NEO

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1020 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 0-2600 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.) | 0-3000 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 480 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3,7 |

## Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

19€ Κωδ.: 63478

400 Watt

- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,26 kg

29€ Κωδ.: 63467

600 Watt

- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

37€ Κωδ.: 63486

650 Watt

NEO

- 650 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 $m^3$/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Βάρος 2,1 kg

# Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Ηλεκτρικό Δράπανο

**450 Watt** — **27€** Κωδ.: 63484

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- Τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3300 R.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 1,1/1,3 Kg

## Κρουστικά Δράπανα

**600 Watt** — **35€** Κωδ.: 43467

**850 Watt** — **42€** Κωδ.: 63441

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 R.P.M.
- Βάρος 2,1 Kg (43467) / 2,3 Kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

**710 Watt** — **49€** Κωδ.: 63485

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 R.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 Kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

## Πνευματικά Πιστολέτα 4 λειτουργιών SDS Plus

**710 Watt** — **69€** Κωδ.: 633008

Αναμένεται από 9/7/2018

NEO

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό



Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

- 4 λειτουργιών
- 710 Watt • Διάτρηση max. ∅ 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 R.P.M.
- Κρούσεις 0-55600 B.P.M. • Βάρος 2,7 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**800 Watt** — **79€** Κωδ.: 43477



✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

- 4 λειτουργιών
- 800 Watt • Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 R.P.M.
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M. • Βάρος 2,8 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

**900 Watt** — **89€** Κωδ.: 633007

Αναμένεται από 9/7/2018

NEO

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

- 4 λειτουργιών
- 900 Watt • Διάτρηση max. ∅ 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 R.P.M.
- Κρούσεις 0-55600 B.P.M. • Βάρος 2,9 Kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

## Περιστροφικό Πιστολέτο SDS Plus

**900 Watt**

✓ **SDS Plus**
✓ **Αντικραδασμική λαβή**

**135€** Κωδ.: 63469

- Ισχύς κρούσης max. 5 Joule
- Ταχύτητα 0-830 R.P.M.
- Κρούσεις 0-4300 B.P.M.
- Διάτρηση ∅ max.: 32mm ξύλο, 13mm σίδερο, 30mm μπετόν
- Ποτηροκορώνα ∅ max.: 80mm (μπετόν)
- Βάρος 4,4 Kg • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

## Πιστολέτα Κρουστικά - Περιστροφικά SDS MAX

**1100 Watt**

✓ **SDS MAX**
✓ **Αντικραδασμική λαβή**

Σε βαλιτσάκι, με καλέμι, βελόνι, οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

**220€** Κωδ.: 63413

- Ισχύς κρούσης max. 9 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 300-720 R.P.M.
- Κρούσεις 2000-4200 B.P.M.
- Διάτρηση max. ∅ 32mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 5,7 Kg

**1350 Watt**

✓ **SDS MAX**
✓ **Αντικραδασμική λαβή**

Σε βαλιτσάκι, με καλέμι, βελόνι, οδηγό βάθους, βοηθητική λαβή, γράσο και καρβουνάκια

**320€** Κωδ.: 63414

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Ταχύτ. περιστροφής. 150-500 R.P.M.
- Κρούσεις 1900-3000 B.P.M.
- Διάτρηση max. ∅ 48mm, ∅ 120mm με ποτηροκορώνα
- Βάρος 7,4 Kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

## Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

**229€** Κωδ.: 63411 — SDS MAX

✓ SDS MAX
✓ Αντικραδασμική λαβή

**1200 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 2700-3700 B.P.M.
- Βάρος 6,2 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

**359€** Κωδ.: 63412 — SDS MAX

✓ SDS MAX
✓ Αντικραδασμική λαβή

**1500 Watt**

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,5 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς, με βελόνι

**1500 Watt**

**339€** Κωδ.: 43428

30 x 410 mm



- Ισχύς κρούσης 50 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 16 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1850 Watt**

**389€** Κωδ.: 43417

30 x 410 mm



- Ισχύς κρούσης 55 Joule
- Κρούσεις 1500 B.P.M.
- Βάρος 17 Kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς

**1700 Watt**

**359€** Κωδ.: 63446

30 x 410 mm



- Ισχύς κρούσης 55 Joule
- Κρούσεις 1400 B.P.M.
- Βάρος 17 Kg • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

## Αναδευτήρες

**79€** Κωδ.: 63488

**1400 Watt**

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-480 / 0-800 rpm |
| ΑΝΑΔ. max. ∅ | 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 5,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ. (χωρίς εξαρτημ.) | 3,5 kg |

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων • Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών • Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

**85€** Κωδ.: 63476

**1400 Watt**

| | |
|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-570 / 0-760 rpm |
| ΑΝΑΔ. max. ∅ | 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 6,1 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ. (χωρίς εξαρτημ.) | 4,0 kg |

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων • Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών • Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

## Τριβεία Τοίχου

Για σκούπα κατάλληλη για τριβεία τοίχου βλ. σελ. 3

**710 Watt**

**145€** Κωδ.: 43449




**Μήκος**
Κλειστό: 1360mm
Ανοιχτό: 1700mm

**Περιλαμβάνει:**
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0 - 1200 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO | 230 mm |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3,7 |

Για σκούπα κατάλληλη για τριβεία τοίχου βλ. σελ. 3

**175€** Κωδ.: 63419

**710 Watt**

**Μήκος**
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mm

**Περιλαμβάνει:**
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m), για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0 - 1200 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO | 225 mm |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 3,5 |

## Φαλτσοπρίονο Πάγκου ∅ 255

∅ 255mm
1800 Watt

**139€** Κωδ.: 63439

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 90° (HxW) 75x135mm
  45°x 90° (HxW) 75x95mm
  0°x45° (HxW) 45x135mm
  45°x45° (HxW) 45x95mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 255mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 54x39x39cm • Βάρος Κ/Μ: 10/12 kg

## Φαλτσοπρίονο 2 εργασιών

∅ 250mm
1900 Watt



**229€** Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  45°x 45° (HxW) 45x80mm
  90°x45° (HxW) 55x80mm
  90°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x90° (HxW) 45x125mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 250mm x ∅ 30mm (με 60 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm • Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

## Φαλτσοπρίονα Radial

∅ 255mm
2100 Watt

**209€** Κωδ.: 63440

- 2100 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 90° (HxW) 75x340mm
  45°x90° (HxW) 75x240mm
  0°x 45° (HxW) 45x340mm
  45°x45° (HxW) 45x240mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 255mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 80.5 x 58 x 47.5 cm • Βάρος Κ/Μ: 15.5/18.5 kg

∅ 305mm
1800 Watt

**279€** Κωδ.: 63466

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 305mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

• Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm • Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

## Παγκοπρίονα

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος:
  Διάμετρος: ∅ 250 mm
  Τρύπα: ∅ 30 mm
  Πάχος: 2,8 mm
  Δόντια: 24T
- Κοπές (max):
  Ύψος: 85 mm @ 0°
  65 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 642x487 mm
- Βάρος: 21 kg
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm

**159€** Κωδ.: 63482

∅ 250mm
1800 Watt

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος:
  Διάμετρος: ∅ 255 mm
  Τρύπα: ∅ 25,5 mm
  Πάχος: 1,9 mm
  Δόντια: 40T
- Κοπές (max):
  Δεξιά: 650 mm
  Αριστερά: 305 mm
  Ύψος: 85 mm @ 0°
  61 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 640x530x40 mm
- Βάρος: 28,5 kg
- Μήκος καλωδίου: 2,1 m
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm

**289€** Κωδ.: 63477

**Professional**

∅ 255mm
1800 Watt

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BOSTON machinery - tools

## Επαγγελματικές Πριονοκορδέλες

**290€** Κωδικός: 626004

- Ισχύς Μοτέρ 370 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 340x340 mm
- Βάρος 29 kg

**550€** Κωδικός: 626005

- Ισχύς Μοτέρ 550 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 300 mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400 mm
- Βάρος 80 kg

**990€** Κωδικός: 626007

- Ισχύς Μοτέρ 1500 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 375 mm
- Διάσταση τραπεζιού 535x485 mm (μαντέμι)
- Βάρος 150 kg

## Τριβεία Ταινίας

**159€** Κωδ.: 42680

- Ισχύς: 400 Watt • Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 915x102 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 152 (6΄΄) mm
- Βάρος: 17 Kg

## Σέγα Ξύλου 16΄΄ (400mm)

**149€** Κωδ.: 626013

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας (S.P.M.) 600-1400
- Μήκος Σέγας: 127 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 400 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 16 Kg

## Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

**275€** Κωδ.: 42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737mm
- Πλάτος Εργασίας 204mm • Βάρος: 27 Kg

**339€** Κωδ.: 42662

- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737mm
- Πλάτος Εργασίας 204mm • Βάρος: 29 Kg

## Ξυλότορνος 900 x 300 mm

✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

**490€** Κωδ.: 626010

- Ισχύς 550 Watt • Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 300mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 900mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 80 Kg

## Ξυλότορνος 1090 x 350 mm

✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

**590€** Κωδ.: 626011

- Ισχύς 550 Watt • Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 350mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 Kg

## Αναρροφητήρας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626001 | 626002 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 | 1500 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| ΔΙΑΜ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ | ∅230mm | ∅300mm |
| ΔΙΑΜ. ΕΙΔΟΔΟΥ | ∅100mm | ∅125mm |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ ($m^3$/min) | 14,15 | 42,15 |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΣΑΚΟΥ | 57Lt. | 153 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 24 | 47 |
| ΤΙΜΗ | 199€ | 299€ |

# Δράπανα Κολωνάτα

89€
Κωδικός: 42864

195€
Κωδικός: 42872

245€
Κωδικός: 42873

**Δράπανο Radial Πάγκου**

260€
Κωδικός: 42801

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **42864** (ΠΑΓΚΟΥ) | **42872** (ΠΑΓΚΟΥ) | **42873** (ΠΑΓΚΟΥ) | **42801** |
|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 13 | 16 | 16 | 16 |
| ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm) | 13/1,5-13 | 16 | 16 | 16 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt)/ΤΑΣΗ (V) | 350/220 | 375 /220 | 375 /220 | 550 / 220 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm) | 50 | 65 | 85 | 60 |
| ΚΩΝΟΣ | B16 | MT2 | MT2 | MT2 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 580 | 900 | 980 | 800 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (mm) | ∅ 46 | ∅ 58 | ∅ 72 | ∅ 58 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm) | 105 | 150 | ∅ 290 | 130 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 160x160 | 250x250 | 250x250 | ∅ 260 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 5 | 12 | 16 | 12 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 16 | 39 | 40 | 40 |

290€
Κωδικός: 42891

350€
Κωδικός: 42869

630€
Κωδικός: 42897

750€
Κωδικός: 42898

| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **42891** (ΔΑΠΕΔΟΥ) | **42869** (ΔΑΠΕΔΟΥ) | **42897** (ΔΑΠΕΔΟΥ) | **42898** (ΔΑΠΕΔΟΥ) |
|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm) | 16 | 20/5-20 | 20/5-20 | 20/5-20 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt)/ ΤΑΣΗ (V) | 550/220 | 750/220 | 1500/220 | 1500/220 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm) | 85 | 85 | 120 | 120 |
| ΚΩΝΟΣ | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 1580 | 1600 | 1710 | 1710 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (mm) | ∅ 72 | ∅ 72 | ∅ 92 | ∅ 92 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm) | 162,5 | 180 | 220 | 255 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 290x290 | 290x290 | 350x350 | 420x480 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 16 | 16 | 12 | 12 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 55 | 68 | 106 | 125 |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Μαγνητικά Δράπανα

**1550 Watt** **550€** Κωδ.: 63429 SCY-32HD

- Ικανότητα Διάτρησης:
  32mm με ποτηροκορώνα
  16mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης:
  30mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-850 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14800N
- Βάρος: 12 Kg

**1700 Watt** **850€** Κωδ.: 63430 SCY-48/2WDO

✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22)

- Ικανότητα Διάτρησης:
  48mm με ποτηροκορώνα
  22mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-380 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14500N
- Βάρος: 15 Kg

# Επαγγελματικά Εργαλεία

## Καροτιέρες

Καροτιέρα για διάτρηση σε σκυρόδεμα έως ∅80mm και τοιχοποιία έως ∅200mm. Στιβαρή επαγγελματική κατασκευή με δυνατό μοτέρ 1500W και τρεις ταχύτητες 950/1800/3450 σ.α.λ. Με δύο ματια αλφαδιού για κάθετη και οριζόντια ευθυγράμμιση του τρυπανιού. Σπείρωμα σύνδεσης κοπτικών διάτρησης UNC $1^{1/4}$ εξωτερικά, G1/2 εσωτερικά. Διακόπτης ατομικής προστασίας PRCD (1ph/16A-30MA). Υποδοχή για σύνδεση με νερό. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνα και βάση.

∅80
∅200

**280€**
Κωδ.: 63470

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ | ∅80/∅200 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC $1^{1/4}$ εξωτ., G1/2 εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 3 (950/1800/3450) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 50 x 13 x 36 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 7 / 9 |

Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών. Δέχονται διαμαντοκορώνες με σπείρωμα UNC $1^{1/4}$ εξωτερικά, G1/2 εσωτερικά (δεν περιλαμβάνονται στη τιμή). Στη συσκευασία περιλαμβάνονται ένα σετ κλειδιών (No 8/10, 17/19, 24/27, 32/36), καπάκι και ελαστική μεβράνη βάσης (τοποθετημένη στη βάση) για πάκτωση εν κενώ.

**850€**
Κωδ.: 63471

∅205

*Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ | ∅205 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2400 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC $1^{1/4}$ εξωτ., G1/2 εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 1 (750) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 108 x 37 x 38 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 31 / 35 |

**1.050€**
Κωδ.: 63472

∅255

*Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες*

| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
|---|---|
| ΜΠΕΤΟΝ | ∅255 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2800 |
| ΑΞΟΝΑΣ | UNC $1^{1/4}$ εξωτ., G1/2 εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.) | 2 (500/920) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 108 x 37 x 38 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 35 / 39 |

## Διαμαντοκορώνες 1-1/4'' UNC Θηλυκό (Υγράς Κοπής)

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68668 | ∅ 32x420 | 38 € |
| 68669 | ∅ 40x450 | 43 € |
| 68670 | ∅ 53x450 | 47 € |
| 68671 | ∅ 63x450 | 51 € |
| 68672 | ∅ 71x450 | 58 € |
| 68687 | ∅ 76x450 | 65 € |
| 68673 | ∅ 83x450 | 72 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68674 | ∅ 95x450 | 74 € |
| 68675 | ∅ 102x450 | 77 € |
| 68676 | ∅ 110x450 | 87 € |
| 68677 | ∅ 127x450 | 110 € |
| 68678 | ∅ 132x450 | 115 € |
| 68679 | ∅ 152x450 | 123 € |
| 68680 | ∅ 166x450 | 150 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68681 | ∅ 180x450 | 165 € |
| 68682 | ∅ 202x450 | 190 € |
| 68683 | ∅ 220x450 | 260 € |
| 68684 | ∅ 255x450 | 328 € |
| 68685 | ∅ 300x450 | 420 € |

## Αντάπτορες

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 686008 | 1/2" BSP ΘΗΛ. - 1-1/4" UNC ΑΡΣ. | 31 € |
| 686009 | 1-1/4" UNC ΘΗΛ. - G1/2" ΑΡΣ. | 31 € |

## Προεκτάσεις

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 68664 | 200 | 25 € |
| 68667 | 500 | 33 € |

# Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

## Σειρά Smart

Η σειρά SMART της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Είναι εξοπλισμένα με τις λειτουργίες **Hot-Start** και **Arc-Force**. Διαθέτουν λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου και Βασικό.

**125€** Κωδικός: 65671 Τύπος: smart 120

**165€** Κωδικός: 65672 Τύπος: smart 160

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου & το σώμα γείωσης*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65671 | 65672 |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 120 A (30%) | 160 A (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 5,4 | 7,9 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)** | 4,0 | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,5 | 4,2 |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10
* * Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου

## Σειρά PRO

Η σειρά inverter PRO ARC της IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter Imperia είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65660 | 65661 | 65662 | 65663 | 65665 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | PRO ARC141 | PRO ARC161 | PRO ARC181 | PRO ARC201 | PRO ARC251 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 140 A (35%) | 160 A (35%) | 180 A (35%) | 200 A (35%) | 250 A (60%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 5,9 | 7,1 | 8,0 | 9,4 | 12,3 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)** | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 9,6 |
| **ΤΙΜΗ** | **185€** | **220€** | **255€** | **285€** | **390€** |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10
* * Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο ιμάντας ανάρτησης.*

# Παλμικά Inverter TIG & MMA

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.• Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

**385€** Κωδικός: 65646 Τύπος: TIG 181P

**450€** Κωδικός: 65648 Τύπος: TIG 201P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65646 | 65648 |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 180A | 200A |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA) | 5,2/7,1 | 6/8,2 |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | 10-180 | 10-200 |
| ΤΑΣΗ(V) | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)** | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6 | 6,2 |

*Στην τιμή συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m*

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10
* * Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου


Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Παλμικό Inverter TIG AC/DC
(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Digital

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

*Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών*

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικό inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

**850€** Κωδικός: 65645 TIG202P AC/DC

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

| | |
|---|---|
| ΤΑΣΗ | AC 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 7.1 A |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG) | 5-200 A |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA) | 10-160 A |
| ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ | |
| ΠΡΙΝ (pro-flow time) | 0,1-10 sec |
| ΜΕΤΑ (post-flow time) | 0,5-15 sec |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 426 x 162 x 277 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 545 x 305 x 415 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ. / ΣΥΣΚ. | 10,5 / 15 kg |

# Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

**590€** Κωδ.: 65640 PLC41 HF

**690€** Κωδ.: 65659 PLC 46

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65640 | 65659 |
|---|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ@ 25% /40°C (KVA) | 6,5 | 4,9 |
| ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A) | 20-40 | 20-40 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 12 (max) | 12 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7,8 | 8,6 |

τσιμπίδα κοπής PT-31

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45

- **No High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

# Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 2 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted

Με 4 φωτοκύτταρα

Carbon Fiber painted

Large View

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65624 | 65611 | 65625 |
|---|---|---|---|
| ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 95x43 mm | 98x43 mm | 98x55 mm |
| ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | DIN 14 | DIN 14 | DIN 14 |
| ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DIN 9-13 | DIN 9-13 | DIN 9-13 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR | έως DIN 16 | έως DIN 16 | έως DIN 16 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ | 0,000033 sec. | 0,000033 sec. | 0,000033 sec. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 0,25 - 0,85 sec. | 0,25 - 0,85 sec. | 0,25 - 0,85 sec. |
| ΛΕΙΑΝΣΗ | – | ✓ | ✓ |
| ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ηλιακές κυψέλες | Ηλιακές κυψέλες | Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 305x235x230 mm | 335x230x225 mm | 305x240x235 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 510 gr | 450 gr | 450 gr |
| **ΤΙΜΗ** | **35€** | **45€** | **59€** |

# Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

**180A**

Παραδοσιακή Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου με μετασχηματιστή

**79€** Κωδικός: 60104 Τύπος: BX1-180B1

| | |
|---|---|
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛ. (A) | 90 - 180 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 2 - 4 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP21S |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 14,6 |

# Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για τα μοντέλα MIG 260 και MIG 350: συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου).

MIG 161
MIG 201

MIG 215
MIG 260

MIG 350

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65651 | 65653 | 65654 | 65655 | 65656 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | MIG 161 | MIG 201 | MIG 215 | MIG 260 | MIG 350 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) | 160 A (25%) | 200 A (16%) | 200 A (60%) | 250 A (60%) | 350 A (40%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 5,9 (7,1 MMA) | 8 (9,4 MMA) | 8,8/7,5 (MMA/MIG) | 12,3/10,8 (MMA/MIG) | 15/14 (MMA/MIG) |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 20.4 V-26.4 V | 15.5 V-24V | 15.5 V-24 V | 15.5 V-26.5 V | 15 V-38 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ ∅ | 0,6-0,8 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 0,8-0,9-1,2 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 12,5 | 12,8 | 55 | 56 | 51 |
| **ΤΙΜΗ** | 520€ | 650€ | 950€ | 1.150€ | 1.590€ |

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) , σώμα γείωσης με καλώδιο 3m.

# Inverter Σύρματος (MIG)

IMPERIA

**Inverter σύρματος (MIG) προτεινόμενο κυρίως για την φανοποιία.**

**590€** Κωδικός: 65670
MIG 181

| | |
|---|---|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 180 (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) | 15,5V-23V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ | 0,[illegible]mm ([illegible]α 15kg) |
| ΒΑΡΟΣ K/M (kg) | 36/46 |

# Πόντα Φανοποιίας

TECNA Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.

**370€** Κωδικός: 45901

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 0,8 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5 |

**Συνοδεύεται με:** • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

# Πόντα Φανοποιίας

TECNA Made in Italy

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια **βραδείας τήξης.**

**590€** Κωδικός: 45906

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 2,3 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 8 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 22,6 |



**Συνοδεύεται με:** • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω αναλώσιμα



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Σιδηροπρίονα Ταινίας FABEL

**450€** Κωδ.: 63240

- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●100/ ■150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 30 kg

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

230 Volt

**590€** Κωδ.: 63241

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 164[redacted]13x0,6 mm
- Κοπές 0°: 125/ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος πριονιού Κ/Μ: 87/90 kg

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

400 Volt

**1.450€** Κωδ.: 63239

- Ισχύς: 900 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 40/80 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2100x20x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●170/ ■170/ ■ 210x140
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1260x550x900 mm
- Βάρος: 162 kg

# Σιδηροπρίονα Ταινίας Βαρέως Τύπου ALFACUT

Κωδ.: 47581
Κωδ.: 47577

**2.700€** Κωδ.: 47581

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2725x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●250/ ■240/ ■ 310x230
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1676x749x1575 mm
- Βάρος: 302 kg

**2.900€** Κωδ.: 47577

- Ισχύς: 1500 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 34/68 m/min
- Διαστ. ταινίας: 3080x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●270/ ■260/ ■ 330x220
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 2270x1200x1960 mm
- Βάρος: 308 kg

Κωδ.: 47582

**2.900€** Κωδ.: 47582

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2725x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●250/ ■240/ ■ 310x230
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1676x749x1054 mm
- Βάρος: 310 kg

# Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

Κωδ.: 43209

Κωδ.: 43201
Κωδ.: 43202

Αναμένονται από 4/7/2018

NEO

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43209 | 43201 | 43202 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (W) | 450 | 750 | 1100 |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 300 mm | 750 mm | 700 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 180 mm | 250 mm | 280 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.3 | M.T.4 | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ (mm) | 21 | 26 | 38 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. (R.P.M.) | 50-2500 (Μεταβλ.) | 50-2000 (Μεταβλ.) | 50-1800 (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,5-3 mm | 0,2-3,5 mm | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 10 (10-44 T.P.I) | 21 (8-56 T.P.I) | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ ∅(mm) | 100 (3 σιαγώνων) | 125 (3 σιαγώνων) | 160 (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 | M.T.2 | M.T.3 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ (mm) | 800x480x460 | 1500x560x570 | 1400x680x700 |
| ΒΑΡΟΣ (Kg) | 60 | 140 | 230 |
| **ΤΙΜΗ** | 1.150€ | 1.850€ | 2.750€ |

# Φρεζοδράπανα Πάγκου

NEA

NEO

1.500€

Κωδ.: 42830

Αναμένεται από 4/7/2018

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 25 |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 63 |
| ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ | - |
| ΚΩΝΟΣ | M.T.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 780 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt) / ΤΑΣΗ (Volt) | 700/230 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 700x180 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 730x770x900 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 123 |

NEO

2.200€

Κωδ.: 42831

Αναμένεται από 4/7/2018

| | |
|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 32 |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 76 |
| ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ | - |
| ΚΩΝΟΣ | M.T.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 1020 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (Watt) / ΤΑΣΗ (Volt) | 1100/230 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 840x210 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 730x770x900 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 240 |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Καμπίνες Αμμοβολής

**335€** Κωδικός: 43241

220 Lt.

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 87x54x56 cm
- Βάρος: 52 kg

**980€** Κωδικός: 43240

420 Lt.

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 120x60x58 cm
- Βάρος: 122 kg

**1.490€** Κωδικός: 43244

990 Lt.

*Ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι)*

*Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής*

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 130x90x90 cm
- Βάρος: 157 kg

# Βιδολόγοι - Κουρμπαδόρος

## Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4")

**2.200€** Κωδικός: 43366

Αναμένεται από 26/6/2018

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2"- 4" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4" | 36 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2" | 20 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4" | 11 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 140 |

**Συνοδεύεται με:** • 3 σετ μαχαίρια 1/2'' - 3/4'', 1'' - 2'', 2'' 1/2 - 4'' BSPT • 2 φιλιέρες 1/2'' - 2'', 2'' 1/2 - 4'' • Κόφτης • Ξύστρα • Μαχαίρι κόφτη • Βάση (τρίποδο) • Ποδοπεντάλ εκκίνησης

## Φορητός Βιδολόγος

**475€** Κωδ.: 43365

- Μέγεθος σωλήνα 1/2'' -2''
- Βάρος 12,5 Kg

**Περιλαμβάνει:** • 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς • 6 κουκουνάρες 1/2'', 3/4'', 1'', 1''1/4, 1''1/2, 2'' • αντάπτορα για κουκουνάρες • μέγγενη

## Υδραυλικός Κουρμπαδόρος Σωλήνων 1/2" - 2"

**259€** Κωδ.: 43380

- Κουρμπαδόρος για σιδηροσωλήνες πάχους 2,75 - 4,50 mm
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 180°
- Με τρίποδο
- Επαναφορά του εμβόλου με βαλβίδα
- Παρέχονται με πλήρη σετ μητρών (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
- Βάρος: 45 kg
- Διαστ. συσκ.: 73x30x20 cm

# Ατσάλινες Μέγγενες

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

## ΣΕΙΡΑ BASIC




| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64066 | 80mm | 80 | 80 | 225 | 2,8 | 17 € |
| 64067 | 100mm | 100 | 100 | 245 | 3,4 | 19 € |
| 64068 | 125mm | 125 | 125 | 290 | 4,4 | 22 € |
| 64069 | 150mm | 150 | 150 | 305 | 5,0 | 26 € |

## ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

**ΑΘΡΑΥΣΤΗ**

Περιστρεφόμενη επαγγελματική μέγγενη με: • περιστρεφόμενη βάση • αμόνι • επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα • με σιαγόνες για σωλήνες • 10 χρόνια εγγύηση

* Ο κωδικός 64060 αναμένεται από 16/7/2018




| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64060* | 75mm | 82 | 85 | 290 | 7,0 | 55 € |
| 64061 | 100mm | 102 | 108 | 310 | 7,5 | 62 € |
| 64062 | 125mm | 128 | 132 | 365 | 11,4 | 82 € |
| 64063 | 150mm | 153 | 160 | 430 | 14,4 | 100 € |
| 64064 | 200mm | 203 | 210 | 510 | 21,2 | 129 € |
| 64065 | 250mm | 253 | 255 | 605 | 29,0 | 200 € |

## ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

**ΑΘΡΑΥΣΤΗ**

Ατσάλινη επαγγελματική μέγγενη με: • αμόνι • ρεγουλατόρους για ευθυγράμμιση ράγας • επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα • με σιαγόνες για σωλήνες • 10 χρόνια εγγύηση




| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64055 | 100mm | 105 | 102 | 305 | 7,5 | 54 € |
| 64056 | 125mm | 130 | 125 | 355 | 11,2 | 73 € |
| 64057 | 150mm | 152 | 152 | 455 | 17,5 | 105 € |
| 64058 | 175mm | 182 | 180 | 530 | 26,3 | 145 € |

## ΑΜΟΝΙΑ

**ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ**

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | Kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 64072 | M215-10 | 10 | 42 € |
| 64073 | M215-20 | 20 | 82 € |

**ΑΘΡΑΥΣΤΑ**

**ΑΤΣΑΛΙΝΑ**

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | Kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 64076 | M216A-30 | 30 | 150 € |
| 64077 | M216A-50 | 50 | 245 € |

# Δίδυμοι Τροχοί

∅125mm / 150 Watt

**25€**

Κωδ.: 41815

∅150mm / 150 Watt

**29€**

Κωδ.: 41816

∅150mm / 250 Watt

**39€**

Κωδ.: 41820

**WET/DRY**

∅150mm / 200 Watt

**45€**

Κωδ.: 41833

**ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ**

150mmx20x∅12,7

350 Watt

**49€**

Κωδ.: 41839

**HEAVY DUTY Βαρέως Τύπου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ**

∅200mm / 1100 Watt

400Volt (τριφασικός)

τροχός & ταινία

**235€**

Κωδ.: 41838

# Δισκοί Κοπής - Λείανσης

GRINDING

## Δίσκοι κοπής λεπτού πάχους (Flat) γρήγορης κοπής

FORZA

**10% Επιπλέον προσφορά!**

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!

Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής

Κατάλληλοι για: **ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜ./ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 68086 | 115x1,0x22,23mm | 50 | 0,66 € |
| 68088 | 230x1,9x22mm | 50 | 1,90 € |

## Λειάνσεως με πτερύγια υψηλής απόδοσης

FORZA

Κατάλληλοι για: **ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜ./ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 48053 | 115x22,23mm ZA 40 | 10 | 1,70 € |
| 48054 | 115x22,23mm ZA 60 | 10 | 1,70 € |
| 48055 | 115x22,23mm ZA 80 | 10 | 1,70 € |
| 48057 | 125x22,23mm ZA 40 | 10 | 1,90 € |
| 48058 | 125x22,23mm ZA 60 | 10 | 1,90 € |
| 48059 | 125x22,23mm ZA 80 | 10 | 1,90 € |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

# Ηλεκτρικές Μπετονιέρες

**175€** Κωδικός: 63071 — **120Lt.**

- 500 Watt
- 120 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 47,5 kg

**195€** Κωδικός: 63072 — **140Lt.**

- 550 Watt
- 140 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 51 kg

**229€** Κωδικός: 63073 — **180Lt.**

- 800 Watt • 180 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου • Με ποδοπεντάλ
- Τροχός ∅ 22.5 cm
- Βάρος 64 kg

**249€** Κωδικός: 63074 — **200Lt.**

- 850 Watt • 200 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ
- Τροχός ∅ 22.5 cm
- Βάρος 67 kg

**369€** Κωδικός: 63075 — **260Lt.**

**με μειωτήρα στροφών**

- 1050 Watt
- 220 Lt.
- Με μειωτήραστροφών στο βολάν για ευκολότερη περιστροφή του κάδου
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ
- Τροχός ∅ 32 cm (με μεταλλική ζάντα)
- Βάρος 95 kg

## Μπετονιέρες - Καρότσι

**Αναμένονται από 3/7/2018**

**225€** Κωδικός: 63066 — **135Lt.**

NEO

- 550 Watt
- 135 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 52 kg

**255€** Κωδικός: 63067 — **160Lt.**

NEO

- 650 Watt
- 160 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 55 kg

**Σημείωση:** Οι τιμές περιλαμβάνουν βάση στήριξης (stand)

# Συμπιεστές Εδάφους

**890€** Κωδικός: 63068

- Κινητήρας 149cc
- Διάσταση πέλματος 355x280mm
- Δύναμη δόνησης 18 KN
- Βάρος K/M: 82/102 kg
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Διαστ. συσκ.: 765x632x1020 mm

**490€** Κωδικός: 63069

- Κινητήρας 196cc
- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Βάρος K/M: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm

# Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63020 | 63021 | 63022 | 63024 | 63025 | 63026 | 63027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | XP 125/250 | XP 150/300 | XP 200/400 | XP 250/500 | XP 300/600 | XP 400/800 | XP 500/999 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | | | | | | | |
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 125/12 | 150/18 | 200/12 | 250/18 | 300/18 | 400/18 | 500/18 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 250/6 | 300/9 | 400/6 | 500/9 | 600/9 | 800/9 | 999/9 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1050 | 1300 | 1600 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 35x14x22 | 37x14x23 | 41x15x24 | 41x15x24 | 41x17x26 | 44x33x27 | 55x24x35 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 | 12 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 33 |
| **ΤΙΜΗ** | **69 €** | **79 €** | **99 €** | **109 €** | **119 €** | **159 €** | **259 €** |

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm**

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

**29€** Κωδικός: 43049

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm**
**Βαρέως Τύπου**

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
*για κωδ.: 63027*

**39€** Κωδικός: 43050

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm**

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

**35€** Κωδικός: 63015

# Βενζινοκίνητοι Κόφτες Δομικών Υλικών - Λειαντήρας

**690€** Κωδικός: 63448

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 4 |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ ($cm^3$) | 65 |
| ΔΙΣΚΟΣ (D/d) (mm) | 350x25,4 |
| ΚΟΠΗ max. (mm) | 115 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (R.P.M.) | 8500 |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.) | 1,5 |
| ΒΑΡΟΣ | 12,5 kg |

**Περιλαμβάνει:** Βαλίτσα μεταφοράς, δίσκο διαμαντέ και σμυριδοτροχό

**1.390€** Κωδικός: 63079

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Hp) | 13 |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ ($cm^3$) | 389 |
| ΔΙΣΚΟΣ (D) (mm) | 350-460 |
| ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (d) (mm) | 25,4 |
| ΚΟΠΗ max. (mm) | 70-170 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (R.P.M.) | 3600 |
| ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.) | 25 |
| ΒΑΡΟΣ | 110 kg |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται δίσκος κοπής

**1.190€** Κωδικός: 63076

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση που αφήσουμε τη χειρολαβή
- Εργονομικός σχεδιασμός που προσφέρει ορατότητα και απόλυτο έλεγχο από το χρήστη • Απόδοση 200 $m^2/h$
- Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 5,5 HP |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 60-120 rpm |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ | ∅910mm |
| ΒΑΡΟΣ | 76 kg |

# Κόφτες Πλακιδίων

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη



- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής • Βάση αλουμινίου

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
- Ρύθμιση ύψους κοπής • Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626103 | 626104 | 626105 | 626106 | 626107 | 626108 | 626109 | 626110 | 626111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 400/280 | 600/420 | 750/525 | 500/350 | 600/420 | 900/635 | 630/445 | 750/525 | 950/670 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7,3 | 9,3 | 10,3 | 6,2 | 6,8 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 |
| **ΤΙΜΗ** | **37€** | **42€** | **44€** | **45€** | **48€** | **58€** | **105€** | **125€** | **140€** |

**Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός**

**139€** Κωδικός: 42696



- Ισχύς 600 W
- Δίσκος ∅ 180x25,4x2,2 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Κοπή 0° 25 mm / 45° 18 mm
- Μήκος κοπής 420 mm
- Τραπέζι 682x394 mm
- Βάρος 25 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Παλάγκα Αλυσίδας

**1 ton.**
**55€**
Κωδ.: 63052
HSZ-1

**2 ton.**
**75€**
Κωδ.: 63053
HSZ-2

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63052 | 63053 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1 | 2 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 2 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 4,2 | 6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 255x205x147 | 330x255x162 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 8,8/9,8 | 12,5/13,5 |

# Κρικοπάλαγκα

**1.5 ton.**
**110€**
Κωδ.: 43077

**3 ton.**
**155€**
Κωδ.: 43078

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43077 | 43078 |
|---|---|---|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1,5 | 3 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 1,5 | 1,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN) | 22 | 37,5 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 8 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 11 | 21 |

# Ηλεκτρικά Παλάγκα Αλυσίδας

**1 ton.**
**790€**
Κωδικός:
43041

**2 ton.**
**1.090€**
Κωδικός:
43043

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43041 | 43043 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 (380V) | 3000 (380V) |
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1 | 2 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. | 6,8m/min | 6,8m/min |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 7,1 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 61 | 115 |

# Χειροκίνητο Περονοφόρο

**850€** Κωδικός: 43016

**1 ton.**

**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1.6m**

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm

# Παλετοφόρα

**395€** Κωδικός: 631401

**Υδραυλικό παλετοφόρο Professional**

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550mm (για ευρωπαλέτες)

**1.420€** Κωδικός: 43057

**2 ton ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ**

- Ικανότητα 2000Kg σε βήμα του 1 Kg. Μέγιστη απόκλιση έως ±2 kg.
- Με οθόνη LED 6 ψηφίων.
- 6 πλήκτρα λειτουργίας για ευκολία στη χρήση.
- Εναλλαγή μονάδων Kg - lb.
- Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (auto power off).
- 2 Ρόδες Rubber
- 4 Ράουλα PU

# Πάγκος

**415€** Κωδικός: 43017

**500 kg**

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο / ελάχιστο ύψος 800/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 850x500x50 mm

# Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**159€** Κωδ.: 63734 LT-1200

NEO

**Με τετράχρονο κινητήρα 93,5cc**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 26 kg

**239€** Κωδ.: 63746 LT-3600

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

**439€** Κωδ.: 63731 LT6500

**Εκκίνηση με χειρόμιζα (βλ. φωτο)**

**519€** Κωδ.: 63732 LT6500E

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας • Βάρος 82 kg

**629€** Κωδ.: 63745 LT 8000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 x 230V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **407cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 89 kg

# Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Τεχν. Inverter

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**Χρήση γεννητριών Inverter:** Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

**199€**

Κωδ.: 63757 YK 1500i

- 1500 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 5,6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **98,5cc**
- Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 22 kg

**359€**

Κωδ.: 63758 YK 3200i

- 3200 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/5A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 51 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

# Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

**990€** Κωδ.: 63775 WS 7500-1

Αναμένεται από 18/7/2018

**Μονοφασική με μίζα & μπαταρία**

ΝΕΟ

| | | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | | 5000 Watt |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | AC | 2x230 V |
| | DC | 12V/8,3A |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | | 15 Lt. |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | | 438 cc |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | Ασφαλειοδιακόπτης |
| ΒΑΡΟΣ | | 110 kg |

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

Σε τροχήλατο πλαίσιο **Ανοιχτού Τύπου**

**1.350€** Κωδ.: 63774 WS 8500-3

**Τριφασική με μίζα & μπαταρία**

**EQUAL POWER** Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

| | | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 400V | 6000 Watt |
| | 230V | 5000 Watt |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | AC | 1x230V + 1x400V |
| | DC | 12V/8,3A |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | | 15 Lt. |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | | 498 cc |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | Ασφαλειοδιακόπτης |
| ΒΑΡΟΣ | | 120 kg |

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

Σε τροχήλατο πλαίσιο **Ανοιχτού Τύπου**

**1.340€** Κωδ.: 63770 WS 7500L-1

**Μονοφασική με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

| | | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | | 5000 Watt |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | AC | 2x230 V |
| | DC | 12V/8,3A |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | | 15 Lt. |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | | 438 cc |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | Ασφαλειοδιακόπτης |
| ΒΑΡΟΣ | | 171 kg |

Σε τροχήλατο πλαίσιο **Κλειστού Τύπου**

**1.650€** Κωδ.: 63772 WS 8500L-3

**Τριφασική με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

| | | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 400V | 6000 Watt |
| | 230V | 2000 Watt |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | AC | 1x230V + 1x400V |
| | DC | 12V/8,3A |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | | 15 Lt. |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | | 498 cc |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | Ασφαλειοδιακόπτης |
| ΒΑΡΟΣ | | 176 kg |

Σε τροχήλατο πλαίσιο **Κλειστού Τύπου**

*Με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει:*
***1.*** *προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR*
***2.*** *τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή*
***3.*** *ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης* ***4.*** *τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας*

## Αυτόματης Αναρρόφησης με Κέλυφος από PPE

65€ Κωδικός: 43501

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) |
| MANOM. | 40 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

## Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43503 | 43505 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 1200 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) | 3800 lt/h(max.) |
| MANOM. | 40 m (max.) | 50 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΤΙΜΗ | 73€ | 85€ |

## Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63501 | 63503 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W (1Hp) | 1500 W (2Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4200 lt/h(max.) | 9000 lt/h(max.) |
| MANOM. | 40 m (max.) | 41 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"/1" | 1" 1/2/1" 1/4 |
| ΤΙΜΗ | 79€ | 149€ |

## Αυτόματης Αναρρόφησης

Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού

99€ Κωδικός: 43506

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1300 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4800 lt/h(max.) |
| MANOM. | 50 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

## Περιφερειακές

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63505 | 63506 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 370 W (0,5Hp) | 750W (1Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 2500 lt/h(max.) | 3000 lt/h(max.) |
| MANOM. | 38 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΤΙΜΗ | 39€ | 65€ |

## Φυγοκεντρική

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας

79€ Κωδικός: 63507

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W (1Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 5400 lt/h(max.) |
| MANOM. | 35 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1"/ 1" |

## Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63514 | 63515 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100W (1,5Hp) | 1500W (2Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 7200 lt/h(max.) | 8400 lt/h(max.) |
| MANOM. | 46 m (max.) | 55 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1" 1/4/1" | 1" 1/4/1" |
| ΤΙΜΗ | 129€ | 159€ |

## Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας

110€ Κωδικός: 63512

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W (1,5Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 24000 lt/h(max.) |
| MANOM. | 19 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 2"/2" |

## Φυγοκεντρική Πολυβάθμια

• Ανοιξείδωτο σώμα ανλίας
• Ανοξείδωτες φτερωτές
• Ανοξείδωτος άξονας

INOX

169€ Κωδικός: 63519

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W (2Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 10800 lt/h(max.) |
| MANOM. | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1" 1/4/1" 1/4 |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Πιεστικά Συγκροτήματα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**109€**
Κωδ.: 43508
SGP 20/800

- Ισχύς: 800 W
- Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Στόμιο: 1" • Δοχείο: 20 Lt.
- Καλώδιο: 1,2 m • Πίεση 4 bar

**125€**
Κωδ.: 43513
SGP 19/800F

- Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αισθητήρα θερμοκρασίας νερού

- Ισχύς: 800 W
- Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή: 3300 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)
- Στόμιο: 1" • Δοχείο: 19 Lt.
- Καλώδιο: 1 m • Πίεση 3,8 bar

**129€**
Κωδ.: 63539
JET100M/24L

- Ισχύς: 750 W
- Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)
- Στόμιο: 1" • Δοχείο: 20 Lt.
- Πίεση 4,5 bar

## Με ανοξείδωτα δοχεία

**139€** Κωδ.: 43514
SGP 19/800FX

- Ανοξείδωτο δοχείο (INOX)
- Αντλία με ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αισθητήρα θερμοκρασίας νερού

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W (1Hp) |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3300 lt/h (max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 38 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |
| ΔΟΧΕΙΟ | 19 Lt. |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 1 m |
| ΠΙΕΣΗ (max.) | 3,8 bar |

- Ανοξείδωτα δοχεία (INOX)
- Ανοξείδωτες αντλίες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43511 | 43512 |
|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | SGP20/800X | SGP20/1000X |
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 1000 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h | 3500 lt/h |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) | 44 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΔΟΧΕΙΟ | 20 Lt. INOX | 20 Lt. INOX |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 1,2 m | 1,2 m |
| ΠΙΕΣΗ (max.) | 4 bar | 4,4 bar |
| ΤΙΜΗ | 149€ | 165€ |




# Βενζινοκίνητες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Δίχρονη 1 1/2´´

1 1/2"

**115€** Κωδικός: 691002

- Κινητήρας 43 cc δίχρονος
- Στόμιο αντλίας: 1.5´´x 1.5´´ (40mm)
- Μανομετρικό: 30 m (22m + αναρρόφηση 8m max.)
- Παροχή (max.): 16 $m^3$/h
- Βάρος 9,5 Kg

## Τετράχρονες 2´´ & 3´´

2"

**145€** Κωδικός: 63761

3"

**159€** Κωδικός: 63762

- Κινητήρας 163 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 2´´x 2´´
- Μανομετρικό: 30m (23m + αναρρόφηση 7m max.)
- Παροχή (max.): 30 $m^3$/h
- Βάρος 23 Kg

- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 3´´x 3´´
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 $m^3$/h
- Βάρος 25 Kg

## Ακαθάρτων Υδάτων 3´´

3"

**225€** Κωδικός: 63764

- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 3´´x 3´´
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 $m^3$/h
- Βάρος 36 Kg

## ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

2"

**215€** Κωδικός: 63763

- Στόμιο αντλίας: 2´´x 2´´
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 $m^3$/h
- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Βάρος 23 Kg

## Βενζινοκινητήρας

**99€** Κωδικός: 23463

- Κυβισμός: 196 $cm^3$
- Μέγιστη ισχύς: 4 kw/ R.P.M.
- Άξονας με σφήνα 19 m • Βάρος K: 16 kg

# Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Ομβρίων Υδάτων

**39€** Κωδ.: 43577 SP 400

**49€** Κωδ.: 43580 SP 750

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43577 | 43580 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 400 W | 750 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 7000 lt/h(max.) | 12000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 8,5 m (max.) | 8,5 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"-1"1/4 - 1"1/2 | 1"-1"1/4 - 1"1/2 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 5 mm (max.) | 5 mm (max.) |

**INOX**

**59€** Κωδ.: 43582 SP 550 X

**75€** Κωδ.: 43584 SP 900 X

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43582 | 43584 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W | 900 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 8500 lt/h(max.) | 13000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 7,5 m (max.) | 9 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"-1"1/4 | 1"-1"1/4 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 5 mm (max.) | 5 mm (max.) |

## Ακαθάρτων Υδάτων

**49€** Κωδ.: 43586 SPD 750

**65€** Κωδ.: 43593 SPD 1000

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43586 | 43593 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1000 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 13000 lt/h(max.) | 15000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 8 m (max.) | 9,5 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"-1"1/4 - 1"1/2 | 1"-1"1/4-1"1/2 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 35 mm (max.) | 35 mm (max.) |

**INOX**

**59€** Κωδ.: 43587 SPD 550 X

**75€** Κωδ.: 43541 SPD 1100 XP

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43587 | 43541 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W | 1100 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 9500 lt/h(max.) | 18000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡ. | 7 m (max.) | 8 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"-1"1/4-1"1/2 | 1"-1"1/4-1"1/2 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 35 mm (max.) | 20 mm (max.) |

## Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου **INOX**

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

**145€** Κωδ.: 63547 CMDm-15

**175€** Κωδ.: 63527 CMDm-20

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63547 | 63527 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1500 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 18000 lt/h | 21000 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 14 m (max.) | 20 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 2" | 2" |
| ΒΑΡΟΣ | 18,2 kg | 22,9 kg |

## Λυμάτων, **INOX** με κοπτήρα

- Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m • Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

**185€** Κωδ.: 63550 KSC-1300

**235€** Κωδ.: 63551 KSC-1800

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63550 | 63551 |
|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1300 W | 1800 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 18000 lt/h | 24000 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 12 m (max.) | 10 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 2" | 3" |
| ΒΑΡΟΣ | 23,8 kg | 30 kg |

## Αντλίες Πηγαδιών

**89€** Κωδ.: 43542 SP1000XP-4V

Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ και σώμα inox

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1000 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 6500 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 40 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 7 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 1 mm |

**INOX**

**129€** Κωδ.: 43591 SP1000X-4V

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 1000 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 6500 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 40 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 7 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 2,5 mm |

**INOX**

**165€** Κωδ.: 43594 DWP 900

Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και και πίνακα ON/OFF

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4500 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 60 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 16 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ. | 2 mm |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

# Υποβρύχιες Αντλίες 4΄΄

- Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. • Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4".
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35oC.
- Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%.
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m.
- Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι,φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΤΑΣΗ (V/HZ) | ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm) | ΠΑΡΟΧΗ Q ($m^3$/h) | | | | | | | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | |
| | | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m) | | | | | | | |
| 63529 | 4SDM4/10 | 1,0 | 230/50 | 857 | 68 | 63 | 59 | 54 | 47 | 35 | 20 | 145 € |
| 63530 | 4SDM4/14 | 1,5 | 230/50 | 1016 | 96 | 88 | 83 | 76 | 66 | 50 | 28 | 170 € |
| 63531 | 4SDM4/18 | 2,0 | 230/50 | 1299 | 123 | 113 | 106 | 98 | 85 | 64 | 36 | 195 € |
| 63533 | 4SD4/18 | 2,0 | 400/50 | 1229 | 123 | 113 | 106 | 98 | 85 | 64 | 36 | 185 € |
| 63542 | 4SDM4/24 | 3,0 | 230/50 | 1524 | 171 | 157 | 148 | 136 | 118 | 88 | 50 | 265 € |
| | | | | | ΠΑΡΟΧΗ Q ($m^3$/h) | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 1,8 | 3,6 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | |
| | | | | | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m) | | | | | | | |
| 63536 | 4SD10/14 | 3,0 | 400/50 | 1283 | 86 | 83 | 79 | 70 | 62 | 51 | 36 | 265 € |
| 63537 | 4SD10/18 | 4,0 | 400/50 | 1517 | 111 | 107 | 101 | 90 | 79 | 65 | 46 | 279 € |
| 63544 | 4SD10/22 | 5,5 | 400/50 | 1688 | 136 | 131 | 124 | 110 | 97 | 79 | 57 | 359 € |

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ** μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη. Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

**Μονοφασικός πίνακας**

**49€** Κωδικός: 63589

*(τιμή χωρίς πυκνωτή)*

*Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας*

**ΠΥΚΝΩΤΕΣ**

| ΚΩΔΙΚ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 43536 | 35μF (1,0Hp) | 5,00 € |
| 43537 | 45μF (1,5Hp) | 6,00 € |
| 43538 | 50μF (2,0Hp) | 7,00 € |
| 43539 | 70μF (3,0Hp) | 8,00 € |

**Τριφασικός πίνακας**

| ΚΩΔΙΚ. | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 63590 | 0-3 kW | 59 € |
| 63591 | 4-7 kW | 59 € |

# Αντλίες Συντριβανιών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43571 | 43572 | 43573 (INOX) |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | FP 38 | FP 50 | FP 50X |
| ΙΣΧΥΣ | 38 Watt | 50 Watt | 50 Watt |
| ΤΑΣΗ | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ (max) | 1500 lt/h | 2000 lt/h | 1750 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 2,0m (max) | 2,5m (max) | 2,6m (max) |
| ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ | 3m (max) | 3m (max) | 3m (max) |
| ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 10 m | 10 m | 10 m |
| ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max) | 35°C | 35°C | 35°C |
| ΤΙΜΗ | 29€ | 31€ | 35€ |

# Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(**Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου**)

**27€** Κωδ.: 43544 BR-15

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,5bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

**29€** Κωδ.: 43545 WL-11

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,2bar-3,5bar max.
- Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

## Αισθητήρας έλλειψης νερού

Διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, προστατεύοντάς την από τη λειτουργία της εν κενώ, σε περίπτωση έλλειψης νερού.

**12€** Κωδ.: 43548 HYWK 0402

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση λειτουργίας 0,6bar-6bar
- Μήκος καλωδίου 1,2m

# Αλυσοπρίονα

## Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Βενζίνης

**115€** Κωδικός: 691026

| | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 25 cm |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 25,4 cm3 |
| ΙΣΧΥΣ | 1,2 HP |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8"x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣ. | 40 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 32,5x25,5x25,5 |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς λάμα&αλυσίδα) | 3,25 kg |

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

## Αλυσοπρίονο Βενζίνης Γενικής Χρήσης

**135€** Κωδ.: 691008

| | |
|---|---|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 54,6 cc |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 50 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 2,8 HP |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 0,325"x1,5 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣ. | 78 |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς λάμα & αλυσίδα) | 5,5 kg |

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή
- Εύκολη εκκίνηση τεχνολογίας **easy on**

## Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο

**2400 Watt**




NEO

**75€** Κωδικός: 691041

| | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 45 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 2400 Watt |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8"x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣ. | 62 |
| ΒΑΡΟΣ | 4,6 kg |

## Τροχιστικό Αλυσίδας

**39€** Κωδικός: 691010

- Μεγάλη εξοικονόμιση χρόνου τροχίσματος
- Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)
- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2 mm
- Βάρος K/M: 2,6/2,9 kg

# Κονταροπρίονα

## Ηλεκτρικό Κονταροπρίονο

**75€** Κωδικός: 69227

**710 Watt**

- Ηλεκτρικό κονταροπρίονο 710 Watt
- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

**Περιλαμβάνει:**
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 710 Watt |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 20 cm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 10,8 m/sec |
| ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 36 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 220 cm έως 320 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 5,3 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 6 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 11,5x20x150 cm |

## Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα Διαιρούμενα

**115€** Κωδικός: 691038

**33cc 1.4Hp**

- Κινητήρας 33cc (1,4Hp)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προέκταση άξονα 100cm

**Περιλαμβάνει:**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 25 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 1,4 Hp |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 6,8 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ | 0,95 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 9 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 27x27x108 cm |

**139€** Κωδικός: 691035

**52cc 3.0Hp**

- Ισχυρός κινητήρας 52cc (3Hp)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προέκταση άξονα 100cm

**Περιλαμβάνει:**
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

| | |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ | 25 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 3 Hp |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8΄΄x1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 7,3 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ | 0,95 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 10,9 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 cm |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Ενιαίου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**115€**
Κωδικός: 691024
**52cc 3.0Hp**
**Αναμένεται από 10/7/2018**



| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 Kw |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 7,9 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 12 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x29x186 cm |

**Περιλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

**139€**
Κωδικός: 691023
**62cc 3.0Hp**
**Αναμένεται από 20/7/2018**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 Kw |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 8,2 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29,5x30x182 cm |

**Περιλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

# Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**119€**
Κωδικός: 691033
**52cc 3.0Hp**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 Kw |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 26mm |
| ΒΑΡΟΣ | 7,9 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 12 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 |

**Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση**

**Περιλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

**145€**
Κωδικός: 691037
**62cc 3.0Hp**

| | |
|---|---|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 $cm^3$ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 Kw |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. | ∅ 26mm |
| ΒΑΡΟΣ | 8,2 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 30x30x109 cm |

**Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση**

**Περιλαμβάνει:**
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

# Πολυμηχανήματα

## Ηλεκτρικό

**1200 Watt**

**145€** Κωδικός: 691009

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης




Διαστασεις συσκ.: 22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,125kg
Μήκος: 110cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

## Βενζινοκίνητο 3 σε 1

**52cc**

**165€** Κωδικός: 691034

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 28,5x31,5x108 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,9kg
Μήκος: 85cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

## Βενζινοκίνητο 4 σε 1

**52cc**

**195€** Κωδικός: 691039

**Συμπεριλαμβάνει:**
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 30x30x108 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ**
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ**
Βάρος: 1,9kg
Μήκος: 85cm

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ**
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ**
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

# Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

**49€** Κωδικός: 691032

**650 Watt** Πλάτος κοπής 290mm

1. Μοτέρ 650 Watt
2. Τηλεσκοπικός άξονας
3. Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Διαστασεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

**Περιλαμβάνει:**
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

**89€** Κωδικός: 69218

**1400 Watt** Πλάτος κοπής 420mm

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Διαστασεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

**Περιλαμβάνει:**
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Μηχανές Γκαζόν

## Ηλεκτρικές Μηχανές Γκαζόν

**65€** Κωδικός: 691030

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστασεις συσκ: 630x380x630 mm

**115€** Κωδικός: 691031

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 13/14,5 kg
- Διαστασεις συσκ: 735x455x370 mm

**135€** Κωδικός: 691022

**Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction (χωρίς καρβουνάκια) μειωμένου θορύβου**

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 42 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25/35/45/55/75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20/22,5 kg
- Διαστασεις συσκ: 790x530x390 mm

## Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

**169€** Κωδικός: 691027 — **3 σε 1**

- Κυβισμός: 99cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26kg
- Διαστασεις συσκ: 720x520x440mm

**1.** Συλλογή σε κάδο
**2.** Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
**3.** Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

**229€** Κωδικός: 691028 — **4 σε 1**

- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33.4/36.5kg
- Διαστασεις συσκ: 740x570x485mm

**1.** Συλλογή σε κάδο
**2.** Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
**3.** Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
**4.** Πλευρική εξαγωγή

**289€** Κωδικός: 691029 — **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

- Κυβισμός: 173cc OHV
- Πλάτος κοπής: 508mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 37.4/40.1kg
- Διαστασεις συσκ: 830x570x485mm

**1.** Συλλογή σε κάδο
**2.** Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
**3.** Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
**4.** Πλευρική εξαγωγή

# Ψαλίδια Μπορντούρας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

## Ηλεκτρικά

**600 Watt**

**49€** Κωδικός: 69228




- **600 Watt**
- Μήκος λάμας 61 cm
- Άνοιγμα δοντιών 16mm
- Βάρος 3,1 kg

**600 Watt**

**59€** Κωδικός: 69229




- **600 Watt**
- Μήκος λάμας 61 cm
- Λάμα κοπής Laser cut
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Άνοιγμα δοντιών 24mm
- Βάρος 3,8 kg

## Βενζινοκίνητο

**129€** Κωδικός: 691015

- Κυβισμός 25,4 $cm^3$ • Ισχύς 1,2 HP
- Μήκος λάμας 61 cm • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 7 kg

## Ηλεκτρικό - Τηλεσκοπικό

**710 Watt**

**85€** Κωδικός: 69233

- Εργονομικό
- Ρύθμιση κεφαλής δεξιά-αριστερά (+90° /-90°) πάνω-κάτω (0°-100°)
- Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή (145-290 cm)
- Μήκος λάμας 510 mm
- Άνοιγμα δοντιών 27 mm
- Βάρος 5 kg

Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή

Δυνατότητα ρύθμισης για κάθετη κοπή



# Βιοθρυμματιστές (Τεμαχιστές κλαδιών)

**139€** Κωδικός: 69258

- **Μοτέρ 2500 Watt**
- Μέγιστο πάχος κοπής: 40 mm
- Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- Βάρος: 14,4 kg

**189€** Κωδικός: 69259

**Κοπή με γρανάζια** (αυτοπροώθηση κλαδιών) **Χαμηλού Θορύβου**

- **Μοτέρ 2800 Watt**
- Μέγιστο πάχος κοπής: 44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος: 18 Kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

UNIMAC

# Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

## Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

**45€** Κωδικός: 69234

**3000 Watt**

- **Ισχύς 3000 Watt**
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 45 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 3,3/4 kg

## Βενζινοκίνητοι Φυσητήρες

**109€** Κωδικός: 691040

NEO

- **Κινητήρας 26cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 8000 rpm
- Ταχύτητα αέρα 252 km/h
- Όγκος/Ροή 10 $m^3$/min
- Βάρος 4,2 kg

**119€** Κωδικός: 691003

- **Κινητήρας 25,4cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (Max. 7500 rpm)
- Ταχύτητα αέρα 215/325 km/h
- Όγκος/Ροή 12 $m^3$/min
- Βάρος 4,5 kg

## Βενζινοκίνητος Φυσητήρας-Αναρροφητήρας

**149€** Κωδικός: 691036

**Heavy Duty**

Χρήση και ως αναρροφητήρας

- **Κινητήρας 25,4cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (Max. 9000 rpm)
- Ταχύτητα αέρα 225 km/h
- Όγκος/Ροή 10 $m^3$/min
- Βάρος 4,7 kg

## Ηλεκτρικό Σκαπτικό

1000 Watt

**79€** Κωδικός: 691011

- 365mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 8+8 (2+2 σετ μαχαιριών)
- Βάρος: 7,7 kg

## Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Κάθετου Άξονα

**219€** Κωδικός: 691004

- 4-χρονος κινητήρας 139cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg

## Βενζινοκίνητο Σκαπτικό με Ιμάντα & Ταμπακιέρα

**359€** Κωδικός: 691007

- 4-χρονος αερόψυχτος 196cc
- 2 ταχύτητες (1 εμπρός - 1 πίσω)
- Πλάτος εργασίας max. 75cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 53/58 kg

## Βενζινοκίνητο Σκαπτικό με Κορώνα-Πηνίο

**559€** Κωδικός: 69262

- 4-χρονος κινητήρας 208cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 86cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί: Ø45cm
- Βάρος: 106 kg

- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Με κάλυμμα & προβολέα

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø45cm

## Πετρελαιοκίνητο Σκαπτικό

**1.150€** Κωδικός: 69263

- Κινητήρας Diesel 406cc
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Με μίζα & μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος: 188 kg

- Μίζα & μπαταρία
- Κάλυμμα μεταλλικό με 2 προβολείς

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø60cm



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Τριβέλες (Γεωτρύπανα)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

**145€**
Κωδικός: 69206

**Κυβισμός 52cc**
Ντεπόζιτο 0,98Lt.
Βάρος Κ/Μ 8,3/9,8kg

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

**175€**
Κωδικός: 691017

**Κυβισμός 62cc**
Ντεπόζιτο 1,2Lt.
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

## ΑΡΙΔΕΣ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 69288 | ∅ 100x730mm | 20 € |
| 69289 | ∅ 150x730mm | 25 € |
| 69279 | ∅ 200x730mm | 35 € |
| 69270 | ∅ 250x730mm | 45 € |
| 69271 | ∅ 300x730mm | 55 € |

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 350mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 69278 |
|---|---|
| ΤΙΜΗ | 10 € |

## Ψεκαστήρας Πλάτης Βενζινοκίνητος

**119€** Κωδικός: 691025

- Κινητήρας 25,4 cc
- **Αντλία ψεκασμού:**
  Κεφαλή: μπρούτζινη
  Παροχή: 6 Lt./min
  Πίεση max.: 25 bar
- **Δοχείο** χωρητικότητα: 25 Lt.
  Συνοδεύεται με αυλό μήκους 90 cm
  Βάρος: 8 kg
  Διαστάσεις συσκ.: 400x340x650 mm

## Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος

**119€** Κωδικός: 691001

- Κινητήρας 42 cc
- Δοχείο 16 Lt.
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Βάρος 11 kg

## Ψεκαστήρες Προπίεσης

**1 Lt.**
**3,50€**
Κωδικός: 621201

**1.5 Lt.**
**4,00€**
Κωδικός: 621202

**5 Lt.**
**11,50€**
Κωδικός: 621205

**8 Lt.**
**13€**
Κωδικός: 621206

## Ψεκαστήρας Προπίεσης 16Lt.

**16 Lt.**
**27€**
Κωδικός: 621209

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

## Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου

**79€** Κωδικός: 621214 **16 Lt.**

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου**
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης με επιπρόσθετο ιμάντα μέσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- Μία μπαταρία 10,8V - 2.5Ah
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
**ΚΩΔ.: 621247 ΤΙΜΗ: 15€**

UNIVERSAL FIX LINE **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

**5,00€** Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

**6,50€** Κωδικός: 69381

4 ΕΞΟΔΩΝ

**9,50€** Κωδικός: 69398

✓ **ΑΥΤΟΜΑΤΗ**
(γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
✓ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ

**10€** Κωδικός: 69384

UNIVERSAL ΣΩΜΑ **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

**16€** Κωδικός: 69380

## ECO

- Για ελαφριά χρήση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69350 | 1,30 | 15 m | 0,70 € |
| 69351 | 1,65 | 15 m | 1,00 € |
| 69352 | 2,00 | 15 m | 1,30 € |

## TWIST "PRO SILENT"

- Ελικοειδής (στριφτή)
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69372 | 2,40 | 15 m | 1,90 € |
| 69374 | 3,00 | 15 m | 2,70 € |
| 69375 | 2,40 | 87 (450gr) | 9,00 € |
| 69377 | 3,00 | 56 (450gr) | 9,00 € |
| 69378 | 3,50 | 41 (450gr) | 9,00 € |
| 69379 | 4.00 | 32 (450gr) | 9,00 € |
| 69371 | 4.00 | 95 (1,35gr) | 26,00 € |

## TWIST "D- TWIST"

- Τετράγωνη ελικοειδής
- Με ενισχυμένο πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69343 | 3,00 | 15 m | 2,80 € |
| 69344 | 3,00 | 56 (450gr) | 9,70 € |
| 69345 | 3,50 | 41 (450gr) | 9,70 € |
| 69346 | 4,00 | 32 (450gr) | 9,70 € |
| 69347 | 3,00 | 168 (1,35gr) | 28,80 € |
| 69349 | 4,00 | 95 (1,35gr) | 28,80 € |

## SQUARE "ALU"

- Τετράγωνη αλουμινίου
- Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69335 | 3,00 | 15 m | 2,90 € |
| 69336 | 3,00 | 51 (450gr) | 9,60 € |
| 69337 | 3,50 | 38 (450gr) | 9,60 € |
| 69338 | 4,00 | 29 (450gr) | 9,60 € |

## SAW LINE

- Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693401 | 3,00 | 15 m | 2,80 € |
| 693402 | 3,00 | 50 m (450gr) | 10,50 € |
| 693403 | 3,50 | 37 m (450gr) | 10,50 € |
| 693404 | 4,00 | 27 m (450gr) | 10,50 € |
| 693405 | 4,00 | 85 m (1,35kg) | 28,50 € |

Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693410 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 3,30 € |
| 693411 | 4,00 | 15 x 0,42 m | 3,30 € |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤ. | ΔΟΝΤΙΑ | ΤΡΥΠΑ | ΠΑΧΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 69388 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 1,8 mm | 3,00 € |
| 2 69389 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 3,0 mm | 5,50 € |
| 3 69390 | 255 mm | 3 | 25,4 mm | 3,0 mm | 5,00 € |
| 4 69394 | 255 mm | 80 | 25,4 mm | 1,8 mm | 5,00 € |
| 5 69395 | 255 mm | 40 | 25,4 mm | 1,5 mm | 5,50 € |

## ROUND "PRO"

- Επαγγελματική σειρά
- Απλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69357 | 2,40 | 15 m | 1,70 € |
| 69359 | 3,00 | 15 m | 2,50 € |
| 69360 | 2,40 | 87 (450gr) | 8,00 € |
| 69362 | 3,00 | 56 (450gr) | 8,00 € |
| 69363 | 3,50 | 41 (450gr) | 8,00 € |
| 69364 | 4,00 | 32 (450gr) | 8,00€ |

## TWIST "TRI-TWIST"

- Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69353 | 3,00 | 15 m (450gr) | 10,40 € |
| 69354 | 3,50 | 36 m (450gr) | 10,40 € |
| 69355 | 4,00 | 28 m (450gr) | 10,40 € |

## D-STAR

- Αστεροειδής χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 693407 | 3,00 | 74 m (450gr) | 9,50 € |
| 693408 | 3,50 | 55 m (450gr) | 9,50 € |
| 693409 | 4,00 | 42 m (450gr) | 9,50 € |

## SQUARE "D-CUT"

- Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69325 | 3,00 | 15 m | 3,30 € |
| 69326 | 3,00 | 47 (450gr) | 10,00 € |
| 69327 | 3,50 | 35 (450gr) | 10,00 € |
| 69328 | 4,00 | 27 (450gr) | 10,00 € |
| 69329 | 3,00 | 142 (1,35gr) | 28,80 € |
| 69331 | 4,00 | 81 (1,35gr) | 28,80 € |

Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 69333 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 2,60 € |
| 69334 | 4,00 | 15 x 0,42 m | 2,60 € |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Λάστιχα Νερού για Κήπο - Εξαρτήματα

(Made in Italy)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|
| 621001 | 1/2΄΄ | 15m | 5,50 € |
| 621002 | 1/2΄΄ | 25m | 9,00 € |
| 621003 | 1/2΄΄ | 50m | 17,50 € |
| 621004 | 5/8΄΄ | 15m | 7,00 € |
| 621005 | 5/8΄΄ | 25m | 12,00 € |
| 621006 | 5/8΄΄ | 50m | 23,00 € |
| 621007 | 3/4΄΄ | 25m | 18,50 € |
| 621008 | 3/4΄΄ | 50m | 36,50 € |
| 621009 | 1΄΄ | 25m | 34,00 € |
| 621010 | 1΄΄ | 50m | 64,00 € |

**TENATEX**

- 4 επιστρώσεων

(Made in Italy)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ∅ | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|
| 621011 | 1/2΄΄ | 15m | 9,50 € |
| 621012 | 1/2΄΄ | 25m | 15,50 € |
| 621013 | 1/2΄΄ | 50m | 30,00 € |
| 621014 | 5/8΄΄ | 15m | 11,50 € |
| 621015 | 5/8΄΄ | 25m | 19,00 € |
| 621016 | 5/8΄΄ | 50m | 38,00 € |
| 621017 | 3/4΄΄ | 25m | 26,00 € |
| 621018 | 3/4΄΄ | 50m | 51,00 € |
| 621019 | 1΄΄ | 25m | 45,00 € |
| 621020 | 1΄΄ | 50m | 90,00 € |

**SPRING (ασύστροφος)**

- 6 επιστρώσεων
- Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

## Εξαρτήματα Κήπου

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ**

16€ Κωδικός: 69308

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 7 ΤΥΠΩΝ**

4,30€ Κωδικός: 692131

Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόκευσης νερού

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ**

4,30€ Κωδικός: 692130

Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόκευσης νερού

**ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2΄΄ & 3/4΄΄ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄**

1,30€ Κωδικός: 692132

# Ανοξείδωτα Δοχεία - Δεξαμενές

Made in Italy by **Sansone SRL** for UNIMAC S.A.

## Ανοξείδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι

| | Lt. | ∅ ΔΟΧΕΙΟΥ | ΥΨΟΣ | ∅ ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| 48€ Κωδ.: 693165 | 20 | 210 mm | 405 mm | 1/2΄΄ |
| 53€ Κωδ.: 693166 | 30 | 370 mm | 360 mm | 1/2΄΄ |
| 58€ Κωδ.: 693167 | 50 | 370 mm | 560 mm | 1/2΄΄ |
| 76€ Κωδ.: 693168 | 75 | 460 mm | 550 mm | 1/2΄΄ |
| 84€ Κωδ.: 693169 | 100 | 460 mm | 690 mm | 1/2΄΄ |

***Σημείωση:** Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης*

## Ανοξείδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι τύπου κατσαρόλας

| | Lt. | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ Ή ΚΟΛΛΗΤΟ | ∅ ΔΟΧΕΙΟΥ | ΥΨΟΣ | ∅ ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51€ Κωδ.: 693170 | 50 | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ | 450 mm | 360 mm | 1/2΄΄ |
| 58€ Κωδ.: 693171 | 80 | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ | 450 mm | 520 mm | 1/2΄΄ |
| 68€ Κωδ.: 693172 | 100 | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ | 470 mm | 580 mm | 1/2΄΄ |
| 82€ Κωδ.: 693175 | 100 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 470 mm | 580 mm | 1/2΄΄ |
| 89€ Κωδ.: 693173 | 150 | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ | 550 mm | 660 mm | 1/2΄΄ |
| 104€ Κωδ.: 693176 | 150 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 550 mm | 660 mm | 1/2΄΄ |
| 110€ Κωδ.: 693174 | 200 | ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ | 580 mm | 780 mm | 3/4΄΄ |
| 126€ Κωδ.: 693177 | 200 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 580 mm | 780 mm | 3/4΄΄ |
| 158€ Κωδ.: 693178 | 300 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 640 mm | 940 mm | 3/4΄΄ |
| 220€ Κωδ.: 693179 | 500 | ΚΟΛΛΗΤΟ | 740 mm | 1170 mm | 1΄΄ |

***Σημείωση:** Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης*

**ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ-ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m**

25€ Κωδικός: 69305

**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m**

19€ Κωδικός: 69302

## Βάσεις για δοχεία

* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 693121 | έως ∅ 300 | 13,00 € |
| 693122 | έως ∅ 380 | 14,00 € |
| 693124 | έως ∅ 480 | 14,50 € |
| 693125 | έως ∅ 560 | 15,00 € |
| 693126 | έως ∅ 590 | 16,00 € |
| 693127 | έως ∅ 650 | 17,00 € |
| 693128 | έως ∅ 750 | 18,00 € |

# Φορτιστές Μπαταριών

*Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65638 | 65636 | 65637 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | CG-1106S | DFC-20P | DFC-30P |
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V) | 6/12 | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 100 | 450 | 700 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A) | 6 | 20 | 27 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ EN 60335 (A) | 4 | 8(12V) / 12(24V) | 15(12V) / 20(24V) |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 50 | 100 | 150 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 17.5x9.5x19 | 24x21x21 | 28.5x26.5x22.5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,7 | 5.7 | 7.7 |
| **ΤΙΜΗ** | **25€** | **49€** | **75€** |

# Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

*Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65639 | 65635 | 65615 |
|---|---|---|---|
| ΤΥΠΟΣ | CT-70S | CF-400 | CF-600 |
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1300 | 1100 | 1500 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A) | 38 | 35 | 45 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V) | 200 | 300 | 500 |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 500 | 450 | 750 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 31.5x31.5x26 | 31x26x60 | 32x28x69 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 9.5 | 19 | 22 |
| **ΤΙΜΗ** | **129€** | **189€** | **239€** |

# Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA

**max. 2Amp** — **29€** — **Κωδ.: 60121**

- Με μικροεπεξεργαστή 3 σταδίων
- Για μπαταρίες 12V
- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για φόρτιση μπαταριών έως 50 Ah.max.
- Βάρος: 560 gr.

**Συνοδεύεται με:** βύσμα αλλαγής, δυνατές τσιμπίδες, βύσμα αναπτήρα αυτοκινήτου, δακτύλιους τερματικών επαφών

**max. 4Amp** — **49€** — **Κωδ.: 60122**

- Με μικροεπεξεργαστή 9 σταδίων
- Για μπαταρίες 6V ή 12V
- Ρεύμα φόρτισης 1A ή 4A
- Για φόρτιση μπαταριών έως 80 Ah.max
- Βάρος: 685 gr.

**Συνοδεύεται με:** βύσμα αλλαγής, δυνατές τσιμπίδες, βύσμα αναπτήρα αυτοκινήτου, δακτύλιους τερματικών επαφών

**max. 8Amp** — **75€** — **Κωδ.: 60123**

- Με μικροεπεξεργαστή 9 σταδίων
- Για μπαταρίες 12V
- Ρεύμα φόρτισης 2A ή 8A
- Για φόρτιση μπαταριών έως 160 Ah.max
- Βάρος: 1060 gr.

**Συνοδεύεται με:** βύσμα αλλαγής, δυνατές τσιμπίδες, βύσμα αναπτήρα αυτοκινήτου, δακτύλιους τερματικών επαφών, θύρα αναπτήρα αυτοκινήτου

**max. 15Amp** — **95€** — **Κωδ.: 60124**

- Με μικροεπεξεργαστή 9 σταδίων
- Για μπαταρίες 12V
- Ρεύμα φόρτισης 2A ή 6A ή 10A ή 15A
- Για φόρτιση μπαταριών έως 300 Ah.max
- Βάρος: 1530 gr.

**Ενσωματωμένη θύρα εξόδου παροχής ισχύος 12V DC για διάφορες συσκευές 12V**



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Jump starter (εκκινητής) & εφεδρική μπαταρία

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

**Χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:**

- ✓ για την εκκίνηση του αυτοκινήτου σας όταν ξεμείνετε από μπαταρία
- ✓ ως εφεδρική μπαταρία και εναλλακτική πηγή ενέργειας των smartphones, MP3/MP4, tablets, laptops, 12V ηλεκτρικών συσκευών
- ✓ ως φακός τριών τύπων: απλός φακός, φλας, S.O.S. Απαραίτητο στην οδήγηση, κάμπινγκ, ορειβασία, ποδηλασία, στο σκάφος, κ.λ.π.
- Τσιμπίδες χαλκού (Smart cables) για τη σύνδεση με μπαταρία αυτοκινήτου με προστασία από αναστροφή πολικότητα, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση
- 4 σε 1 USB καλώδιο
- Φορτιστής αντάπτορα αυτοκινήτου
- Φορτιστής για φόρτιση από δίκτυο

**55€**
Κωδ.: 60115

**75€**
Κωδ.: 60114

**85€**
Κωδ.: 60113

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 60115 | 60114 | 60113 |
|---|---|---|---|
| ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ | (5V - 2A) | (5V - 2A),<br>(19V - 3.5A) | (5V - 4A), (12V - 12A)<br>(19V - 3.5A) |
| ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | 200A | 200A | 300A |
| ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΥΜΑ | 400A | 400A | 600A |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 7500mAh | 12000mAh | 15000mAh |
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | Li-Po | Li-Po | Li-Po |
| ΧΡΟΝ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | ≃ 2 h | ≃ 4 h | ≃ 5 h |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | 12V / 1A | 12V / 1A, 5V / 1A | 14V / 1A |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους | >1000 κύκλους |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Έναντι βραχυκυκλώματος & υπερφόρτωση | | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 135 x 76 x 16 mm | 190 x 80 x 37 mm | 165 x 80 x 38 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 225 gr | 555 gr | 476 gr |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ | 12V μπαταριών Βενζινοκίν. οχημάτων | 12V μπαταριών Βενζινοκίνητων οχημάτων & Diesel (≤ 3 λίτρων) | 12V μπαταριών Βενζινοκίνητων οχημάτων & Diesel (≤ 5 λίτρων) |
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ | Smartphone<br>PSP, MP3,/MP4<br>Tablets | Smartphone<br>PSP, MP3,/MP4<br>Tablets | Smartphone<br>PSP, MP3,/MP4<br>Tablets<br>Φορητά ψυγεία/συσκευές 12V<br>Laptops (19V/3.5A) |

# Μηχανήματα Συνεργείου

## Καροτσόγρυλλοι

**34€** Κωδικός: 60606

**2 ton.**

**49€** Κωδικός: 60607

**2 ton.**

**59€** Κωδικός: 60619

**3 ton.**

**95€** Κωδικός: 60614

**3 ton.**
**βαρέως τύπου**

- Επαγγελματικός

## Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

**55€** Κωδικός: 60608 **2 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (89mm)
- Περιστρεφόμενη λαβή (360°)

**125€** Κωδικός: 60605 **2.5 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (75mm)

**175€** Κωδικός: 60615 **3 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

## Καροτσόγρυλλος Μακρύς

**245€** Κωδικός: 60612 **2 ton.**
**Υψηλής Ανύψωσης**

- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ

## Καροτσόγρυλλος αλουμινίου

**139€** Κωδικός: 60611 **2.5 ton.**

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων

## Γρύλλοι Αέρος

**749€** Κωδικός: 60641 **30/15 ton.**

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 50kg



**859€** Κωδικός: 60642 **50/25 ton.**

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 79kg




## Γρύλλοι Μπουκάλας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 40602 | 2 ton. | 12 € |
| 40604 | 3 ton. | 14 € |
| 40606 | 5 ton. | 17 € |
| 40608 | 8 ton. | 21 € |
| 40610 | 12 ton. | 26 € |
| 40612 | 15 ton. | 29 € |
| 40614 | 20 ton. | 35 € |

## Τρίποδα

**2 ton.** **22€** Κωδικός: 60616 *Τιμή ζεύγους*

**3 ton.** **28€** Κωδικός: 60617 *Τιμή ζεύγους*

**6 ton.** **49€** Κωδικός: 60618 *Τιμή ζεύγους*

**2 ton.** **13€** Κωδικός: 60645 *Τιμή ζεύγους*

**3 ton.** **17€** Κωδικός: 60646 *Τιμή ζεύγους*

**6 ton.** **39€** Κωδικός: 60647 *Τιμή ζεύγους*



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Μηχανήματα Συνεργείου

## Ξεμονταριστές

Moto

**890€**
Κωδ.: 46164
U-206

Ημιαυτόματος επιβατηγών

**1.190€**
Κωδ.: 46160
U-203

Αυτόματος επιβατηγών

**1.590€**
Κωδ.: 46162
U-231A

**Tubeless system:**
με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 46164 | 46160 | 46162 |
|---|---|---|---|
| ΙΣΧΥΣ | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max. | 41΄΄(1040mm) | 45΄΄(1143 mm) | 45΄΄(1143 mm) |
| ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max | 14΄΄(355mm) | 16΄΄(406mm) | 16΄΄(406mm) |
| ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ | 6΄΄-24΄΄ | 14΄΄-26΄΄ | 14΄΄-26΄΄ |
| ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ | - | 12΄΄-23΄΄ | 12΄΄-23΄΄ |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ | <75 dB | <75 dB | <75 dB |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) max | 960x760x930 mm | 1130x900x1030 mm | 1130x900x1030 mm |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 195/171 Kg | 230/203 Kg | 246/218 Kg |

## Stand Μπροστινού Τροχού

**25€** Κωδικός: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 3 kg

## Stand Πίσω Τροχού

**29€** Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 5 kg

## Ξαπλώστρα

**29€** Κωδικός: 60602 — 1m

## Κάθισμα εργασίας

**34€** Κωδικός: 40665

## Ζυγοστάθμιση επιβατικών

✓ Με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό
και με αυτόματη μέτρηση διαστάσεων τροχού

**1.590€**
Κωδ.: 46165
Τύπος: U579

- Ρεύμα εισόδου: 230V/50Hz/1 Phase
- Ταχύτητα ζυγοστ.: 200 r.p.m.
- Ακρίβεια ζυγοστ.: ±19
- Χρόνος ζυγοστ.: 8 sec.
- Διάμετρος ζάντας: 10΄΄- 24΄΄ (256-610mm)
- Πάχος ζάντας: 1,5΄΄- 20΄΄ (40-510mm)
- Βάρος τροχού max.: 65 kg

# Μηχανήματα Συνεργείου

## Πρέσες Υδραυλικές

**10 ton. (πάγκου)**

**249€** Κωδικός: 60625

- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 51 kg

**20 ton.**

**429€** Κωδικός: 60622

- Διαδρ. εμβόλου 185mm
- Βάρος 101kg

**20 ton. Βαρ. Τύπου**

**579€** Κωδικός: 60623

- Διαδρ. εμβόλου 190mm
- Βάρος 135kg



**30 ton. Βαρ. Τύπου**

**729€** Κωδικός: 60624

- Διαδρ. εμβόλου 150mm
- Βάρος 165 kg

## Γερανάκια Υδραυλικά

**1000kg**

**199€** Κωδικός: 46127

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,4m • Βάρος 69kg

**2000kg**

**259€** Κωδικός: 46128

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,6m
- Ύψος μηχαν. 1,5m • Βάρος 98,7kg

## Stand Κινητήρων

**95€** Κωδικός: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg

## Σασμανόγρυλλος

**145€** Κωδικός: 60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγ. ύψος ανύψωσης: 1950 mm
- Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 1135 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1100x260x270 mm
- Βάρος 28 kg

## Ανυψωτικός Γρύλλος ATV/Moto

- Ικανότητα ανύψωσης 400kg max. • Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- Ειδικές θηλιές στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων • Ποδοπεντάλ για την ανύψωση φορτίου • Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς
- 4 ιμάντες ασφαλείας • Βάρος Κ/Μ: 36/38 Kg

**119€** Κωδικός: 46126




## Ανυψωτικό Μοτοσυκλέτας **400kg**

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

**479€** Κωδικός: 46129






Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Μηχανήματα Συνεργείου

TOROS Kompressoren

## Αναρροφητήρες Λαδιού

**189€** Κωδικός: 40672

**30Lt.**

**Συνοδεύεται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

**369€** Κωδικός: 40670

**80Lt.**

**Συνοδεύεται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

## Συλλέκτης-Αναρροφητήρας (2 σε 1)

**459€** Κωδικός: 40673

**80Lt.**

**Συνοδεύεται με:**
- 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm)
- 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

## Συλλέκτης Λαδιού

**259€** Κωδικός: 40671

**80Lt.**

Τροχήλατη λαδιέρα για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων των οχημάτων.
Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar

## Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος

**185€** Κωδικός: 40642

**18Lt.**

**Συνοδεύεται με:**
- Ελαστικό σωλήνα 5m
- Πιστόλι γράσου
- Φιλτρορυθμιστή (FR)

**40Lt.**

**235€** Κωδικός: 40643

**Συνοδεύεται με:**
- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

## Κιτ Αεραντλίας Γράσου για βαρέλι 180/220kg

**249€** Κωδικός: 40646

**Στην τιμή περιλαμβάνονται:**
- Αεραντλία γράσσου μήκους 94 cm, παροχής 1300 gr/min, σχέση 55:1
- Καπάκι βαρελιού
- Δίσκος προώθησης
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)

## Βαλβολινιέρα Τροχήλατη Χειροκίνητη 25Lt.

**25Lt.**

**68€** Κωδ.: 40423

## Γρασαδόρος Τροχήλατος Χειροκίνητος 25Lt.

**25Lt.**

**69€** Κωδ.: 40424

## Γρασαδόρος αέρος φορητός βαρέως τύπου

**98€** Κωδικός: 40404

**ΣΑΜΟΑ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1kg**

# Καρότσια Εργαλείων - Εργαλειοφορείς

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

## Καρότσια Εργαλείων

**75€** Κωδικός: 66427 **ΜΕ ΡΑΦΙ**

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg

**129€** Κωδικός: 66428 **ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

- Συνολ. διαστ. ΜxΠxΥ: 712x440x814mm
- 2 συρτάρια διαστ.: ΜxΠxΥ: 570x395x60mm
- Βάρος: 25,5 kg

**149€** Κωδικός: 66429 **ΣΥΝΘΕΤΟ**

- Συνολ. διαστ. ΜxΠxΥ: 705x370x830mm
- 2 συρτάρια διαστ.: ΜxΠxΥ: 587x325x60mm
- Βάρος: 27,5 kg

## Εργαλειοφορείς

**235€** Κωδικός: 66420 **ΜΕ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**5 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 812 mm
- Βάρος: 40,7 kg

**265€** Κωδικός: 66421 **ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**6 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσειςμε τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 46 kg

**295€** Κωδικός: 66423 **ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**7 Συρταριών με ρουλεμάν**
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 48,5 kg

## Φορητές Εργαλειοθήκες

**26€** Κωδικός: 66425

- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

**48€** Κωδικός: 66426

- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

## Πρέσες Φανοποιΐας

**4 TON.**
**125€**
Κωδικός: 47114

**10 TON.**
**185€**
Κωδικός: 47115



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

**1,5m** • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης




**Πάγκος 1,5m**

**169€**

Κωδ.: 66401
WB-15L

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional.*

**2m** • Μέγιστο φορτίο **1 ton.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης




**Πάγκος 2m**

**259€**

Κωδ.: 66405
WB-21M

*Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional.*

## OPTIONAL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**

**17€** Κωδικός: 66415

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**

**17€** Κωδικός: 66416

(Π )712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**3 Κολώνα**

**15€** Κωδικός: 66414

*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**4 Μετώπη**

**24€** Κωδικός: 66410

**5 Κάτω Ράφι**

**23€** Κωδικός: 66412

**6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους**

**Με 2 συρτάρια**

**129€** Κωδικός: 66402

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*

**Με 3 συρτάρια**

**179€** Κωδικός: 66406

*(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)*

**7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα**

**22€** Κωδικός: 66417

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια**

**22€** Κωδικός: 66418

(Π )1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

**9 Κολώνα**




**15€** Κωδικός: 66414

*Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση*

**10 Μετώπη**




**31€** Κωδικός: 66411

**11 Κάτω Ράφι**




**30€** Κωδικός: 66413

# Πλυντήρια Εξαρτημάτων

MACHINERY • TOOLS express

**90 Lt.**

**125€** Κωδικός: 47111

- Ηλεκτρική Αντλία• Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg

**90 Lt.**

**Τροχήλατο**

**με 2 ράφια**

**149€** Κωδικός: 47116

- Ηλεκτρική Αντλία• Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg

**150 Lt.**

**195€** Κωδικός: 47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

## Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

**20€** Κωδ.: 631001 Τύπος: SK2

**27€** Κωδ.: 631002 Τύπος: SK3

**35€** Κωδ.: 631003 Τύπος: SK4

## Σκάλες Αλουμινίου

### Σειρά SA

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

| ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631070 | SA 2+1 | 1220 | 630 | 610 | 380 | 2,8 | 24€ |
| 631071 | SA 3+1 | 1430 | 840 | 720 | 400 | 3,15 | 28€ |
| 631072 | SA 4+1 | 1650 | 1045 | 820 | 420 | 3,58 | 32€ |
| 631073 | SA 5+1 | 1880 | 1270 | 970 | 440 | 4,29 | 38€ |
| 631074 | SA 6+1 | 2110 | 1490 | 1140 | 460 | 5,06 | 44€ |
| 631075 | SA 7+1 | 2330 | 1695 | 1280 | 480 | 5,46 | 50€ |

### Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

| ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631080* | LA 2+1 | 1250 | 560 | 620 | 430 | 3,1 | 28€ |
| 631081 | LA 3+1 | 1480 | 785 | 760 | 450 | 3,6 | 34€ |
| 631082 | LA 4+1 | 1720 | 1005 | 900 | 470 | 4,2 | 42€ |
| 631083 | LA 5+1 | 1950 | 1230 | 1050 | 500 | 5,0 | 48€ |
| 631084 | LA 6+1 | 2185 | 1450 | 1190 | 520 | 5,9 | 54€ |
| 631085 | LA 7+1 | 2420 | 1665 | 1350 | 550 | 6,5 | 62€ |

* Ο κωδικός 631080 αναμένεται από 4/7/2018



## Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

| | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 68€ Κωδ.: 631110 | 14 (2x7) | 2015 | 2000 | 3410 | 7,2 |
| 82€ Κωδ.: 631111 | 18 (2x9) | 2615 | 2550 | 4540 | 8,7 |
| 96€ Κωδ.: 631112 | 22 (2x11) | 3175 | 3100 | 5480 | 10,4 |
| 136€ Κωδ.: 631113 | 28 (2x14) | 4015 | 3915 | 7330 | 12,8 |







## Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

| | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109€ Κωδ.: 631120 | 24 (3x8) | 2300 | 3440 | 2070 | 4800 | 12,1 |
| 119€ Κωδ.: 631121 | 27 (3x9) | 2580 | 3950 | 2340 | 5650 | 13,3 |
| 135€ Κωδ.: 631125 | 30 (3x10) | 2860 | 4600 | 2610 | 6500 | 14,5 |
| 145€ Κωδ.: 631123 | 33 (3x11) | 3140 | 5150 | 2880 | 7400 | 15,7 |
| 155€ Κωδ.: 631124 | 36 (3x12) | 3420 | 5800 | 3150 | 8250 | 16,9 |






Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

## Μεταλλικές Ραφιέρες

*Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.*

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**20€**
Κωδικός: 610405

75x30x147cm
Με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




**28€**
Κωδικός: 610406

75x30x170cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




**45€**
Κωδικός: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 80kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




**60€**
Κωδικός: 610401

100x40x200cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**75€**
Κωδικός: 610403

120x50x200cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg / ράφι

## Πολυμορφικές Σκάλες

**79€**
Κωδ.: 631140
12 (4x3)

**105€**
Κωδ.: 631142
16 (4x4)

| ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg |
|---|---|---|---|---|
| 12 (4x3) | 970 | 1850 | 3680 | 10,5 |
| 16 (4x4) | 1200 | 2230 | 4680 | 14,1 |

## Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι

**55€**
Κωδικός: 610407
με 5 ράφια (νοβοπάν)
90x45x192cm

**65€**
Κωδικός: 610408
με 5 ράφια (νοβοπάν)
100x50x192cm

## Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές




EU Standard EN131

150 KGS Maximum load




| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631150 | 9 | 2650 | 460 | 740 | 7,2 | 85€ |
| 631151 | 11 | 3230 | 460 | 800 | 9,3 | 105€ |
| 631152 | 13 | 3810 | 460 | 850 | 10,6 | 125€ |

## Τηλεσκοπική Αρθρωτή

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

**155€**
Κωδ.: 631165
Τύπος: PDS13

| ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1800 | 1100 | 3680 | 1830 | 440 | 800 | 11,5 |

# Εξοπλισμός Σπιτιού

## Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

- Εύκολη τοποθέτηση
- Πανί από πολυεστέρα
- Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

*Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης τοίχου ή οροφής*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΜ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 631250 | 250x200 cm | 140 € |
| 631251 | 295x200 cm | 155 € |
| 631252 | 295x250 cm | 165 € |
| 631253 | 350x250 cm | 190 € |
| 631254 | 395x300 cm | 220 € |

## Σίτες για παράθυρα

- Συρόμενη κάθετα
- Με δυνατότητα κοπής του πλαισίου για να ταιριάζει στις δικές σας διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΥ) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 631231 | 100x160 cm | 24 € |
| 631232 | 120x160 cm | 26 € |
| 631233 | 140x160 cm | 28 € |
| 631234 | 160x160 cm | 30 € |

## Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες

**9,50€** Κωδικός: 661140 — **4 Watt**

Εντομοπαγίδα κατάλληλη για κλειστούς χώρους & υπνοδωμάτια. Έως 30m²

Διαστάσεις: (Υ)16 x(Π)7 x (Μ)12 cm

**17€** Κωδικός: 661141 — **7 Watt**

Συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης εντόμων & κουνουπιών με ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης κατάλληλη για **εσωτερικούς χώρους** σπιτιών & μικρών επαγγελματικών χώρων. Έως 50m²
Διαστάσεις: (Υ)21 x( Π)18 x (Μ)7 cm

**29€** Κωδικός: 661142 — **8.5 Watt**

- Εντομοπαγίδα **εξωτερικού χώρου** με ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- Διαθέτει ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικότερη αναρρόφηση & εγκλωβισμό των εντόμων
- Κατάλληλη για κήπους & βεράντες

**21 Watt**

**29€** Κωδικός: 661143

**40 Watt**

**36€** Κωδικός: 661144

- **2x8W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 50m²
- Διαστάσεις: (Υ)26 x (Π)33 x (Μ)9 cm

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 21 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x8W |
| ΒΑΡΟΣ | 2,15 kg |

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 100m²
- Διαστάσεις: (Υ)31 x (Π)48 x (Μ)9 cm

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 40 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x15W |
| ΒΑΡΟΣ | 4,25 kg |

Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPx4 και είναι κατάλληλο για **εξωτερική χρήση**. Με ισχυρούς πλαϊνούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m².

Αναμένεται από 26/6/2018

**65€** Κωδικός: 661145 — **40 Watt**

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Διαστάσεις: (Υ)30 x(Π)51 x (Μ)13 cm

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | 40 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240V/50Hz |
| ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ | 2x15W |
| ΒΑΡΟΣ | 4,25 kg |

## Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί

Αναμένεται από 10/7/2018

**35€** Κωδικός: 631309 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**42€** Κωδικός: 631310 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

## Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια

**38€** Κωδικός: 631301 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

**47€** Κωδικός: 631302 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

**53€** Κωδικός: 631304 — Αναμένεται από 10/7/2018

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

**73€** Κωδικός: 631306 — (Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

**95€** Κωδικός: 631307 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Αποθήκευση

## Ανεμιστήρες

επιτραπέζιος

22€ Κωδικός: 661402

- Επιτραπέζιοςανεμιστήρας ∅ 40cm
- Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- Οριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- 3 ταχύτητες

δαπέδου με τηλεσκοπική βάση

24€ Κωδικός: 661401

- Ανεμιστήρας δαπέδου ∅ 40cm
- Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz
- Οριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- 3 ταχύτητες

## Μπαούλα Πλαστικά

49€ Κωδ.: 610030 CB2/H

(Π)96x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώματος μπεζ (RAL 1013)

69€ Κωδ.: 610031 CB3/H

(Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώματος μπεζ (RAL 1013)

## Ντουλάπες Πλαστικές

Ντουλάπες ανθεκτικές, κομψές, λειτουργικές με ατσάλινους μεντεσέδες

### ΣΕΙΡΑ SPAZIO

49€ Κωδ.: 610001 S70/B

(Π)70x(Β)39x(Υ)85 cm

85€ Κωδ.: 610002 S70/TP

(με ράφια) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 70x39x165cm

85€ Κωδ.: 610003 S70/PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 70x39x165cm

### ΣΕΙΡΑ CONCERT

75€ Κωδ.: 610011 C100/092

(Π)100x(Β)39x(Υ)85 cm

125€ Κωδ.: 610015 C100/172

(με ράφια) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 100x39x172cm

125€ Κωδ.: 610016 C100/172PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (ΠxBxY) 100x39x172cm

## Ντουλάπες Υφασμάτινες

με ράγα για κρεμάστρες & ένα ράφι

17€ Κωδ.: 610350 NT 1707/B

Διαστάσεις: (ΠxBxY) 75x50x170cm

με ράγα για κρεμάστρες & ένα ράφι

22€ Κωδ.: 610353 NT 1810/Z

Διαστάσεις: (ΠxBxY) 100x46x174cm

## Ιματιοθήκη CONCERT

79€ Κωδ.: 610017 C50/172AP

Διαστάσεις: (ΠxBxY) 50x39x172cm

# Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

**BÜLLE** MACHINERY - TOOLS

• Αδιάβροχα (S3) μποτάκια και παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo • Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων • Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα • Αντιολισθητική SRC σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας

CE EN ISO 20345:2011

**18€**

| Κωδικός Μποτάκι | Size | Κωδικός Παπούτσι |
|---|---|---|
| 710201 | 40 | 710209 |
| 710202 | 41 | 710210 |
| 710203 | 42 | 710211 |
| 710204 | 43 | 710212 |
| 710205 | 44 | 710213 |
| 710206 | 45 | 710214 |
| 710207 | 46 | 710215 |

CE EN ISO 20345:2011

**17€**

**25€**

• Παπούτσια εργασίας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι • Αντιολισθητική (SRA) σόλα διπλής πυκνότητας PU • Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων • Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710217 | 40 |
| 710218 | 41 |
| 710219 | 42 |
| 710220 | 43 |
| 710221 | 44 |
| 710222 | 45 |
| 710223 | 46 |

ARIETE

Μποτάκια μαύρα από δέρμα βοδινού και αδιάβροχα, αντιβακτηριδιακές φόδρες υψηλής ικανότητας απορρόφησης του ιδρώτα. Αφαιρούμενος πάτος και αντικραδασμικά στη φτέρνα.

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710080 | 43 |
| 710081 | 44 |
| 710082 | 45 |
| 710083 | 46 |

**22€**

CE EN ISO 20345:2011 SRC:SRA+SRB

DUNLOP

FLYING ARROW

• Ελαφριά παπούτσια εργασίας με νέο design και δέρμα σουέτ.
• Αδιάβροχα (S3), αντιολοσθητικά SRC.
• Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
• Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας

**49€**

**S3 SRC** CE

| Κωδικός | Size |
|---|---|
| 710835 | 40 |
| 710836 | 41 |
| 710837 | 42 |
| 710838 | 43 |
| 710839 | 44 |
| 710840 | 45 |

# Ρούχα Εργασίας

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 13688:2013)

UNIMAC

Παντελόνι εργασίας γκρι, από ανθεκτικό ύφασμα T/C καμβά, 270g/m². Με διακοσμητικό στις τσέπες και επιθέματα Oxford στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. Με 9 τσέπες.

**22€**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720101 | M |
| 720102 | L |
| 720103 | XL |
| 720104 | 2XL |
| 720105 | 3XL |

Παντελόνι εργασίας γκρι, από ανθεκτικό ύφασμα T/C καμβά, 270g/m². Με διακοσμητικό στις τσέπες και επιθέματα Oxford στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. Με 8 τσέπες.

**25€**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720113 | M |
| 720114 | L |
| 720115 | XL |
| 720116 | 2XL |

**32€**

Παντελόνι τιράντα γκρι, από ανθεκτικό ύφασμα T/C καμβά, 270g/m². Με διακοσμητικό στις τσέπες και επιθέματα Oxford στα γόνατα που δέχονται επιγονατίδες. Με 11 τσέπες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720119 | M |
| 720120 | L |
| 720121 | XL |
| 720122 | 2XL |
| 720123 | 3XL |

Μπουφάν εργασίας από ανθεκτικό ύφασμα T/C καμβά, 270g/m². Με διακοσμητικό στις τσέπες και επιθέματα Oxford στους ώμους. Με δίχτυ στην πλάτη και με 9 τσέπες. Κλείνει με φερμουάρ. Με velcro στις μανσέτες.

**29€**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720107 | M |
| 720108 | L |
| 720109 | XL |
| 720110 | 2XL |
| 720111 | 3XL |

Γιλέκο εργασίας Από ανθεκτικό ύφασμα T/C καμβά, 270g/m². Με διακοσμητικό στις τσέπες και επιθέματα Oxford στους ώμους. Κλείνει με φερμουάρ. Με δίχτυ στην πλάτη και με 11 τσέπες.

**24€**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 720125 | M |
| 720126 | L |
| 720127 | XL |
| 720128 | 2XL |
| 720129 | 3XL |



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**

Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Γάντια Εργασίας

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

## Νιτριλίου

Συνθετικά γάντια Nylon, πυκνής ύφανσης χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτριλίου. Τέλειος συνδυασμός υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικής τιμής. Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης και επισκευών εξασφαλίζουν πολύ καλό κράτημα αντικειμένων με στεγνές ή υγρές επιφάνειες. Έχουν υψηλό βαθμό αντοχής στις τριβές, ράχη που αναπνέει και ελαστική μανσέτα που διασφαλίζει άριστη εφαρμογή στο χέρι.

**1,00€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702101 | 8 |
| 702102 | 9 |
| 702103 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

CE EN388 4121

## Πολυουρεθάνης

Γάντια πολυουρεθάνης για χρήσεις όπου απαιτείται καλό κράτημα και ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία και επιδεξιότητα. Ισχυρή πλέξη Nylon χωρίς ραφές με ελαστική μανσέτα και πλάτη που αναπνέει.

**0,90€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702105 | 8 |
| 702106 | 9 |
| 702107 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

CE EN388 4131

**1,00€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702109 | 8 |
| 702110 | 9 |
| 702111 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

## Νάιλον / Spandex

**3,00€**
*Τιμή ζεύγους*

Ανθεκτικά γάντια στην τριβή με ύφανση από Nylon/Spandex χωρίς ραφές και επικάλυψη με αφρώδες νιτρίλιο. Αντιολισθητικές κουκίδες στην παλάμη εξασφαλίζουν άνετο και ασφαλές κράτημα. Κατάλληλα σε συνεργεία, συναρμολόγηση, κλπ.

CE EN388 4121

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702129 | 9 |
| 702130 | 10 |

*Συσκευασία 10άδα*

## Anti Cut

**4,50€**
*Τιμή ζεύγους*

**Υαλονήματα / Πολυουρεθάνη**
Γάντια υψηλής προστασίας έναντι κοψίματος φτιαγμένα από υαλονήματα με επικάλυψη πολυουρεθάνης. Κατάλληλα για εργασίες στην υαλουργία, κοπή μετάλλων, λαμαρινών και γενικώς στη μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Προσφέρουν καλή αίσθηση κρατήματος, υψηλή προστασία (Level 5) έναντι κοψίματος και υψηλή ελαστικότητα.

CE EN388 4543

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702132 | 9 |
| 702133 | 10 |

*Συσκευασία 10άδα*

## GOODYEAR

Γάντια πολυεστερικά με επένδυση λάτεξ. Άνετα και ελαστικά με άριστη αίσθηση αφής.

**2,00€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702584 | 8 |
| 702585 | 9 |
| 702586 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

**ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ & ΚΡΟΥΤΑ**
Γάντια λευκά από δέρμα πλάτης με ραφές. Ράχη από κρούτα.

**5,50€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 701506 | 9 |
| 701507 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

## ARIETE

**ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ & ΚΡΟΥΤΑ**
Γάντια λευκά από δέρμα μόσχου με ρέλι και ράχη από κρούτα.

**3,50€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 701008 | 9 |
| 701009 | 10 |

*Συσκευασία 12άδα*

## Νιτριλίου

Πολύ ανθεκτικά, anti oil γάντια από βαμβάκι ζέρσεϋ με επικάλυψη νιτριλίου. Οικονομικά, κατάλληλα για χρήση σε σκληρές εργασίες (τομέας πετρελαιοειδών, αποκομιδή σκουπιδιών κτλ.). Πολύ ανθεκτικά στο χειρισμό τραχιών υλικών (π.χ. οικοδομικά, ξυλεία κλπ.)

**1,50€**
*Τιμή ζεύγους*

CE EN388 4111

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702114 | 9 |
| 702115 | 10 |
| 702116 | 11 |

*Συσκευασία 12άδα*

## Λάτεξ

**T/C Βαμβάκι/Λάτεξ**
Γάντια γενικής χρήσης από T/C βαμβάκι και επικάλυψη λάτεξ. Άνετα, με πολύ καλή εφαρμογή και πλάτη που αναπνέει. Κατάλληλα για πολλούς τύπους χειρωνακτικών εργασιών, στην οικοδομή, στον κήπο, στον καθαρισμό κλπ.

**1,50€**
*Τιμή ζεύγους*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702121 | 9 |
| 702122 | 10 |

*Συσκευασία 10άδα*

| Κωδικός | Μέγεθος |
|---|---|
| 702124 | 8 |
| 702125 | 9 |
| 702126 | 10 |

*Συσκευασία 10άδα*

# Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου

**ΓΕΝΙΚΑ:** Οι ψησταριές υγραερίου αποτελούν ένα σύγχρονο και πρακτικό τρόπο ψησίματος επειδή έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 1) Ανάβουν αμέσως και αναπτύσσουν θερμοκρασία εντός λίγων λεπτών 2) μπορούμε να ρυθμίσουμε εύκολα την θερμοκρασία 3) περιορίζουμε στο ελάχιστο τον καπνό 4) έχουμε αρκετά ευκολότερη εργασία καθαρισμού 5) μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο ακόμη και σε μπαλκόνι 6) Από γευστικής άποψης θεωρείται ότι πλησιάζουν αρκετά το ψήσιμο με κάρβουνα 7) Λόγω της μαζικής παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια, το κόστος τους μειώθηκε σημαντικά και είναι πλέον προσιτές σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.
**Η ΓΚΑΜΑ:** Ακολούθως σας παρουσιάζουμε τρεις σειρές για να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας, την συχνότητα ψησίματος, την ποσότητα ψησίματος καθώς και την ποιότητα σε σχέση με την τιμή.

## ΣΕΙΡΑ BASIC

### Με 2 καυστήρες

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 445x415mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1100x590x900mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620x565x415mm
- Βάρος (Κ/Μ): 18/21 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

### Με 3 καυστήρες

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 565x415mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1220x570x980 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690x580x430mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19/22 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

### Με 4 καυστήρες

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW**
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 670x415mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1330x570x980 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795x580x430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 21/24 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

## ΣΕΙΡΑ TREND

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Δίσκος ψησίματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 565x415mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1220x590x1100mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690x580x520mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24/27 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος
✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Δίσκος ψησίματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 670x415mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1330x590x1100mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795x580x520mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27/30 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*


Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.**
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

# Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου

UNIMAC

## ΣΕΙΡΑ PREMIUM

**269€** Κωδικός: 661309

Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **2,7kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **10,6kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 520x395mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1170x555x1120mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620x610x520mm
- Βάρος (K/M): 27/30 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

**299€** Κωδικός: 661310

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **2,7kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW** ✓ Συνολική ισχύς **13,3kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 630x395mm
- Διαστάσεις: 1285x555x1120mm
- Διαστάσεις συσκ.: 735x545x520mm
- Βάρος (K/M): 32/35 kg

*Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 7 €*

## Προαιρετικός Εξοπλισμός για Ψησταριές Υγραερίου

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 80 cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

**7,00€** Κωδικός: 661062

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ BBQ 2 ΕΣΤΙΩΝ (**ΓΙΑ ΚΩΔ. 661304**)

**20€** Κωδικός: 661391

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ BBQ 3 ΕΣΤΙΩΝ (**ΓΙΑ ΚΩΔ. 661305, 661307**)

**22€** Κωδικός: 661392

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ BBQ 4 ΕΣΤΙΩΝ (**ΓΙΑ ΚΩΔ. 661306, 661308 661309, 661310**)

**24€** Κωδικός: 661393

## Ηλεκτρικές Ψησταριές

**15€** Κωδικός: 661341

- Ισχύς 1600 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 36x24 cm
- Βάρος 7,5 kg

Ψησταριά ηλεκτρική πάγκου

**24€** Κωδικός: 661342

- Ισχύς 2000 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 47x29 cm
- Βάρος 10,5 kg

Ψησταριά ηλεκτρική με βάση

**30€** Κωδικός: 661343

- Ισχύς 2000 Watt • Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 47x29 cm
- Βάρος 17 kg

## Ψησταριά Κάρβουνου

**15€** Κωδικός: 661323

- Διάμετρος σχάρας: 40 cm (16")
- Βάρος 7,5 kg

# Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 2-3

ΑΕΡΑΣ σελ. 4-8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 9-17

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 18-19

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 22-24

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 25-28

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 29

ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 30-31

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 32-33

ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 34-37

ΚΗΠΟΣ σελ. 38-47

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 48-49

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 50-55

ΣΚΑΛΕΣ-ΡΑΦΙΕΡΕΣ σελ. 56-57

ΗΟΜΕ σελ. 58-59

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ σελ. 62-63


## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς.Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.