

# FLEX

Das Original



Κατάλογος προϊόντων 2017-2018

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

## Περιεχόμενα

Γωνιακοί τροχοί	3
Ευθείς τροχοί	5
Εξαρτήματα γωνιακών τροχών	5
Εξαρτήματα ευθέων τροχών	7
Φινίρισμα μεταλλικών επιφανειών	8
Εξαρτήματα για φινίρισμα μεταλλικών επιφανειών	10
Εργαλεία κοπής	17
Εξαρτήματα εργαλείων κοπής	18
Επαναφορτιζόμενα εργαλεία	20
Εξαρτήματα επαναφορτιζόμενων εργαλείων	21
Τριβεία Giraffe® για τοίχους και ταβάνια	22
Εξαρτήματα για τρίψιμο τοίχων και ταβανιών	24
Λείανση επιφανειών, περιστροφικά τριβεία	26
Λείανση επιφανειών, έκκεντρα τριβεία	27
Εξαρτήματα για λείανση επιφανειών	29
Εργαλεία ανακαίνισης	34
Εξαρτήματα για εργαλεία ανακαίνισης	38
Φρέζες	42
Εξαρτήματα για φρέζες	43
Σκαπτικά πιστολέτα	43
Εξαρτήματα σκαπτικών πιστολέτων	44
Βιομηχανικοί απορροφητήρες ασφαλείας μικρού όγκου	46
Βιομηχανικοί απορροφητήρες ασφαλείας για εργαστήριο / εργοτάξιο	46
Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων ασφαλείας	47
Αναδευτήρες	52
Εξαρτήματα αναδευτήρων	54
Εργαλεία μέτρησης με laser	55
Εξαρτήματα εργαλείων μέτρησης με laser	57
Αλοιφαδόροι	58
Εξαρτήματα αλοιφαδόρων	60
Κατεργασία μαρμάρου	62
Εξαρτήματα για κατεργασία μαρμάρου	64
Εξαρτήματα για κασετίνα L-BOXX®	67



## Γωνιακοί τροχοί

NEO



**L 8-11 115** **100 €**  
Γωνιακός τροχός 800 watt 115 mm  
Κωδικός 436.275

Μέγ. διάμετρος δίσκου 115 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 11500 rpm  
Ονομαστική ισχύς 800 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 450 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 115 Ø (436.852)  
1 λαβή (437.921)  
1 φλάντζα σύσφιξης (335.282)  
1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)  
1 γαντζόκλειδο (100.110)



**L 10-10 125** **132 €**  
Γωνιακός τροχός 1010 watt, 125 mm  
Κωδικός 437.980

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 10000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1010 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 600 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Διάμετρος λαιμού Ø 40,3 mm  
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 290 x 80 x 110 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (413.054)  
1 λαβή (335.274)  
1 γαντζόκλειδο (100.110)  
1 φλάντζα σύσφιξης (335.282)  
1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)

NEO



**L 8-11 125** **100 €**  
Γωνιακός τροχός 800 watt, 125 mm  
Κωδικός 436.283

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 11500 rpm  
Ονομαστική ισχύς 800 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 450 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (436.860)  
1 λαβή (437.921)  
1 φλάντζα σύσφιξης (335.282)  
1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)  
1 γαντζόκλειδο (100.110)



**L 3309 FR** **194 €**  
Γωνιακός τροχός 1010 watt, 125 mm  
Κωδικός 406.538

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 11000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1010 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 610 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
1 αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
1 παξιμάδι σύσφιξης FixTec M14 (313.459)

NEO



**LE 9-10 125** **150 €**  
Γωνιακός τροχός 900 watt, 125 mm  
Κωδικός 350.672

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 6000 -10000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 900 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 530 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (436.860)  
1 λαβή (437.921)  
1 φλάντζα σύσφιξης (335.282)  
1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)  
1 γαντζόκλειδο (100.110)



**L 3309 FRG** **194 €**  
Γωνιακός τροχός 1010 watt,  
πολύ λεπτό σώμα, 125 mm  
Κωδικός 406.570

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 11000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1010 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 610 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)



**L 3410 FR** **234 €**  
Γωνιακός τροχός 1400 watt, 125 mm  
Κωδικός 406.511

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 11000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
1 φλάντζα σύσφιξης (191.604)  
1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



**L 3410 VR** **280 €**  
**Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενων**  
**στροφών 1400 watt, 125 mm**  
**Κωδικός 406.481**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	2900-11000 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.604)  
 1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)



**L 3406 VRG** **289 €**  
**Γωνιακός τροχός ρυθμιζόμενων**  
**στροφών 1400 watt, 125 mm**  
**Κωδικός 406.503**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	2100-7500 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
 1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)



**L 1710 FRA** **219 €**  
**Γωνιακός τροχός με κεφαλή μειωτήρα**  
**μικρού όγκου 1400 watt, 125 mm**  
**Κωδικός 437.964**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	10000 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.604)  
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)



**L 21-6 230** **180 €**  
**Γωνιακός τροχός 2100 watt, 230 mm**  
**Κωδικός 391.514**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	6500 rpm
Ονομαστική ισχύς	2100 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1250 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διάμετρος λαιμού Ø	64 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	4,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 230 Ø (338.729)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (325.384)  
 1 γαντζόκλειδο BL 5 (100.110)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (338.753)  
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)



**L 1506 VR** **320 €**  
**Σβουράκι ρυθμιζόμενων στροφών**  
**1200 watt, 125 mm**  
**Κωδικός 437.972**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	2200-6800 rpm
Ονομαστική ισχύς	1200 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	700 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος (χωρίς προφυλακτήρα - λαβή)	1,9 Kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλευρική λαβή (194.034)  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 γαντζόκλειδο (100.110)  
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
 1 πλατώ Velcro 115 Ø (208.817)



**L 24-6 230** **238 €**  
**Γωνιακός τροχός 2400 watt, 230 mm**  
**Κωδικός 391.522**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	6500 rpm
Ονομαστική ισχύς	2400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1450 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διάμετρος λαιμού Ø	64 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	5,8 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 230 Ø (338.729)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (325.384)  
 1 γαντζόκλειδο BL 5 (100.110)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (338.753)  
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 6 (104.167)



**LE 14-7 125 INOX** **309 €**  
**INOXFLEX 1400 watt, σχεδιασμένο**  
**για χρήση σε ανοξείδωτο χάλυβα και**  
**κράματα χάλυβα, 125 mm**  
**Κωδικός 406.546**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	2100-7500 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
 1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)



**L 2106 VC** **250 €**  
**Γωνιακός τροχός Red Bear 180 mm :**  
**η επιλογή για σκληρή δουλειά**  
**Κωδικός 259.017**

Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	6500 rpm
Ισχύς	2000 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	6,0 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 230 Ø (265.179)  
 1 Πλαϊνή λαβή (193.356)  
 1 Γαντζόκλειδο (100.110)

Από τον Απρίλιο 2016, όλοι οι γωνιακοί τροχοί διαθέτουν προστασία εκκίνησης για περίπτωση διακοπής ρεύματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.



## Ευθείς τροχοί



**L 3206 C** **299 €**  
Γωνιακός τροχός Red Bear 230 mm:  
απλοποιεί κάθε εργασία κοπής και  
λείανσης  
Κωδικός 267.783

Μέγ. διάμετρος δίσκου 230 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 6500 rpm  
Ισχύς 2500 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 6,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας 230 Ø (256.179)  
1 Πλαινή αντικραδασμική λαβή (279.331)  
1 Γαντζόκλειδο (100.110)



**H 1105 VE** **516 €**  
Χαμηλόστροφος ευθύς  
λειαντήρας 710 watt  
Κωδικός 269.956

Μέγ. διάμετρος τροχού  
βακελίτη/κεραμικού δεσμού 30 mm  
Μέγ. διάμετρος τροχού  
βακελίτη με ενίσχυση από ίνες 50 mm  
Σύνδεση δίσκου Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Στροφές χωρίς φορτίο 2500-6500 rpm  
Ονομαστική ισχύς 710 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 τσοκ 6 mm Ø με παξιμάδι σύσφιξης  
(228.656)  
1 γαντζόκλειδο SW 14 (254.917)  
1 γερμανικό κλειδί SW 19 (104.914)



**H 1127 VE** **377 €**  
Υψηλόστροφος ευθύς  
λειαντήρας 710 watt  
Κωδικός 270.067

Μέγ. διάμετρος τροχού  
βακελίτη/κεραμικού δεσμού 30 mm  
Μέγ. διάμετρος τροχού  
βακελίτη με ενίσχυση από ίνες 50 mm  
Σύνδεση δίσκου Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Στροφές χωρίς φορτίο 10000-30000 rpm  
Ονομαστική ισχύς 710 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,8 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 τσοκ 6 mm Ø με παξιμάδι σύσφιξης  
(228.656)  
1 γαντζόκλειδο SW 14 (254.917)  
1 γερμανικό κλειδί SW 19 (104.914)

## Εξαρτήματα γωνιακών τροχών

### Προφυλακτήρες

#### Προφυλακτήρας

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GU-C D 125 48/C2	125	1	437.069	36,58 €



#### Προφυλακτήρας

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GU-C D125-48/C	125	1	409.774	36,58 €

#### Προφυλακτήρας

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625	65,46 €

### Δίσκοι κοπής

#### Diamantjet – Διαμαντέ δίσκος κοπής μπετόν standard



Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 22,2	1	349.046	19,10 €
230 Ø x 22,2	1	349.054	42,75 €

#### Diamantjet – διαμαντόδισκος κοπής πλακιδίων premium



Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115 Ø x 22,2	1	349.011	28,89 €
125 Ø x 22,2	1	349.038	30,29 €

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018

## Δίσκοι φυλλαράκι σμυριδόπανου



### Περωτός δίσκος λείανσης με κούρμα για μέταλλο και ανοξείδωτο

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	36,34 €
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	36,34 €



### Περωτός δίσκος λείανσης με κούρμα SC-VL για μέταλλο και ανοξείδωτο

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 22,2	μεσαίος	5	358.606	39,95 €

## Αναλώσιμα Velcro για L 3406 VRG



### Πλατώ Velcro M14

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115 Ø	1	208.817	12,58 €
125 Ø	1	231.983	15,03 €



### Πλατώ με ελαστικό υπόστρωμα Velcro M14

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	15,26 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	17,36 €



## Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	22,36 €
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	46,83 €
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	42,87 €
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	38,21 €
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	36,34 €
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	36,34 €
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	36,34 €
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	36,34 €



## Λειαντικό Velcro ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	39,02 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	33,66 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	33,66 €

## Λειαντικό Velcro CERAFLEX



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	91,44 €
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	91,44 €
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	91,44 €

## Λειαντικό Velcro CORKFLEX



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258	64,88 €
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266	64,88 €
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274	64,88 €

## Τσόχα με φυσικές ίνες



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FP D125 S VE5	125 Ø	μολακή	5	393.355	39,02 €
FP D125 H VE5	125 Ø	σκληρή	5	393.347	42,98 €

## Συρματόβουρτσες για L 3406 VRG, L 1710 FRA

### Βούρτσα με σύρμα 0,3 mm



Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
60 Ø	1	124.516	16,07 €

### Βούρτσα με σύρμα 0,5 mm



Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
65 Ø	1	124.524	24,11 €

## Παξιμάδια σύσφιξης

### Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M14



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	313.459	40,07 €

### Παξιμάδι σύσφιξης SDS-Clic



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	253.049	66,05 €

## Πλευρικές λαβές



### Πλευρική αντικραδασμική λαβή SoftVib

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857	12,46 €



### Πλευρική αντικραδασμική λαβή SoftVib

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	9,90 €
GS-M M14 SV	M14	1	325.384	11,42 €

## Εξαρτήματα ευθέων τροχών

### Τσοκ για H 1105 VE και H 1127 VE



### Τσοκ

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
3 Ø	1	229.741	40,19 €
1/4" Ø	1	229.776	40,19 €
6 Ø	1	228.656	29,00 €
8 Ø	1	229.768	39,02 €

## Κασετίνες μεταφοράς



### Πλαστική κασετίνα Multi

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S Multi	1	329.908	74,08 €



### Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	60,11 €

### Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE 1 HD	1	414.204	15,03 €

## Φινίρισμα μεταλλικών επιφανειών



**LE 14-7 125 INOX Set** **285 €**  
**INOXFLEX 1400 watt, σχεδιασμένο για χρήση σε ανοξείδωτο και κράματα χάλυβα, 125 mm**  
**Κωδικός 364.614**

Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 mm  
 Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού 160 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 2100-7500 rpm  
 Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Σύνδεση δίσκου M14  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 προφυλακτήρας 125 Ø (394.394)  
 1 Αντικραδασμική λαβή SoftVib (316.857)  
 1 φλάντζα σύσφιξης (191.612)  
 1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)  
 1 δίσκος λείανσης P 60 (1 τμχ 349.925)  
 1 λεπτός δίσκος 6 A μεσαίος (1 τμχ 358.711)  
 1 SC-VL τροχός γυαλίσματος φυλλαράκι μεσαίος (1 τμχ 358.606)  
 1 κετσές SC χονδρός (1 τμχ 358.614)  
 1 κετσές SC μεσαίος (1 τμχ 358.622)  
 1 κετσές SC πολύ ψιλός (1 τμχ 358.630)  
 1 PYRAFLEX A 160 (1 τμχ 364.592)  
 1 PYRAFLEX A 65 (1 τμχ 358.797)  
 1 PYRAFLEX A 45 (1 τμχ 358.800)  
 1 PYRAFLEX A 30 (1 τμχ 358.819)  
 1 τσόχα με φυσικές ίνες FP D125 S (1 τμχ 393.355)  
 1 πλατώ Velcro Hook (364.584)  
 1 σετ γυαλίσματος Poli (365.041)  
 1 κασετίνα μεταφοράς (367.192)  
 1 ένθετο κασετίνας (367.206)

## NEO



**BME 14-3 L** **314 €**  
**Βασικό σώμα κινητήρα TRINOXFLEX**  
**Κωδικός 433.403**

Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Μέγ. διάμετρος εργαλείου 125 mm  
 Πλάτος εργαλείου 100 mm  
 Σύνδεση εργαλείου Quick-Fit  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1000-3500 rpm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,1 kg

## NEO



**BSE 14-3 100** **507 €**  
**Σατινιέρα TRINOXFLEX**  
**Κωδικός 433.411**

Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Μέγ. διάμετρος εργαλείου 125 mm  
 Πλάτος εργαλείου 100 mm  
 Σύνδεση δίσκου 19 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1000-3500 rpm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 κεφαλή σατινιέρας BS 100 (433.462)

## NEO



**BSE 14-3 100 Set** **780 €**  
**Σετ με σατινιέρα TRINOXFLEX**  
**Κωδικός 433.438**

Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Μέγ. διάμετρος εργαλείου 125 mm  
 Πλάτος εργαλείου 100 mm  
 Σύνδεση δίσκου 19 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1000-3500 rpm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,9 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 κεφαλή σατινιέρας BS 100 (433.462)  
 1 φούσκα αέρα (433.896)  
 1 τρόμπα αέρα (256.284)  
 1 κετσές A 280/ψιλός (256.975)  
 1 δακτύλιος γυαλίσματος, S 600 (436.429)  
 1 δακτύλιος γυαλίσματος, S 1500 (436.437)  
 1 MESHFLEX δακτύλιος λείανσης A 400 (434.612)  
 3 ZIRCOFLEX δακτύλιοι λείανσης P 80 (3 τμχ 434.515)  
 3 ZIRCOFLEX δακτύλιοι λείανσης P 120 (3 τμχ 434.523)  
 3 CERAFLEX δακτύλιοι λείανσης K 120 (3 τμχ 434.566)  
 3 CORUFLEX δακτύλιοι λείανσης P 180 (3 τμχ 434.574)  
 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
 1 ένθετο κασετίνας (433.918)

## NEO



**BRE 14-3 125 Set** **1.122 €**  
**Σετ με ταινιολειαντήρα TRINOXFLEX**  
**Κωδικός 433.446**

Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Ταχύτητα ταινίας 3,5-10 m/sec  
 Διαστάσεις ταινίας 760 x 40 mm  
 Μέγ. Ø σωλήνας 125 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 3,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 κεφαλή ταινιολειαντήρα BR 125 (433.470)  
 1 κεφαλή ταινιολειαντήρα S 600 (326.917)  
 1 ταινία φινιρίσματος S 1500 (326.933)  
 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 240 (1 τμχ 326.879)  
 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 400 (1 τμχ 326.852)  
 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 80 (5 τμχ 326.739)  
 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 120 (5 τμχ 326.755)  
 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 220 (5 τμχ 326.771)  
 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
 1 ένθετο κασετίνας (433.918)



NEO



**BSE 14-3 INOX Set** **1.259 €**  
**Σετ με σατινιέρα και ταινιολειαντήρα**  
**TRINOXFLEX**  
**Κωδικός 433.454**

Όνομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
 Μέγ. διάμετρος εργαλείου 125 mm  
 Πλάτος εργαλείου 100 mm  
 Σύνδεση δίσκου 19 mm  
 Ταχύτητα ταινίας 3,5-10 m/sec  
 Διαστάσεις ταινίας 760 x 40 mm  
 Μέγ. Ø σωλήνας 125 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 3,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:

- 1 κεφαλή ταινιολειαντήρα BR 125 (433.470)
- 1 κεφαλή σατινιέρας BS 100 (433.462)
- 1 φουόκα αέρα (433.896)
- 1 τρόμπα αέρα (256.284)
- 1 κεφαλή ταινιολειαντήρα S 600 (326.917)
- 1 ταινία φινιρίσματος S 1500 (326.933)
- 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 240 (1 τμχ 326.879)
- 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 400 (1 τμχ 326.852)
- 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 80 (5 τμχ 326.739)
- 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 120 (5 τμχ 326.755)
- 5 ταινίες λείανσης CORUFLEX P 220 (5 τμχ 326.771)
- 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
- 1 ένθετο κασετίνας (433.918)

NEO



**FBE 8-140 Set** **624 €**  
**Σετ με ταινιολειαντήρα-λίμα**  
**Κωδικός 420.549**

Όνομαστική ισχύς 800 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 325 watt  
 Ταχύτητα ταινίας 4-12 m/sec  
 Διαστάσεις ταινίας 520/533 x 4-30 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:

- 1 μπράτσο λείανσης μυτερό, 9 mm (256.525)
- 1 μπράτσο λείανσης με ράουλο Ø, 30/30 mm (258.888)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 τμχ 303.615)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 τμχ 303.623)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 τμχ 257.105)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 τμχ 257.102)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 τμχ 255.328)
- 2 ταινίες λείανσης ZIRCOFLEX, P 120, 30 mm (2 τμχ 255.329)
- 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 240, 9 mm (1 τμχ 318.663)
- 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 240, 30 mm (1 τμχ 318.647)
- 1 πλευρική λαβή (194.034)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)
- 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
- 1 ένθετο κασετίνας (436.623)

NEO



**FBE 8-140** **516 €**  
**Ταινιολειαντήρας-λίμα**  
**Κωδικός 420.530**

Όνομαστική ισχύς 800 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 325 watt  
 Ταχύτητα ταινίας 4-12 m/sec  
 Διαστάσεις ταινίας 520/533 x 4-9 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:

- 1 μπράτσο λείανσης (μυτερό) 9 mm (256.525)
- 1 σετ ταινιών λείανσης για μπράτσο 9 mm μπράτσο λείανσης, P 40/ P 120/ P 220 (1 set)
- 1 πλευρική λαβή (194.034)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)



**LBR 1506 VRA** **788 €**  
**Ταινιολειαντήρας κολλήσεων και**  
**σωλήνων 1200 watt**  
**Κωδικός 282.499**

Όνομαστική ισχύς 1200 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt  
 Ταχύτητα ταινίας 10-30 m/sec  
 Διαστάσεις ταινίας 618 x 40 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 4,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:

- 1 πλευρική λαβή (252.721)
- 1 ταινία λείανσης ZIRCOFLEX P 60 (1 τμχ 223.689)
- 1 ταινία λείανσης ZIRCOFLEX P 120 (1 τμχ 266.132)
- 1 ταινία λείανσης MESHFLEX A 240 (1 τμχ 317.977)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 6 (104.167)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 3 (178.772)

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



**LLK 1503 VR** **927 €**  
Λειαντήρας κολλήσεων για λεπτά σημεία  
Κωδικός 315.257

Ονομαστική ισχύς 1200 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt  
Μέγ. διάμετρος δίσκου 152 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 1500-4700 rpm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 3,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:

- 1 λίμα δημιουργίας προφίλ (315.494)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459)
- 1 ηριεύκαρπτος δίσκος, 3 mm, μαλακός (313.416)
- 1 ηριεύκαρπτος δίσκος, 3 mm, σκληρός (313.424)
- 1 ηριεύκαρπτος δίσκος, 6 mm, μαλακός (313.432)
- 1 ηριεύκαρπτος δίσκος, 6 mm, σκληρός (313.440)
- 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
- 1 ένθετο κασετίνας (436.658)



## Εξαρτήματα για φινιρίσμα μεταλλικών επιφανειών

### Εξαρτήματα για INOXFLEX LE 14-7 125



Λεπτός δίσκος κοπής για ανοξείδωτο

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836	19,10 €



Πτερωτός δίσκος λείανσης με κόυρμα για μέταλλο και ανοξείδωτο

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	36,34 €
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	36,34 €



Πτερωτός δίσκος στίλβωσης με κόυρμα SC-VL για μέταλλο και ανοξείδωτο

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 22,2	μεσαίος	5	358.606	39,95 €



**ST 1005 VE** **692 €**  
Λειαντήρας-δάκτυλο για γωνίες και ακμές  
Κωδικός 259.540

Ονομαστική ισχύς 400 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 220 watt  
Πέλμα λείανσης 39 x 60 mm  
Διαδρομή 8 mm  
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 1200-4500 rpm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:

- 2 πέλματα λείανσης με Velcro (1 σετ)
- 10 γυαλόχαρτα, P 60 (258.299)
- 10 γυαλόχαρτα, P 120 (258.300)
- 10 γυαλόχαρτα, P 180 (258.301)
- 10 λειαντικά κετσές, A 240, 39 x 60 mm (258.302)
- 1 κλειδί άλλεν, SW 3 (217.794)

Λεπτός δίσκος



Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x 6 x 22,2	6 A μεσαίος	10	358.711	269,08 €
125 Ø x 6 x 22,2	3 S ψιλός	10	358.703	249,27 €



Δίσκος PYRAFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819	54,63 €
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800	54,63 €
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797	54,63 €
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592	54,63 €



Κετσές SC με Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 SC-C VE10	125 Ø	χονδρός	10	358.614	50,44 €
D125 SC-M VE10	125 Ø	μεσαίος	10	358.622	41,35 €
D125 SC-VF VE10	125 Ø	πολύ ψιλός	10	358.630	41,35 €



## Δίσκος φινιρίσματος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191	5,71 €
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205	5,71 €
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234	5,71 €




## Τσόχα με φυσικές ίνες

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FP D125 H VE5	125 Ø	σκληρός	5	393.347	42,98 €
FP D125 S VE5	125 Ø	μαλακός	5	393.355	39,02 €



## Πάστα προετοιμασίας λευκή

Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
0,7	1	255.004	9,14 €



## Πάστα γυαλισματος μπλε

Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
0,7	1	255.005	11,76 €



## Κρέμα φινιρίσματος

Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	1	255.006	19,92 €



## Σετ γυαλισματος Poli mini λευκή/μπλέ/κρέμα

Περιγραφή	Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041	13,86 €



## Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	28,54 €



## Πλατώ Velcro «Hook»

Διαστάσεις σε mm	Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø x M14	Velcro hook	1	364.584	17,82 €



## Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	313.459	40,07 €



## Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	64,07 €

## Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ΤΚΕ LE14-7 INOX	1	367.206	15,61 €

## Εξαρτήματα για TRINOXFLEX, LP 1503 VR



## Κεφαλή σατινιέρας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BS 100	1	433.462	251,60 €



## Κεφαλή ταινιολειαντήρα

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BR 125	1	433.470	780,44 €



## Φούσκα αέρα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	78,51 €
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	73,85 €



## Εκτονούμενο ρόουλο λειαντικών δακτυλίων

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	142,11 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Τρόμπα αέρα

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	256.284	11,07 €



## Βούρτσα κετσέ Poli-clean

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 100	έξτρα σκληρός	1	257.375	70,59 €



## Οδηγός ταινίας (ράουλο)

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731	35,76 €



## Βούρτσα λείανσης φυλλαράκι

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	18,99 €
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	18,99 €
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	18,99 €
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	18,99 €
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	21,32 €
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	21,32 €
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	31,57 €
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	31,57 €
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	31,57 €
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	31,57 €
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	35,76 €
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	36,69 €



## Οδηγός ταινίας (ράουλο)

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	101,34 €



## Σετ δακτυλίων απόστασης

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
10	250.522	7,28 €



## Τροχός-βούρτσα κετσέ top

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 100	A 80 (χονδρός)	1	377.910	45,78 €
100 Ø x 100	A 180 (μεσαίος)	1	377.929	45,78 €
100 Ø x 100	A 280 (ψιλός)	1	377.937	45,78 €



## Σπρέι καθαρισμού INOX

Περιεχόμενα	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
400 ml	1	298.301	27,72 €



## Τροχός-βούρτσα κετσέ

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 50	A 80 (χονδρός)	1	250.509	16,07 €
100 Ø x 50	A 160 (μεσαίος)	1	250.510	16,07 €
100 Ø x 50	A 280 (ψιλός)	1	250.512	16,07 €
100 Ø x 50	A 400 (πολύ ψιλός)	1	250.513	16,07 €
100 Ø x 100	A 80 (χονδρός)	1	256.973	28,65 €
100 Ø x 100	A 160 (μεσαίος)	1	256.974	28,65 €
100 Ø x 100	A 280 (ψιλός)	1	256.975	28,65 €
100 Ø x 100	A 400 (πολύ ψιλός)	1	256.976	28,65 €

## Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	22,36 €



## Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €



## Τροχός-βούρτσα σμυριδόπανου και κετσέ

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	17,71 €
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	17,71 €
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	17,71 €
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	30,40 €
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	30,40 €
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	30,40 €

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



## Τροχός κετσέ πτυχωτός

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	37,62 €
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	37,62 €
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	37,62 €



## Δακτύλιος γυαλισματος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	17,01 €
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	17,01 €
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	18,52 €
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	18,52 €



## Τροχός γυαλισματος ακριβείας

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Ρολό γυαλισματος K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	57,19 €
Ρολό γυαλισματος K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	57,19 €



## Δακτύλιος λείανσης ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	25,74 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	25,74 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	25,74 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	22,36 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	22,36 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	22,36 €



## Τροχός-βούρτσα νάιλον

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	95,52 €



## Δακτύλιος λείανσης CERAFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	27,02 €
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	27,02 €
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	27,02 €



## Ανοξειδωτή συρματόβουρτσα

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 70	1	251.625	150,26 €



## Δακτύλιος λείανσης CORUFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	20,15 €
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	20,15 €



## Κατασρή συρματόβουρτσα

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 70	1	251.626	114,15 €



## Δακτύλιος λείανσης MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	13,75 €
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	14,09 €
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	13,63 €
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	20,27 €
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	20,27 €
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	20,27 €



## Βούρτσα-τσόχα

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 50	1	257.374	78,39 €



## Βαμβακερός τροχός στίλβωσης

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø x 10	8	317.950	40,07 €



## Velcro ιμάντας λείανσης

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
600 x 40	P 60	10	284.718	32,15 €
600 x 40	P 120	10	284.726	32,15 €



# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



Ιμάντας κετσέ με Velcro

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
600 x 40	A 100	2	281.069	14,56 €
600 x 40	A 180	2	281.077	14,56 €
600 x 40	S 400	2	281.085	14,56 €



Ιμάντας λείανσης MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	51,02 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	43,22 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	43,22 €



Ιμάντας γυαλισματος με Velcro

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
600 x 40	S 1500	2	318.736	17,71 €



Ιμάντας γυαλισματος με Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	17,71 €
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	17,71 €



Αντάπτορας Velcro, μπλε

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
700 x 30	2	281.050	27,61 €



Αυτοκόλλητη ταινία

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
40 x 5000	1	251.838	13,51 €



Ιμάντας λείανσης ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	38,44 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	37,16 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	37,16 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	33,55 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	33,55 €



Ιμάντας λείανσης CERAFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510	45,55 €
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529	42,05 €
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537	42,05 €



Ιμάντας λείανσης CORUFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	29,35 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	27,02 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	27,02 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	27,02 €

## Εξαρτήματα για FBE 8-140



Μπράτσο λείανσης 9 mm, με ακμή

Φάρδος ράουλου σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
25 Ø x 9	1	256.525	71,64 €



Μπράτσο λείανσης 9 mm, καμπύλο

Φάρδος ράουλου σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
25 Ø x 9	1	256.532	71,64 €



Μπράτσο λείανσης 30 mm, με λεπτό ράουλο

Φάρδος ράουλου σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
20 Ø x 30	1	255.282	116,48 €



Μπράτσο λείανσης 30 mm, με κονδρό ράουλο

Φάρδος ράουλου σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
30 Ø x 30	1	258.888	96,68 €



Ιμάντας λείανσης ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	15,38 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	15,38 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	15,38 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	17,71 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	16,54 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	16,54 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	16,77 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	20,97 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	20,97 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	20,15 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	20,15 €

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



## Ιμάντας λείανσης CERAFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655	17,36 €
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663	17,36 €
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671	16,66 €
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698	17,71 €
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701	17,71 €
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728	17,36 €
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736	30,52 €
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744	30,52 €
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752	30,52 €



## Ιμάντας λείανσης CORUFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	15,14 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	15,14 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	15,14 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	17,24 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	17,24 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	17,24 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	21,78 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	21,78 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	21,78 €



## Ιμάντας λείανσης MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	19,22 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	19,22 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	31,22 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	25,86 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	25,86 €



## Ιμάντας γυαλισματος με Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	12,93 €
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	12,93 €



## Ιμάντας τσόχα, 9 mm

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533 x 9	1	259.420	7,57 €



## Ιμάντας τσόχα, 30 mm


Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
533 x 30	1	259.419	14,68 €

## Πάστα προετοιμασίας λευκή



Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
0,7	1	255.004	9,14 €

## Πάστα γυαλισματος μπλε



Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
0,7	1	255.005	11,76 €

## Κρέμα φινιρίσματος



Βάρος σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	1	255.006	19,92 €

## Σετ γυαλισματος Poli mini (λευκή/μπλε/κρέμα)



Περιγραφή	Βάρος in kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041	13,86 €



## Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

## Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE FBE 8-140	1	436.623	16,07 €

## Εξαρτήματα για LBR 1506 VRA



## Ιμάντας λείανσης ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670	28,89 €
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689	26,79 €
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876	26,33 €
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132	26,33 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Ιμάντας λείανσης CORUFLEX

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884	25,74 €
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892	25,74 €

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE LLK1503	1	436.658	16,89 €


## Εξαρτήματα για ST 1005 VE



## Ιμάντας λείανσης MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969	42,05 €
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977	35,99 €
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985	35,99 €

Γυαλόχαρτο Velcro



Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
39 x 60	P 60	10	258.299	16,77 €
39 x 60	P 120	10	258.300	16,77 €
39 x 60	P 180	10	258.301	16,77 €



## Ιμάντας κετσέ

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
618 x 40	1	255.003	16,89 €

Λειαντικός κετσές Velcro



Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
39 x 60	A 240	10	258.302	18,75 €

## Εξαρτήματα για LLK 1503 VR



## Ημιεύκαρπτος δίσκος

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
152 x 3 x 25	μολακός	1	313.416	25,63 €
152 x 3 x 25	σκληρός	1	313.424	28,89 €
152 x 6 x 25	μολακός	1	313.432	32,50 €
152 x 6 x 25	σκληρός	1	313.440	35,53 €

Πέλα λείανσης, κεκλιμένο



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	258.031	33,08 €



## Λίμα δημιουργίας προφίλ

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	315.494	19,10 €

Πέλα λείανσης, τριγωνικό



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	255.265	31,08 €



## Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	313.459	40,07 €

Κασετίνα με ένθετο



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	319.074	135,12 €



## Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

## Σπαθόσεγες

NEO



**RS 11-28** **233 €**  
**Σπαθόσεγα 1100 watt με σκανδάλη επιτάχυνσης**  
**Κωδικός 432.776**

Ταχύτητα παλινδρόμησης  
 χωρίς φορτίο 0-2700 rpm  
 Διαδρομή 28 mm  
 Ονομαστική ισχύς 1100 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 600 watt  
 Μέγ. πάχος κοπής, Ξύλο 230 mm  
 Μέγ. πάχος κοπής, μέταλλο 20 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 3,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 συλλογή με λάμες σπαθόσεγας (198.757)  
 1 κασετίνα μεταφοράς (436.607)



**SBG 4910** **495 €**  
**Πριονοκορδέλα για μέταλλο με ανακλινόμενο μπράτσο**  
**Κωδικός 390.518**

Ονομαστική ισχύς 850 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 445 watt  
 Διαστάσεις πριονοκορδέλας 1335x13x0,65 mm  
 Ταχύτητα ταινίας 60 / 80 m/min  
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 640x310x390 mm  
 Κοπτικές δυνατότητες:  
 στρογγυλό σε 45°/90° 68 mm / 80 mm  
 Κοπτικές δυνατότητες:  
 καρτέ σε 45°/90° 60 mm / 80 mm  
 Κοπτικές δυνατότητες: προφίλ σε 45°/90° 68x55 mm / 100x80 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος εργαλείου 7,9 kg  
 Βάρος (κομплé με βάση) 18,0 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 παράλληλος οδηγός (385.247)  
 1 διμεταλλική πριονοκορδέλα (1 τμχ)



**S 2902 VV** **310 €**  
**Σπαθόσεγα 1200 watt με σκανδάλη επιτάχυνσης**  
**Κωδικός 307.779**

Ταχύτητα παλινδρόμησης  
 χωρίς φορτίο 0-2600 rpm  
 Διαδρομή 28 mm  
 Ονομαστική ισχύς 1200 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 670 watt  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 3,8 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 συλλογή με λάμες σπαθόσεγας (198.757)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 3/16" (259.648)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5/32" (802.876)  
 1 κασετίνα μεταφοράς (913.047)



**SKE 2902 VV** **385 €**  
**Σπαθόσεγα 1200 watt με περιστρεφόμενη λαβή και ταλάντωση**  
**Κωδικός 331.678**

Ταχύτητα παλινδρόμησης  
 χωρίς φορτίο 0-2600 rpm  
 Διαδρομή 28 mm  
 Ονομαστική ισχύς 1200 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 670 watt  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 συλλογή με λάμες σπαθόσεγας (198.757)  
 1 κασετίνα μεταφοράς (912.880)

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



**CSM 4060** **788 €**  
 Γενικής χρήσης δισκοπρίνο μετάλλου  
 Ξηρής κοπής  
 Κωδικός 307.815

Δίσκος Ø 185 mm  
 Άξονας Ø 20 mm  
 Μέγ. βάθος κοπής (90°) 0-63 mm  
 Μέγ. πάχος υλικού σε χάλυβα 400 N/mm<sup>2</sup> 6 mm  
 Μέγ. πάχος υλικού σε αλουμίνιο 250 N/mm<sup>2</sup> 10 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 3800 rpm  
 Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 720 watt  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 5,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 2 δίσκοι για χάλυβα με 38 δόντια καρβιδίου (185 x 20 mm) (2 τμχ 312.304)  
 1 οδηγός παράλληλης κοπής(312.312)  
 1 γερμανοπολύγωνο κλειδί (312.347)  
 1 ζευγάρι γυαλιά ασφαλείας (1 τμχ)  
 1 κασετίνα μεταφοράς (1 τμχ)

## Εξαρτήματα για εργαλεία κοπής

### Εξαρτήματα για SR 602 VV



#### Λάμες για κοπή σωλήνων

Δόντια ανά ίντσα	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
8	150	5	252.329	66,05 €
8	210	5	251.620	78,63 €
8	275	5	252.167	118,81 €
18	230	5	252.136	62,78 €
18	310	5	252.137	79,56 €



#### Αλυσομέγερνη στήριξης

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	251.259	193,36 €

### Εξαρτήματα για SK 602 VV, SKE 2902 VV, S 2902 VV, SKL 2903 VV, RS 11-28, RS 29 18.0



#### Λάμες σπαθόσεγας για μέταλλο και λαμαρίνες

Δόντια ανά ίντσα	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
18	100	5	200.700	16,50 €
14	150	5	200.727	15,38 €
18	150	5	200.735	18,17 €
24	150	5	200.743	18,00 €
10	280	5	201.928	25,74 €
14	200	5	217.190	20,62 €



#### Λάμες σπαθόσεγας για Ξύλο, γύψο, κυψελωτό μπετόν και άλλα υλικά

Δόντια ανά ίντσα	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
10	150	5	200.778	14,00 €
3	225	5	250.054	23,76 €
6	150	1	202.061	38,44 €
3	300	1	206.210	42,17 €



#### Σετ με λάμες σπαθόσεγας για πλαστικό/Εύλο/μέταλλο

Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
150	3	198.757	12,70 €



#### Πλαστική κασετίνα Multi

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S Multi	1	329.908	74,08 €

#### Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S RS 11-28	1	436.607	65,70 €



## Εξαρτήματα για SBG 4910, 4908

### Πριονοκορδέλες



Περιγραφή	Δόντια ανά ίντσα	Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485	41,35 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289	65,46 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130	65,46 €
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106	48,69 €
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270	48,69 €



### Μαγνητικά προστατευτικά μάγουλα

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	21,55 €

## Εξαρτήματα για SB 2908

### Πριονοκορδέλες



Περιγραφή	Δόντια ανά ίντσα	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Διμεταλλική πριονοκορδέλα, 10T", 1140 mm, σετ 3 τμχ	10	1140	3	232.165	55,10 €
Διμεταλλική πριονοκορδέλα, 18T", 1140 mm, σετ 3 τμχ	18	1140	3	232.181	57,66 €
Διμεταλλική πριονοκορδέλα, 24T", 1140 mm, σετ 3 τμχ	24	1140	3	232.203	62,09 €

## Εξαρτήματα για CSM 4060

### Δίσκος για χάλυβα με δόντια καρβιδίου



Διαστάσεις σε mm	Teeth	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
185 Ø x 20	38	1	312.304	76,53 €

## Εξαρτήματα για CSE 55 T

### Δίσκος με εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D160x1,8x20 HM Z24-WZ	160 Ø x 20	1	386.790	60,69 €

## Λεπτός δίσκος με επίπεδα, τραπεζοειδή δόντια



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774	106,00 €

## Διαμαντόδισκος



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766	276,07 €

## Δίσκος για μέταλλα με εναλλασσόμενο φάλτσο δοντιών



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782	92,37 €

## Επαναφορτιζόμενα εργαλεία

### NEO

**L 125 18.0-EC** **505 €**  
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός, 18 V  
Κωδικός 417.947



Τάση μπαταρίας 18 V  
Χωρητικότητα μπαταρίας 2,5 / 5,0 Ah  
Διάμετρος δίσκου Ø 125mm  
Σύνδεση δίσκου M14  
Στροφές χωρίς φορτίο 8500 rpm  
Βάρος χωρίς μπαταρία 1,75 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 Φορτιστής 10.8/18 V (417.882)  
2 Μπαταρίες 5.0 Ah/18.0 (445.894)  
1 Προφυλακτήρας Ø 125 (436.860)  
1 Λαβή (405.779)  
1 Γαντζόκλειδο (100.110)  
1 Παξιμόδι σύσφιξης (100.080)  
1 Φλάντζα (335.282)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (444.405)

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

## Επαναφορτιζόμενα εργαλεία

NEO



**DD 2G 18.0** **175 €**  
Επαναφορτιζόμενο δρέπανο 2 ταχυτήτων, 18 V  
Κωδικός 417.831

Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Μέγ. ροπή	52 / 68 Nm
Θέσεις ρύθμισης	20+1
Στροφές χωρίς φορτίο, 1η ταχύτητα	0-380 rpm
Στροφές χωρίς φορτίο, 2η ταχύτητα	0-1650 rpm
Τσοκ Ø	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε ξύλο Ø	30 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 λαβή (428.698)  
1 κλιπ ζώνης (420.115)  
1 βάση μύτης (420.123)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (423.238)

NEO



**DD 2G 18.0/2.5 Set** **356 €**  
Επαναφορτιζόμενο κατασβίδι 2 ταχυτήτων, 18 V  
Κωδικός 436.577

Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Μέγ. ροπή	52 / 68 Nm
Θέσεις ρύθμισης	20+1
Στροφές χωρίς φορτίο, 1η ταχύτητα	0-380 rpm
Στροφές χωρίς φορτίο, 2η ταχύτητα	0-1650 rpm
Τσοκ Ø	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε ξύλο Ø	30 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 λαβή (428.698)  
1 κλιπ ζώνης (420.115)  
1 βάση μύτης (420.123)  
2 μπαταρίες AP 18.0/2.5 (417.890)  
1 φορτιστής CA 10.8/18.0 (417.882)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (423.238)

NEO



**PD 2G 18.0** **215 €**  
Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας, 2 ταχυτήτων, 18 V  
Κωδικός 417.858

Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Μέγ. ροπή	52 / 65 Nm
Θέσεις ρύθμισης	24+1
Στροφές χωρίς φορτίο, 1η ταχύτητα	0-380 rpm
Στροφές χωρίς φορτίο, 2η ταχύτητα	0-1650 rpm
Κρούσεις 1η ταχύτητα	0-4940 bpm
Κρούσεις 2η ταχύτητα	0-21450 bpm
Τσοκ Ø	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε τοιχοποιία Ø	16 mm
Μέγ. διάτρηση σε ξύλο Ø	30 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 λαβή (428.698)  
1 κλιπ ζώνης (420.115)  
1 βάση μύτης (420.123)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (423.238)

NEO



**PD 2G 18.0/2.5 Set** **356 €**  
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δρέπανο, 2 ταχυτήτων, 18 V  
Κωδικός 436.585

Τάση μπαταρίας	10,8 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Μέγ. ροπή	52/65 Nm
Θέσεις ρύθμισης	24+1
Στροφές χωρίς φορτίο, 1η ταχύτητα	0-380 rpm
Στροφές χωρίς φορτίο, 2η ταχύτητα	0-1650 rpm
Κρούσεις 1η ταχύτητα	0-4940 bpm
Κρούσεις 2η ταχύτητα	0-21450 bpm
Τσοκ Ø	1,5 - 13 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε τοιχοποιία Ø	16 mm
Μέγ. διάτρηση σε ξύλο Ø	30 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 λαβή (428.698)  
1 κλιπ ζώνης (420.115)  
1 βάση μύτης (420.123)  
2 μπαταρίες AP 18.0/2.5 (417.890)  
1 φορτιστής CA 10.8/18.0 (417.882)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (423.238)

NEO



**ID 1/4" 18.0** **175 €**  
Επαναφορτιζόμενο παλμικό δρέπανο 18V  
Κωδικός 417.866

Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Μέγ. ροπή	180 Nm
Στροφές χωρίς φορτίο	0-2300 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3200 bpm
Σύνδεση	1/4"
Βάρος χωρίς μπαταρία	1,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 κλιπ ζώνης (420.115)  
1 βάση μύτης (420.123)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (423.238)

NEO



**CHE 18.0-EC** **275 €**  
Επαναφορτιζόμενο σκαπτικό πιστολέτο  
Κωδικός 430.005

Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1400 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4500 bpm
Ισχύς κρούσης	1,7 J
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε μετόν Ø	18 mm
Μέγ. διάτρηση σε ξύλο Ø	20 mm
Σύνδεση	SDS-plus
Βάρος χωρίς μπαταρία	2,0 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 λαβή (436.364)  
1 οδηγός βάθους (436.372)  
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
1 ένθετο κασετίνας (435.945)

NEO



**RS 29 18.0** **175 €**  
Επαναφορτιζόμενη σπαθόσραγα 18 V  
Κωδικός 417.874

Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο	0-3100 rpm
Διαδρομή	29 mm
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 / 5,0 Ah
Βάρος χωρίς μπαταρία	2,9 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
1 ένθετο κασετίνας (423.246)

NEO

**DD 2G 10.8-EC** **175 €**  
Επαναφορτιζόμενο δράπανο,  
2 ταχυτήτων, 10,8 V  
Κωδικός 418.005



Τάση μπαταρίας 18 V  
Χωρητικότητα μπαταρίας 2,5/4,0/6,0 Ah  
Μέγ. ροπή 32/58 Nm  
Θέσεις ρύθμισης 20+1  
Στροφές χωρίς φορτίο, 1n ταχύτητα 0-450 rpm  
Στροφές χωρίς φορτίο, 2n ταχύτητα 0-1700 rpm  
Τσοκ Ø 1,5 - 13 mm  
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø 13 mm  
Μέγ. διάτρηση σε Ξύλο Ø 25 mm  
Βάρος χωρίς μπαταρία 1,09 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 Συγκράτηση μύτης (442.380)  
1 κλιπ ζώνης (430.714)  
1 βάση μύτης (430.862)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (440.841)

NEO

**PD 2G 10.8-EC** **175 €**  
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο,  
2 ταχυτήτων, 10,8 V  
Κωδικός 418.013



Τάση μπαταρίας 10,8 V  
Χωρητικότητα μπαταρίας 2,5/4,0/6,0 Ah  
Μέγ. ροπή 32/58 Nm  
Θέσεις ρύθμισης 24+1  
Στροφές χωρίς φορτίο, 1n ταχύτητα 0-450 rpm  
Στροφές χωρίς φορτίο, 2n ταχύτητα 0-1700 rpm  
Κρούσεις 1n ταχύτητα 0-5850 bpm  
Κρούσεις 2n ταχύτητα 0-22100 bpm  
Τσοκ Ø 1,5 - 13 mm  
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø 13 mm  
Μέγ. διάτρηση σε τοιχοποιία Ø 13 mm  
Μέγ. διάτρηση σε Ξύλο Ø 25 mm  
Βάρος χωρίς μπαταρία 1,14 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 Συγκράτηση μύτης (442.380)  
1 κλιπ ζώνης (430.714)  
1 βάση μύτης (430.862)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (440.841)

NEO

**DD 2G 10,8 LD Kit** **197 €**  
Επαναφορτιζόμενο δράπανο,  
2 ταχυτήτων, 10,8 V "Light Duty"  
Κωδικός 418.064



Τάση μπαταρίας 10,8 V  
Χωρητικότητα μπαταρίας 2,5/4,0/6,0 Ah  
Μέγ. ροπή 17/34 Nm  
Θέσεις ρύθμισης 17+1  
Στροφές χωρίς φορτίο, 1n ταχύτητα 0-350 rpm  
Στροφές χωρίς φορτίο, 2n ταχύτητα 0-1300 rpm  
Τσοκ Ø 0,8 - 10 mm  
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø 10 mm  
Μέγ. διάτρηση σε Ξύλο Ø 25 mm  
Βάρος χωρίς μπαταρία 0,875 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
2 μπαταρίες AP 10.8/4.0 (439.657)  
1 φορτιστής CA 10.8 (418.021)  
1 κλιπ ζώνης (430.714)  
1 λαβή (428.698)  
1 βάση μύτης (430.862)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (440.841)

## Εξαρτήματα επαναφορτιζόμενων εργαλείων

### Εξαρτήματα

#### Θερμαινόμενο μπουφάν με μπαταρία



Περιγραφή	Μέγεθος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998	150,26 €
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165	150,26 €
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173	150,26 €
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181	150,26 €

#### Φακός εργασίας LED



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WL LED 18.0	1	417.955	47,99 €

#### Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 18 V



Περιγραφή	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τάση μπαταρίας	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	1	445.886	72,22, €
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	1	445.894	111,82 €

#### Ταχυφορτιστής



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
CA 10.8/18.0	1	417.882	66,05 €

#### Αντάπτορας μπαταρίας



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PS 10.8/18.0	1	417.971	42,05 €

#### Βοηθητική λαβή



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HZ-S DD/PD 18.0	1	428.698	17,36 €

#### Διαμαντοτρύπανα Ξηρής κοπής



Περιγραφή	Ø σε mm	Ωφέλ. μήκος σε mm	Ολικό μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286	47,76 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294	54,63 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308	59,52 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316	80,84 €

#### Τρυπάνια πλακιδίων



Περιγραφή	Ø σε mm	Ωφέλ. μήκος σε mm	Ολικό μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324	17,47 €
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332	19,10 €
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340	21,67 €

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018

## Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια



**GE 5** **768 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 405.884\***

Όνομαστική ισχύς 500 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 270 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1100-1650 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Σύνδεση δίσκου με Velcro  
 Γωνία κλίσης κεφαλής 100 °  
 Μήκος 1520 mm  
 Μήκος καλωδίου 5,0 m  
 Βάρος 3,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)



**GE 5 + TB-L** **890 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.316\***

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 1 τσάντα μεταφοράς (408.867)



**GE 5 + SH Kit** **850 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.375**

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης (406.708)

**Kit**  
 System



**GE 5 + TB-L + SH** **920 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.391**

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης (406.708)  
 1 τσάντα μεταφοράς (408.867)



**GE 5 R** **860 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 405.892\***

Όνομαστική ισχύς 500 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 270 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1100-1650 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Σύνδεση δίσκου με Velcro  
 Γωνία κλίσης κεφαλής 100 °  
 Μήκος 1520 mm  
 Μήκος καλωδίου 5,0 m  
 Βάρος 3,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)



**GE 5 R + TB-L** **944 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.324\***

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 1 τσάντα μεταφοράς (408.867)



**GE 5 R + SH Kit** **914 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.383**

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης (406.708)

**Kit**  
 System



**GE 5 R + TB-L + SH** **990 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 409.405**

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης (406.708)  
 1 τσάντα μεταφοράς (408.867)

\* Στα συγκεκριμένα μοντέλα Giraffe δεν συμπεριλαμβάνεται σπирάλ απορρόφησης για σύνδεση με απορροφητήρα ασφαλείας FLEX.





**GSE 5 R + TB-L** **944 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο μικρού όγκου Okari® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 416.207\***

Όνομαστική ισχύς 500 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 270 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1100-1650 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Σύνδεση δίσκου με Velcro  
 Γωνία κλίσης κεφαλής 100 °  
 Μήκος 1160 mm  
 Μήκος καλωδίου 5,0 m  
 Βάρος 3,6 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 1 τσάντα μεταφοράς(415.189)



**WSE 7 Vario Plus** **755 €**  
**Τριβείο Handy-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 385.190\***

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 600-1950 rpm  
 Στροφές χωρίς φορτίο με τριγωνική κεφαλή 1800-5400 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 330 x 120 x 170 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,8 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με πολύ μαλακό πλατώ Velcro (350.346)  
 Τριγωνική κεφαλή λείανσης (388.289)  
 Λειαντικό Velcro, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 Λειαντικό Velcro τριγωνικό, Select, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 1 θήκη μεταφοράς (366.641)  
 2 ένθετα θήκης (383.902/383.899)



**GSE 5 R + TB-L + SH** **995 €**  
**Μακρύλαιμο τριβείο μικρού όγκου Okari® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 417.823**

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro πολύ μαλακό (399.418)  
 1 κλιπ σύσφιξης SH-FC 32 (406.023)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης (406.708)  
 1 τσάντα μεταφοράς (415.189)



**WST 700 WV** **1.121 €**  
**Vario-Giraffe® Τηλεσκοπικό τριβείο για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 350.311**

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1100-1700 rpm  
 Στροφές χωρίς φορτίο με τριγωνική κεφαλή 3300-5100 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Διαστάσεις σε mm 1330-1730  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 4,8 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με πολύ μαλακό πλατώ Velcro (350.346)  
 Λειαντικό Velcro, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 1 κλειδί άλλην, SW 5 (115.460)  
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, βοηθητική ρύθμιση απορρόφησης(406.708)  
 1 βαλίτσα μεταφοράς (389.986)



**WSE 7 Vario** **357 €**  
**Τριβείο Handy-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 377.821\***

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 600-1950 rpm  
 Στροφές χωρίς φορτίο με τριγωνική κεφαλή 1800-5400 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 330 x 120 x 170 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,8 kg



**WSE 7 Vario Set** **599 €**  
**Τριβείο Handy-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 385.166\***

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 600-1950 rpm  
 Στροφές χωρίς φορτίο με τριγωνική κεφαλή 1800-5400 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 330 x 120 x 170 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,8 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με πολύ μαλακό πλατώ Velcro (350.346)  
 Λειαντικό Velcro, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 1 θήκη μεταφοράς (366.641)  
 2 ένθετα θήκης (383.902/383.899)



**WST 700 WV Plus, χωρίς σπирάλ απορρόφησης** **1.234 €**  
**Τηλεσκοπικό τριβείο Vario-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 374.547\***

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1100-1700 rpm  
 Στροφές χωρίς φορτίο με τριγωνική κεφαλή 3300-5100 rpm  
 Δίσκος λείανσης Ø 225 mm  
 Διαστάσεις σε mm 1330-1730  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 4,8 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 Τριγωνική κεφαλή λείανσης (388.289)  
 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με πολύ μαλακό πλατώ Velcro (350.346)  
 Λειαντικό Velcro, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 Λειαντικό Velcro τριγωνικό 1 x P 60, 80, 100, 220  
 1 κλειδί άλλην, SW 5 (115.460)  
 1 βαλίτσα μεταφοράς (389.986)



# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

**WST 700 VV Plus** **1.285 €**  
**Τηλεσκοπικό τριβείο Vario-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια**  
**Κωδικός 350.338**



**Βασικός εξοπλισμός:**  
 Τριγωνική κεφαλή λείανσης (388.289)  
 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με πολύ μαλακό πλατώ Velcro (350.346)  
 Λειαντικό Velcro, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 Λειαντικό Velcro τριγωνικό, 1 x P 60, 80, 100, 220  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)  
 Αντιστατικό σπινάλι απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο, ρύθμιση απορρόφησης (406.708)  
 1 θήκη μεταφοράς (389.986)

**GM 320** **1.638 €**  
**Τροχήλατη βάση εργασίας για μακρύλαιο τριβείο και απορροφητήρας σκόνης**  
**Κωδικός 382.167**



Παροχές ρεύματος 2 x 230 V  
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 1140 x 660 x 1780 mm  
 Σύνδεση κατάλληλη για όλα τα τριβεία Giraffe (εκτός από τα WSE 7, GSE 5)  
 Μέγ. ύψος εργασίας 3200 mm  
 Βάρος 31,5 kg

**Βασικός εξοπλισμός:**  
 Αντάπτορας για όλα τα τριβεία Giraffe της FLEX (382.205)

**Βάση στήριξης λαβής για θήκη μεταφοράς**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TBE-B G	1	408.743	11,88 €

**Βοηθητική λαβή**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HZ-S G	1	408.972	59,17 €

**Αντάπτορας**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GMA G	1	409.308	78,16 €

**Αντιστατικό σπινάλι με ρύθμιση απορρόφησης**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	130,46 €

**Αντάπτορας γρήγορης σύνδεσης**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-FC 32	1	410.497	13,75 €

## Εξαρτήματα για τρίψιμο τοίχων και ταβανιών

### Εξαρτήματα για GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R

**Προέκταση**



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GV 50	500	1	409.294	145,60 €



**Κλιπ σύσφιξης, κόκκινο**

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-FC 32	1	406.023	1,63 €

### Εξαρτήματα για WST 700 VV, WSE 7

**Τσάντα μεταφοράς**



Περιγραφή	Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867	101,34 €
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189	101,34 €

**Στρογγυλή κεφαλή λείανσης**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
VSR D225	1	350.346	207,34 €

**Βάση στήριξης κεφαλής για θήκη μεταφοράς**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TBE-T G	1	408.735	11,88 €

**Τριγωνική κεφαλή λείανσης**



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
VSX 290x290	1	388.289	243,45 €

## Πλατώ Velcro



### Πλατώ Velcro Ø 225, στρογγυλό

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-H D225-10	σκληρό	1	350.362	37,51 €



### Πλατώ Velcro Ø 225, στρογγυλό

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-M D225-10	μεσαίο	1	352.306	37,51 €




### Πλατώ Velcro Ø 225, στρογγυλό

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-S D225-10	μαλακό	1	366.862	37,51 €



### Πλατώ Velcro Ø 225, στρογγυλό

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
KAD D225/16 Set	πολύ μαλακό	1	399.418	49,74 €



### Τριγωνικό πλατώ Velcro

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
		1	354.988	41,70 €



### Αφρώδες υπόστρωμα Velcro

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
KAD D225/16 S	πολύ μαλακό	1	260.232	21,20 €
KAD D225/16 H	σκληρό	1	412.899	26,09 €



### Ενδιάμεσο υπόστρωμα Ø 225, στρογγυλό

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
IP D225-10 VE2		2	377.848	28,89 €

## Λειαντικά Velcro



### Λειαντικό Velcro (διάτρητο)

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739	57,50 €
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233	57,50 €
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234	57,50 €
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235	57,50 €
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405	57,50 €
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995	57,50 €
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987	57,50 €
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236	57,50 €



### Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079	47,64 €
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924	42,52 €
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503	43,80 €
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511	41,24 €
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538	38,32 €
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216	38,32 €
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224	38,32 €
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232	38,32 €
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546	38,32 €
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932	39,25 €

\*5x P 80/100/120/150/180



### Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095	56,26 €
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940	63,02 €
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554	71,17 €
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562	68,61 €
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570	65,70 €
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240	65,70 €
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259	65,70 €
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267	65,70 €
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589	65,70 €
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959	63,02 €

\*5x P 80/100/120/150/180

## Λειαντικά Velcro



### Λειαντικό διχτάκι Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	Κόκκος 80	25	260.237	96,25 €



### Λειαντικό διχτάκι Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	Κόκκος 100	25	260.230	96,25 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Λειαντικός δίσκος φινιρίσματος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026	60,45 €
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018	60,45 €



## Λειαντικός κετσές Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042	68,96 €




## Λειαντικός κετσές Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034	68,96 €



## Σφουγγάρι γυαλισματος Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	μαλακό	5	280.992	27,84 €



## Διαμαντόχαρτα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060	184,04 €
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079	184,04 €
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087	184,04 €
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095	184,04 €

## Άλλα εξαρτήματα



## Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641	108,33 €

## Ένθετο κασετίνας για το πάνω μέρος

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-T WSE7	1	383.902	22,13 €

## Ένθετο κασετίνας για το κάτω μέρος

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-B WSE7	1	383.899	20,97 €



## Θήκη μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	129,30 €



## Σύστημα τακτοποίησης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
OS-VSE 35/45	1	350.370	54,63 €

## Λείανση επιφανειών, περιστροφικά τριβεία



**SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, σβουράκι-λειαντήρας, ειδικό για βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, πέτρα και μέταλλο**  
Κωδικός 391.174 **650 €**

Μέγ. διάμετρος πλάτω 125 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 600-2100 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 365x150x120 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας SG D125 SE (393.363)  
1 αντάπτορας απορρόφησης SAD-C D32 AS (393.398) 1 βοηθητική λαβή SE 14-2 125 M8 (391.581) 1 πλάτω Velcro SP D125-8 H/F (391.727)  
4 φύλλα λειαντικού Ø 125 mm (1 σετ)  
1 γαντζόκλειδο αντιστήριξης (392.537)  
1 κλειδί άλλεν, SW 4 (102.229)  
1 κλειδί άλλεν, SW 5 μακρύ (392.731)  
3 κλιπ καλωδίου (252.188) (3x)  
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
1 ένθετο κασετίνας (414.158)



**SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, σβουράκι-λειαντήρας, ειδικό για βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, πέτρα και μέταλλο**  
Κωδικός 419.206 **680 €**

Μέγ. διάμετρος πλάτω 150 mm  
Στροφές χωρίς φορτίο 600-2100 rpm  
Ονομαστική ισχύς 1400 watt  
Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt  
Σύνδεση δίσκου M14  
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 365x200x120 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 2,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 προφυλακτήρας SG D150 SE (419.176)  
1 βοηθητική λαβή SE 14-2 125 M8 (391.581) 1 πλάτω Velcro SP D150-8/6 H/F (419.192) 4 φύλλα λειαντικού Ø 150 mm (1 σετ)  
1 γαντζόκλειδο αντιστήριξης (392.537) 1 κλειδί άλλεν, SW 4 (102.229) 1 κλειδί άλλεν, SW 5 μακρύ (392.731) 3 κλιπ καλωδίου (252.188) (3x) 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093) 1 ένθετο κασετίνας (414.158)

**LG 1704 VR** **415 €**  
**Σβουράκι 1500 watt χωρίς απορρόφηση, 178 mm**  
**Κωδικός 293.768**



Μέγ. διάμετρος δίσκου 178 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 1400-4200 rpm  
 Ονομαστική ισχύς 1500 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 1000 watt  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,7 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλευρική λαβή (252.721)

**LK 604** **479 €**  
**Σβουράκι 1200 watt χωρίς απορρόφηση, 175 mm**  
**Κωδικός 250.346**



Μέγ. διάμετρος δίσκου 175 mm  
 Στροφές χωρίς φορτίο 4000 rpm  
 Ονομαστική ισχύς 1200 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 720 watt  
 Σύνδεση δίσκου M14  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 3,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλευρική λαβή (252.721)  
 1 γαντζόκλειδο (100.110)  
 1 εύκαμπτο πλατώ 170 Ø + παξιμάδι σύσφιξης M 14 (124.079)

**NEO**

**SFE 8-2 115** **566 €**  
**Τριβείο μετατοπισμένης κεφαλής 800 watt**  
**Κωδικός 420.565**



Ονομαστική ισχύς 800 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 325 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 700-2300 rpm  
 Μέγ. διάμετρος δίσκου 115 mm  
 Διαδρομή 13 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλευρική λαβή (194.034)  
 1 λειαντικό PURFLEX P 40 (1 τμχ 381.209)  
 1 λειαντικό PURFLEX P 80 (1 τμχ 381.225)  
 1 λειαντικό PURFLEX P 120 (1 τμχ 381.241)  
 1 μαλακή επένδυση με Velcro και αφρώδες υπόστρωμα 80 mm Ø (296.115)

## Λείανση επιφανειών, έκκεντρα τριβεία

**XS 713** **116 €**  
**Μίνι έκκεντρο τριβείο 230 watt**  
**Κωδικός 334.111**



Ονομαστική ισχύς 230 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 75 watt  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 112000 rpm  
 Διαδρομή 1,6 mm  
 Δίσκος λείανσης Ø 125 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 1,3 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 1 λειαντικό Velcro με 8 τρύπες (1 τμχ)  
 1 συλλεκτήρας σκόνης (332.992)  
 1 αντάπτορα απορρόφησης σκόνης (333.026)

**NEO**

**ORE 125-2** **263 €**  
**Πρακτικό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 125 mm**  
**Κωδικός 429.872**



Ονομαστική ισχύς 200 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
 Διαδρομή 2,0 mm  
 Πλατώ Ø 125 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro (436.348)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)

**NEO**

**ORE 125-2 Set** **301 €**  
**Σετ με έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 125 mm**  
**Κωδικός 429.880**



Ονομαστική ισχύς 200 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
 Διαδρομή 2,0 mm  
 Πλατώ Ø 125 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 1,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro (436.348)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
 1 λειαντικό SELECTFLEX P 80 (1 τμχ 380.547)  
 1 λειαντικό paper PURFLEX P 120 (1 τμχ 380.687)  
 1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
 1 ένθετο κασετίνας (412.198)

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



**ORE 150-3** **339 €**  
**Σετ με ισχυρό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 150 mm**  
**Κωδικός 379.441**

Όνομαστική ισχύς 350 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 5800 - 10000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 11600 - 20000 rpm  
 Διαδρομή 3,0 mm  
 Πλατώ Ø 150 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro σκληρό (408.301)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)



**ORE 150-5 Set** **390 €**  
**Σετ με ισχυρό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 150 mm**  
**Κωδικός 379.611**

Όνομαστική ισχύς 350 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 5800 - 10000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 11600 - 20000 rpm  
 Διαδρομή 5,0 mm  
 Πλατώ Ø 150 mm  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,1 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro σκληρό (408.301)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
 1 λειαντικό SELECTFLEX P 80 (1 τμχ 408.174)  
 1 λειαντικό PURFLEX P 120 (1 τμχ 408.050)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)  
 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
 1 ένθετο κασετίνας (407.895)



**ORE 150-3 Set** **390 €**  
**Σετ με ισχυρό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 150 mm**  
**Κωδικός 379.603**

Όνομαστική ισχύς 350 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 5800 - 10000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 11600 - 20000 rpm  
 Διαδρομή 3,0 mm  
 Πλατώ Ø 150 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,1 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro σκληρό (408.301)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
 1 λειαντικό SELECTFLEX P 80 (1 τμχ 408.174)  
 1 λειαντικό PURFLEX P 120 (1 τμχ 408.050)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)  
 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)  
 1 ένθετο κασετίνας (407.895)



**X 1107 VE** **566 €**  
**Έκκεντρο τριβείο 710 watt με απορρόφηση σκόνης**  
**Κωδικός 218.669**

Όνομαστική ισχύς 710 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 420 watt  
 Διαδρομή 8,8 mm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 4300-13000 rpm  
 Μέγ. διάμετρος δίσκου 150 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,7 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλευρική λαβή (194.034)  
 Λειαντικό Velcro με 6 τρύπες, P 40, 150 Ø (1 τμχ 302.988)  
 Λειαντικό Velcro με 6 τρύπες, P 80, 150 Ø (1 τμχ 302.996)  
 Λειαντικό Velcro με 6 τρύπες, P 120, 150 Ø (1 τμχ 303.003)  
 Λειαντικό Velcro με 6 τρύπες, P 180, 150 Ø (1 τμχ 303.011)  
 Λειαντικό Velcro με 6 τρύπες, P 320, 150 Ø (1 τμχ 303.038)  
 1 γερμανικό κλειδί SW 14 (100.102)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 4 (102.229)  
 1 πλαστικό κάλυμμα (239.771)  
 1 πλατώ Velcro (σκληρό) 150 Ø (228.176)



**ORE 150-5** **339 €**  
**Ισχυρό έκκεντρο τριβείο με ρύθμιση στροφών, 150 mm**  
**Κωδικός 379.468**

Όνομαστική ισχύς 350 watt  
 Στροφές χωρίς φορτίο 5800 - 10000 rpm  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 11600 - 20000 rpm  
 Διαδρομή 5,0 mm  
 Πλατώ Ø 150 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro  
 Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλατώ Velcro σκληρό (408.301)  
 1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)



**MS 713** **116 €**  
**Μίνι τριβείο φινιρίσματος 220 watt**  
**Κωδικός 332.380**

Όνομαστική ισχύς 220 watt  
 Αποδιδόμενη ισχύς 120 watt  
 Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 14000 rpm  
 Διαδρομή 1,6 mm  
 Διοστάσεις λειαντικού 115 x 105 mm  
 Σύνδεση λειαντικού Velcro / μονταλάκια  
 Μήκος καλωδίου 4,0 m  
 Βάρος 1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
 1 πλάκα προτρυπήματος (333.018)  
 1 συλλεκτήρας σκόνης (332.992)  
 1 αντάπτορας απορροφητήρα σκόνης (333.026)



NEO



**OSE 80-2** **263 €**  
Μίνι τριβείο με ρύθμιση στροφών  
Κωδικός 429.821

Ονομαστική ισχύς 200 watt  
Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
Διαδρομή 2,0 mm  
Πλατώ 80 x 130 mm  
Σύνδεση λειαντικού Velcro  
Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
Βάρος 1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 πλατώ Velcro, 80x130 8F (436.305)  
1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)

NEO



**ODE 100-2 Set** **301 €**  
Σετ τριβείου Δ με ρύθμιση στροφών  
Κωδικός 429.864

Ονομαστική ισχύς 200 watt  
Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
Διαδρομή 2,0 mm  
Πλατώ 100 x 150 mm  
Σύνδεση λειαντικού Velcro  
Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 πλατώ Velcro (436.321)  
1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
1 λειαντικό SELECTFLEX P 80 (1 τμχ 380.997)  
1 λειαντικό PURFLEX P 120 (1 τμχ 381.136)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (412.198)

NEO



**OSE 80-2 Set** **301 €**  
Σετ με μίνι τριβείο με ρύθμιση στροφών  
Κωδικός 429.848

Ονομαστική ισχύς 200 watt  
Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
Διαδρομή 2,0 mm  
Πλατώ 80 x 130 mm  
Σύνδεση λειαντικού Velcro  
Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 πλατώ Velcro, 80x130 8F (436.305)  
1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)  
1 λειαντικό SELECTFLEX P 80 (1 τμχ 380.776)  
1 λειαντικό PURFLEX P 120 (1 τμχ 380.903)  
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)  
1 ένθετο κασετίνας (412.198)

NEO



**ODE 100-2** **263 €**  
Τριβείο Δ με ρύθμιση στροφών  
Κωδικός 429.856

Ονομαστική ισχύς 200 watt  
Στροφές χωρίς φορτίο 8000 - 13000 rpm  
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο 16000 - 26000 rpm  
Διαδρομή 2,0 mm  
Πλατώ 100 x 150 mm  
Σύνδεση λειαντικού Velcro  
Σύνδεση απορρόφησης σκόνης Ø 27 mm  
Μήκος καλωδίου 4,0 m  
Βάρος 1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:  
1 πλατώ Velcro (436.321)  
1 κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο (407.984)

## Εξαρτήματα για λείανση επιφανειών

### Λειαντικά για SFE 8-2 115



### Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	22,36 €
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	46,83 €
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	42,87 €
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	38,21 €
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	36,34 €
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	36,34 €
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	36,34 €
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	36,34 €



### Μαλακή επένδυση με Velcro

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80 Ø	1	296.155	7,85 €

### Λειαντικά Ø 125, Ø 150



### Λειαντικό Velcro ZIRCOFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	39,02 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	33,66 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	33,66 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Λειαντικό Velcro CERAFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	91,44 €
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	91,44 €
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	91,44 €



## Κετσές με Velcro MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717	20,38 €
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725	16,31 €
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733	16,31 €



## Λειαντικό Velcro CORKFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258	64,88 €
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266	64,88 €
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274	64,88 €



## Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	42,98 €
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	42,98 €
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	42,98 €
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	42,98 €
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	42,98 €
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	42,98 €
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	42,98 €
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	42,98 €



## Τσόχα με φυσικές ίνες

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FP D125 H VE5	125 Ø	σκληρή	5	393.347	42,98 €
FP D125 S VE5	125 Ø	μαλακή	5	393.355	39,02 €



## Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085	50,44 €
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166	44,50 €
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174	42,87 €
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182	39,02 €
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190	39,02 €
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204	39,02 €
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212	39,02 €
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220	39,02 €
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239	39,02 €
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247	39,02 €



## Κετσές SC με Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125 SC-C VE10	125 Ø	χονδρός	10	358.614	50,44 €
D125 SC-M VE10	125 Ø	μεσαίος	10	358.622	41,35 €
D125 SC-VF VE10	125 Ø	πολύ ψιλός	10	358.630	41,35 €



## Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520	42,98 €
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539	41,00 €
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547	38,91 €
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555	36,23 €
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563	36,23 €
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571	36,23 €
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598	36,23 €
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601	36,23 €
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628	36,23 €
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636	36,23 €



## Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018	63,72 €
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026	56,84 €
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034	49,74 €
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042	45,31 €
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050	45,31 €
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069	45,31 €
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077	45,31 €



## Λειαντικό Velcro PURFLEX


Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	53,23 €
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	49,27 €
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	45,20 €
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	42,98 €
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	42,98 €
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	42,98 €
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	42,98 €



## Κετσές με Velcro MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255	24,58 €
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263	19,10 €
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271	19,10 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	58,13 €
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	58,13 €
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	58,13 €
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	58,13 €
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	58,13 €
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	58,13 €
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	58,13 €
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	58,13 €
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	58,13 €

## Λειαντικά για XS 713



## Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308	23,06 €
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324	22,95 €
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340	21,55 €
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027	21,55 €
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993	20,97 €
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000	21,55 €
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019	21,08 €

## Λειαντικά για OSE 80-2




## Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741	28,65 €
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768	25,86 €
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776	24,58 €
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784	21,67 €
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792	21,67 €
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806	21,67 €
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814	21,67 €
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822	21,67 €
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830	21,67 €
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849	21,67 €



## Λειαντικό Velcro PURFLEX


Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857	32,62 €
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865	31,45 €
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873	28,65 €
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881	25,86 €
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903	25,86 €
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911	25,86 €
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938	25,86 €



## Κετσές με Velcro MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946	16,89 €
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954	10,77 €
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962	10,77 €

## Λειαντικά για MS 713



## Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251	21,08 €
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286	18,99 €
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771	18,29 €
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798	16,77 €
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801	16,54 €
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828	16,54 €
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836	16,54 €

## Λειαντικά για ODE 100-2



## Λειαντικό Velcro SELECTFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970	36,81 €
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989	34,95 €
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997	32,03 €
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004	27,26 €
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012	27,26 €
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020	27,26 €
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039	27,26 €
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047	27,26 €
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055	27,26 €
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063	27,26 €



## Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071	41,00 €
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098	38,21 €
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101	36,23 €
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128	32,62 €
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136	32,62 €
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144	32,62 €
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152	32,62 €



## Κετσές με Velcro MESHFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160	21,67 €
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179	16,89 €
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187	16,89 €

# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

## Εξαρτήματα για SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Σετ για βαμμένες επιφάνειες

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
P-Box SE 14-2 125	1 σετ	393.436	101,34 €



### Σετ για βαμμένες επιφάνειες

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Paint-Set D150	1	408.468	108,33 €



### Σετ για ανοξείδωτο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
I-Box SE 14-2 125	1 σετ	393.428	154,92 €



### Σετ για πέτρα

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
S-Box SE 14-2 125	1 σετ	393.444	222,48 €



### Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	28,54 €
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192	30,40 €



### Δισκόβουρτσα

Περιγραφή	Σύνδεση δίσκου	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BT-NY D130/50 P46 M14	M14	1	409.030	39,84 €



### Προφυλακτήρας σκόνης με συρόμενο τμήμα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	118,81 €



### Προφυλακτήρας σκόνης με συρόμενο τμήμα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	171,23 €



### Περιμετρικό βουρτσάκι

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	34,46 €
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	80,00 €
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	32,46 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	86,31 €



### Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D32 AS	1	393.398	13,86 €



### Αντιστατικό σπιδάλ με ρύθμιση απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	130,46 €



### Πλευρική λαβή

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GS-S SE14-2	1	391.581	12,35 €



### Φλάντζα σύσφιξης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
CF SE 14-2	1	393.371	13,86 €



### Παξιμάδι σύσφιξης M14

Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	100.080	7,00 €



### Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M14

Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	313.459	40,07 €

# Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



## Γαντζόκλειδο αντιστήριξης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
	1	398.365	6,30 €

## Κλειδί άλλεν, SW 6

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	104.167	2,38 €



## Κλειδί άλλεν SW 5 μακρύ

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	392.731	4,15 €



## Κλειδί άλλεν, SW 4

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	102.229	1,23 €



## Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις Μ x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις Μ x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	56,61 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

## Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	8,74 €
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158	17,36 €

## Εξαρτήματα για ORE 125-2



## Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*	42,98 €
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348	41,70 €

## Εξαρτήματα για ORE 150-3/ORE 150-5



## Πλατώ λείανσης Velcro μαλακό


Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-S D150	150 Ø	1	408.298	54,86 €



## Πλατώ λείανσης Velcro σκληρό


Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-H D150	150 Ø	1	408.301	54,86 €

## Εξαρτήματα για OS 80-2/OSE 80-2



## Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*	30,75 €
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305	29,82 €



## Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP 80x133-8R	80 x 130	1	379.352*	30,75 €
SP 80x133-8R (FL)	80 x 130	1	436.313	21,82 €

## Εξαρτήματα για OD 100-2/ODE 100-2



## Πλατώ Δ με Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*	31,45 €
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321	30,52 €

## Άλλα εξαρτήματα για OSE, ODE, ORE



## Κασέτα μικροφίλτρου PES

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FP E D27	1	407.984	43,68 €

\* για μηχανήματα με κωδικούς 379.xxx



# Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



## Μικροφίλτρο PES

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PF-PES	1	407.992	29,12 €



## Παξιμάδι σύσφιξης M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	124.109	18,62 €



## Χάρτινες σακούλες φίλτρου

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336	9,90 €

## Εξαρτήματα για XS 713



## Πλατώ Velcro

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø	1	334.146	8,56 €



## Αντιστατικό σπιδράλ απορρόφησης

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	123,47 €

## Εξαρτήματα για X 1107 VE



## Πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	σκληρό	1	228.176	31,92 €
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	μαλακό	1	228.184	94,35 €



## Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD 27 AS	1	382.736	15,03 €

## Εργαλεία ανακαίνισης



## Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	60,11 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

## Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ΤΚΕ ORE 150	1	407.895	15,26 €
ΤΚΕ 4x D150	1	407.704	15,26 €
ΤΚΕ OSE/ODE/ORE 125	1	412.198	15,38 €

## Εξαρτήματα για LK 604, LG 1704 VR



## Εύκαμπτο πλατώ με παξιμάδι σύσφιξης M14

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
170 Ø	1	124.079	18,99 €



## WST 1000 FV Τηλεσκοπικό τριβείο μπετού Concrete-Giraffe® για τοίχους και ταβάνια

Δίσκος Ø	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	8000 rpm
Ονομαστική ισχύς	1010 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	600 watt
Σύνδεση δίσκου	28 mm Ø
Διαστάσεις σε mm	1330-1650
Μήκος καλωδίου	5,0 m
Βάρος	5,50 kg



Βασικός εξοπλισμός:  
1 Παξιμάδι σύσφιξης FixTec M 14 (313.459) Αντιστατικό σπιδράλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m εύκολη σύνδεση στη σκούπα και στο τριβείο (406.708)  
1 θήκη μεταφοράς (389.986)



## Κιτ Turbo-Jet με WST 1000 FV Κωδικός 355.747

1.285 €

Βασικός εξοπλισμός:  
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος Turbo-Jet (349.623)

## Κιτ Turbo-Jet με WST 1000 FV χωρίς σπιδράλ απορρόφησης Κωδικός 378.224\*

1.259 €

Βασικός εξοπλισμός:  
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος Turbo-Jet (349.623)

\* Στα συγκεκριμένα μοντέλα Giraffe δεν συμπεριλαμβάνεται σπιδράλ απορρόφησης για σύνδεση με απορροφητήρα ασφαλείας FLEX.