



Κιτ Thermo-Whirljet με WST 1000 FV
Κωδικός 355.755 **1.310 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Thermo-Whirljet (323.071)



Κιτ με κεφαλή φρεζαρίσματος μπετόν και τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 369.217 **740 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 κεφαλή φρεζαρίσματος
με μυτερές ακμές Ø 80, M14 (366.552)



Κιτ Thermo-Whirljet με WST 1000 FV χωρίς σπείρα απορρόφησης
Κωδικός 378.194* **1.259 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Thermo-Whirljet (323.071)



Κιτ με κεφαλή φρεζαρίσματος σοβά/χρώματος και τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 369.225 **740 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 κεφαλή φρεζαρίσματος
με πλακέ ακμές Ø 80, M14 (366.560)



Κιτ Screed-Whirljet με WST 1000 FV
Κωδικός 355.763 **1.310 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Screed-Whirljet (324.361)



Κιτ B-Jet με τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 369.233 **780 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 διαμαντόδισκος
Concrete-Jet (418.757)



Κιτ Screed-Whirljet με WST 1000 FV χωρίς σπείρα απορρόφησης
Κωδικός 378.208* **1.259 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Screed-Whirljet (324.361)



Κιτ E-Jet με τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 369.241 **780 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 Screed-Jet diamond
grinding disc (418.803)



Κιτ Concrete-Whirljet με WST 1000 FV
Κωδικός 355.771 **1.310 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Concrete-Whirljet (323.063)



RE 14-5 115, Kit S-Jet
Κωδικός 369.268 **760 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 διαμαντόδισκος Screed-
Jet (418.803)



Κιτ Concrete-Whirljet με WST 1000 FV χωρίς σπείρα απορρόφησης
Κωδικός 378.216* **1.259 €**

Βασικός εξοπλισμός:
WST 1000 FV + 1 διαμαντόδισκος
Concrete-Whirljet (323.063)



Κιτ TC-Jet με τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 369.276 **690 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 δίσκος καρβιδίου TC-Jet
(418.897)



RE 14-5 115 RETECFLEX - το ιδανικό εργαλείο για εργασίες ανακαίνισης

Μέγ. διάμετρος δίσκου 115 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 80 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 1800-5200 rpm
Ονομαστική ισχύς 1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 880 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 340x185x145 mm
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος 3,1 kg



Κιτ PKD-Jet με τριβείο RE 14-5 115
Κωδικός 389.587 **830 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 14-5 115 + 1 διαμαντόδισκος PCD
(418.889)

Kit
System



Βασικός εξοπλισμός:
1 αντικραδαστική λαβή SoftVib (325.376)
1 προφυλακτήρας απορρόφησης σκόνης Ø 115 mm με περιμετρικό βουρτσάκι (366.528)
1 προφυλακτήρας για φρέζες Ø 80 mm (366.897)
1 πλατώ Velcro Ø 115/M14 (366.609)
Σετ λειαντικών κορουνδίου Ø 115 (1 σετ)
1 γαντζόκλειδο (366.536)
1 κλειδί άλλεν, SW 4 (102.229)
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
1 ένθετο κασετίνας (414.182)

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



LD 15-10 125
Λειαντήρας μπετόν για τρίψιμο χωρίς σκόνη 125 mm

Δίσκος Ø	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	10000 rpm
Όνομαστική ισχύς	1450 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	950 watt
Κραδασμοί	< 6,4 m/s ²
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 προφυλακτήρας απορρόφησης με ελαστικό περιμετρικό πλαίσιο (393.363)
1 λαβή Π (1 τμχ)
3 κλιπ καλωδίου (252.188 (3x))
1 κλειδί άλβεν, SW 4 (102.229)
1 αντάπτορας απορρόφησης SAD-C D25-32 AS (320.188)
1 γαντζόκλειδο (392.537)
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
1 ένθετο κασετίνας (414.131)



LD 15-10 125 R
Λειαντήρας μπετόν για τρίψιμο χωρίς σκόνη και εύκολη πρόσβαση σε γωνίες 125 mm

Δίσκος Ø	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	10000 rpm
Όνομαστική ισχύς	1450 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	950 watt
Κραδασμοί	< 6,4 m/s ²
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,9 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 προφυλακτήρας απορρόφησης με περιμετρικό βουρτσάκι (421.111)
1 λαβή Π (1 τμχ)
3 κλιπ καλωδίου (252.188 (3x))
1 κλειδί άλβεν, SW 4 (102.229)
1 αντάπτορας απορρόφησης SAD-C D32 AS (393.398)
1 γαντζόκλειδο (392.537)
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
1 ένθετο κασετίνας (414.131)



Κιτ Turbo-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125
Κωδικός 405.914 **560 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 + 1 διαμαντόδισκος Turbo-Jet (348.899)



Κιτ Turbo-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125 R
Κωδικός 405.906 **650 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 R + 1 διαμαντόδισκος Turbo-Jet (348.899)



Κιτ TH-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125
Κωδικός 405.930 **570 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 15-10 125 + 1 διαμαντόδισκος Surface-Jet (359.378)



Κιτ TH-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125 R
Κωδικός 405.922 **680 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 15-10 125 R + 1 διαμαντόδισκος Surface-Jet (359.378)



Κιτ E-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125
Κωδικός 405.957 **570 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 15-10 125 + 1 διαμαντόδισκος Screed-Jet (359.394)



Κιτ E-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125 R
Κωδικός 405.949 **680 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 15-10 125 R + 1 διαμαντόδισκος Screed-Jet (359.394)



Κιτ PKD-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125
Κωδικός 405.973 **650 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 + 1 διαμαντόδισκος PCD (359.416)



Κιτ PKD-Jet με λειαντήρα LD 15-10 125 R
Κωδικός 405.965 **720 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 R + 1 διαμαντόδισκος PCD (359.416)



Κιτ PKD-Jet 5-C με λειαντήρα LD 15-10 125
Κωδικός 406.007 **650 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 + 1 διαμαντόδισκος PCD 5-C (406.015)



Κιτ PKD-Jet 5-C με λειαντήρα LD 15-10 125 R
Κωδικός 405.981 **720 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 15-10 125 R + 1 διαμαντόδισκος PCD 5-C (406.015)

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



LD 18-7 125 R
Ισχυρός λειαντήρας μπετόν
1800 watt για εύκολη πρόσβαση
σε γωνίες, 125 mm

Δίσκος Ø	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	7000 rpm
Όνομαστική ισχύς	1800 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1200 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	4,2 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 προφυλακτήρας απορρόφησης με περιμετρικό βουρτσάκι (393.363)
 1 λαβή Π (1 τμχ)
 3 κλιπ καλωδίου (252.188 (3x))
 1 κλειδί άλλεν (102.229)
 1 αντάπτορας απορρόφησης (340.790)
 1 γαντζόκλειδο (392.537)
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)
 1 θήκη μεταφοράς (329.908)



LD 18-7 150 R
Ισχυρός λειαντήρας 1800 watt για
εύκολη πρόσβαση σε γωνίες, 150 mm

Δίσκος Ø	150 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	7000 rpm
Όνομαστική ισχύς	1800 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1200 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	4,3 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 προφυλακτήρας απορρόφησης με περιμετρικό βουρτσάκι (419.176)
 1 λαβή Π (1 τμχ)
 3 κλιπ καλωδίου (252.188 (3x))
 1 κλειδί άλλεν (102.229)
 1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)
 1 γαντζόκλειδο (392.537)
 1 θήκη μεταφοράς (329.908)



Κιτ Turbo-Jet με λειαντήρα
LD 18-7 125 R
Κωδικός 408.603 712 €

Βασικός εξοπλισμός:
 LD 18-7 125 R + 1 διαμαντόδισκος
 Turbo-Jet (348.899)



Κιτ Turbo-Jet με λειαντήρα
LD 18-7 150 R
Κωδικός 418.765 744 €

Βασικός εξοπλισμός:
 LD 18-7 150 R + 1 διαμαντόδισκος
 Turbo-Jet (418.935)



Κιτ TH-Jet με λειαντήρα LD 18-7 125 R
Κωδικός 408.611 738 €

Βασικός εξοπλισμός:
 RE 18-7 125 R + 1 διαμαντόδισκος
 Surface-Jet (359.378)



Κιτ TH-Jet με λειαντήρα
LD 18-7 150 R
Κωδικός 418.773 768 €

Βασικός εξοπλισμός:
 RE 18-7 150 R + 1 διαμαντόδισκος
 Surface-Jet (418.919)



Κιτ E-Jet με λειαντήρα LD 18-7 125 R
Κωδικός 408.638 738 €

Βασικός εξοπλισμός:
 RE 18-7 125 R + 1 διαμαντόδισκος
 Screed-Jet (359.394)



Κιτ E-Jet με λειαντήρα LD 18-7 150 R
Κωδικός 418.781 768 €

Βασικός εξοπλισμός:
 RE 18-7 150 R + 1 διαμαντόδισκος
 Screed-Jet (418.927)



Κιτ PKD-Jet με λειαντήρα
LD 18-7 125 R
Κωδικός 408.646 788 €

Βασικός εξοπλισμός:
 LD 18-7 125 R + 1 διαμαντόδισκος PCD
 (359.416)



Κιτ PKD-Jet με λειαντήρα
LD 18-7 150 R
Κωδικός 418.854 826 €

Βασικός εξοπλισμός:
 LD 18-7 150 R + 1 διαμαντόδισκος PCD
 6-C (418.943)



Κιτ PKD-Jet 5-C με λειαντήρα
LD 18-7 125 R
Κωδικός 408.654 788 €

Βασικός εξοπλισμός:
 LD 18-7 125 R + 1 διαμαντόδισκος PCD
 5-C (406.015)

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



LD 24-6 180
Λειαντήρας μπετόν για μεγάλες επιφάνειες, 180 mm

Δίσκος Ø	180 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	6500 rpm
Ονομαστική ισχύς	2400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1450 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	6,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 προφυλακτήρας απορρόφησης με ελαστικό περιμετρικό πλαίσιο (421.154)
1 αντάπτορας απορρόφησης (393.398)
1 παξιμάδι σύσφιξης M14 (100.080)
1 φλάντζα σύσφιξης SW 17 (191.604)
1 λαβή Π (1 τμχ)
3 κλιπ καλωδίου (302.538 (3x))
1 κλειδί άλλεν, SW 6 (256.832)
1 γαντζόκλειδο (392.537)
1 θήκη μεταφοράς (329.908)



Κιτ Turbo-Jet με λειαντήρα LD 24-6 180
Κωδικός 420.514 **788 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 24-6 180 + 1 διαμαντόδισκος Turbo-Jet (420.409)



Κιτ TH-Jet με λειαντήρα LD 24-6 180
Κωδικός 418.870 **813 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 24-6 180 + 1 διαμαντόδισκος Surface-Jet (359.386)



Κιτ E-Jet με λειαντήρα LD 24-6 180
Κωδικός 418.862 **813 €**

Βασικός εξοπλισμός:
RE 24-6 180 + 1 διαμαντόδισκος Screed-Jet (359.408)



Κιτ PKD-Jet 6-C με λειαντήρα LD 24-6 180
Κωδικός 420.522 **876 €**

Βασικός εξοπλισμός:
LD 24-6 180 + 1 διαμαντόδισκος PCD 6-C (420.425)

Εξαρτήματα για εργαλεία ανακαίνισης

Εξαρτήματα για WST 1000 FV



Διαμαντόδισκος Turbo-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623	225 €



Διαμαντόδισκος Thermo-Whirljet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071	250 €



Διαμαντόδισκος Screed-Whirljet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361	250 €



Διαμαντόδισκος Concrete-Whirljet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063	250 €



Ελαστικός περιμετρικός δακτύλιος

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø	1	257.246	93,85 €



Κεφαλή λειαντήρα μπετόν χωρίς δίσκο

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
VSB D125	125 Ø	1	350.931	195,69 €



Αντιστατικό σπιδράλ με ρύθμιση απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	130,46 €

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



Αντάπτορας γρήγορης σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-FC 32	1	410.497	13,75 €



Προφυλακτήρας απορρόφησης σκόνης

Διάμετρος σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115 Ø	1	366.528	59,52 €



Βαλίτσα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	129,30 €



Περιμετρικό βουρτσάκι

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454	35,08 €

Εξαρτήματα για RETECFLEX



Πλατώ Velcro Ø 115

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115 Ø	1	366.609	17,82 €



Πλευρική αντικραδασμική λαβή SoftVib

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	9,90 €



Λειαντικό Velcro PURFLEX

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	22,36 €
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	46,83 €
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	42,87 €
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	38,21 €
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	36,34 €
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	36,34 €
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	36,34 €
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	36,34 €



Γαντζόκλειδο αντιστήριξης

Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	366.536	10,19 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €



Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	32,38 €
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	32,38 €
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	32,38 €
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	32,38 €
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	32,38 €
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	32,38 €
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	32,38 €
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	36,23 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE RE 14-5	1	414.182	17,36 €



Προφυλακτήρας για κεφαλή φρεζαρίσματος

Διάμετρος σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80 Ø	1	369.314	47,64 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	56,61 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	8,74 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



Αντάπτορας σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	14,09 €



Αντάπτορας γρήγορης σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-FC 32	1	410.497	13,75 €



Διατρηκτική κεφαλή με τροχούς κοπής HSS

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80 Ø	1	366.757	152,59 €



Ανταλλακτικοί τροχοί κοπής HSS

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
38 Ø	4	366.765	64,18 €



Κεφαλή φρεζαρίσματος με μυτερές ακμές

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80 Ø	1	366.552	186,37 €



Ανταλλακτικές μυτερές ακμές φρεζαρίσματος TC

Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1 set	366.501	111,82 €



Κεφαλή φρεζαρίσματος με ακμές πλακέ

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
80 Ø	1	366.560	186,37 €



Ανταλλακτικές πλακέ ακμές φρεζαρίσματος TC

Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1 set	366.617	111,82 €



Διαμαντόδισκος Concrete-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757	205,01 €



Διαμαντόδισκος Screed-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803	205,01 €



Διαμαντόδισκος Surface-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811	186,37 €



Διαμαντόδισκος PCD

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889	241,12 €



Δίσκος καρβιδίου TC-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897	122,31 €



Διαμαντόδισκος Turbo-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846	122,31 €

Εξαρτήματα για λειαντήρες LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Διαμαντόδισκος Thermo-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378	165,00 €
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919	212,00 €
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386	269,08 €

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



Διαμαντόδισκος Screed-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394	180,00 €
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927	212,00 €
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408	269,08 €



Διαμαντόδισκος Surface-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424	117,65 €



Διαμαντόδισκος PCD

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416	225,98 €



Διαμαντόδισκος PCD

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015	225,98 €
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943	281,89 €
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425	336,64 €



Διαμαντόδισκος Turbo-Jet

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899	155,00 €
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935	199,19 €
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409	253,93 €



Διαμαντόδισκος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417	96,68 €

Εξαρτήματα για LD 15-10 125 / R και LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Προφυλακτήρας σκόνης με συρόμενο τμήμα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	118,81 €



Προφυλακτήρας σκόνης με συρόμενο τμήμα

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	171,23 €



Περιμετρικό βουρτσάκι

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	34,46 €
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	80,00 €
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	32,46 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	86,31 €



Προφυλακτήρας με ελαστικό περιμετρικό πλαίσιο

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111	159,58 €
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154	234,13 €



Ελαστικό περιμετρικό πλαίσιο

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø	1	257.246	93,85 €
180 Ø	1	258.626	160,00 €



Αντάπορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D32 AS	1	393.398	13,86 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE LD 15-10 125	1	414.131	17,36 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



Πλαστική κασετίνα Multi

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S Multi	1	329.908	74,08 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Y	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Y	Βάρος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	56,61 €
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	60,11 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ΤΚΕ 4x D130/1x 135x295	1	414.166	8,74 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ΤΚΕ 4x D150	1	407.704	15,26 €

Εξαρτήματα για HPI 603



Ακμές φρεζαρίσματος καρβιδίου

Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
πλακέ	28	256.587	292,37 €



Ακμές φρεζαρίσματος καρβιδίου

Τύπος	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
μυτερό	35	256.589	320,33 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D32-36	1	257.169	21,55 €

Φρέζες



MS 1706 FR Set
Φρέζα ηλεκτρολόγου
Κωδικός 329.673 **768 €**

Βάθος κοπής	0-35 mm
Πλάτος κοπής (λουκι)	10-30 mm
Δίσκος Ø	140 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	7500 rpm
Όνομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	950 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	4,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:
2 διαμαντόδισκοι Diamantjet VI-Speedcut 140 mm Ø (334.464 (2x))
1 πλευρική λαβή (194.034)
1 παξιμάδι σύσφιξης SDS-Clic M 14 (253.049)
1 δακτύλιος απόστασης (251.478 (1x))
2 παράλληλοι δίσκοι (318.914 (2x))
2 Φλάντζες σύσφιξης (191.612 (2x))
1 κοπίδι (229.253)
1 αντάπτορας απορροφητήρα σκόνης (327.026)
3 κλιπ καλωδίου (252.188 (3x))
1 θήκη μεταφοράς (327.034)

Εξαρτήματα για φρέζες

Εξαρτήματα για MS 1706 FR Set



Διαμαντόδισκος Diamantjet VI - Speedcut

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
140 Ø	1	334.464	80,84 €



Αντάπτορας σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	14,09 €



Αντάπτορας γρήγορης σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-FC 32	1	410.497	13,75 €

Εξαρτήματα για F 1109



Αναστρεφόμενα κοπτικά HM

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
21 x 21	4	229.555	149,10 €



Αναστρεφόμενα κοπτικά HSS

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
21 x 21	4	241.091	101,34 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
	1	434.248	17,36 €

Σκαπτικά πιστολέτα



FHE 2-22 SDS-plus **170 €**
Σκαπτικό πιστολέτο, 2,3 kg, SDS-plus
Κωδικός 413.674

Στροφές χωρίς φορτίο	0-1400 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4300 bpm
Ισχύς κρούσης	2,1 J
Μέγ. διάτρηση σε μπετόν Ø	22 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε Εύλο Ø	26 mm
Ονομαστική ισχύς	710 watt
Σύνδεση δίσκου	SDS-plus
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,3 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (416.126)
1 οδηγός βάθους (416.118)
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)
1 ένθετο κασετίνας (414.042)



CHE 2-28 SDS-plus **223 €**
Σκαπτικό πιστολέτο γενικής χρήσης,
2,5 kg, SDS-plus
Κωδικός 413.666

Στροφές χωρίς φορτίο	0-1300 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4000 bpm
Ισχύς κρούσης	2,7 J
Μέγ. διάτρηση σε μπετόν Ø	26 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Μέγ. διάτρηση σε Εύλο Ø	30 mm
Ονομαστική ισχύς	800 watt
Σύνδεση δίσκου	SDS-plus
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,65 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (417.742)
1 οδηγός βάθους (417.769)
1 κασετίνα L-BOXX® 136 (414.085)
1 ένθετο κασετίνας (414.042)

NEO



CHE 4-32 SDS-plus **465 €**
Σκαπτικό πιστολέτο γενικής χρήσης,
4 kg, SDS-plus
Κωδικός 428.337

Στροφές χωρίς φορτίο	0-850 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3700 bpm
Ισχύς κρούσης	4,8 J
Μέγ. διάτρηση σε μπετόν Ø	32 mm
Μέγ. διάτρηση σε τοικοποιία Ø (τρύπани)	82 mm
Μέγ. διάτρηση σε Εύλο Ø	32 mm
Μέγ. διάτρηση σε χάλυβα Ø	13 mm
Ονομαστική ισχύς	900 watt
Σύνδεση δίσκου	SDS-plus
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	4,6 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (436.232)
1 οδηγός βάθους (436.062)
1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
1 ένθετο κασετίνας (429.104)

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



DH 5 SDS-max **528 €**
Κατεδαφιστικό πιστολέτο, 5 kg,
SDS-max
Κωδικός 365.920

Κρούσεις ανά λεπτό 3500 bpm
Ονομαστική ισχύς 1050 watt
Ισχύς κρούσης 6,7 J
Θέσεις καλεμιού 12
Σύνδεση δίσκου SDS-max
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος 5 kg



Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (370.916)
1 σωληνάριο γράσου (370.894)
1 θήκη μεταφοράς (402.583)

Εξαρτήματα σκαπτικών πιστολέτων

Εξαρτήματα για SDS-plus



Τρυπάνι SDS 2-plus

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931	4,25 €
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958	3,38 €
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966	3,32 €
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974	3,79 €
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982	3,61 €
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990	4,08 €
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008	4,72 €
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016	5,88 €
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024	6,46 €
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032	4,89 €
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040	6,00 €
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059	7,34 €
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067	12,23 €
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075	13,05 €
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083	6,12 €
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091	6,81 €
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105	9,67 €
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113	12,23 €
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121	20,50 €
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148	19,57 €
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156	24,46 €
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164	28,42 €
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172	30,52 €
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180	39,95 €
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199	50,55 €



Πλακέ καλέμι SDS-plus

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
20 x 250	πλακέ	1	368.490	12,70 €



Βελόνι SDS-plus

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
250	μυτερό	1	368.504	12,35 €



Φαρδύ επίπεδο καλέμι SDS-plus

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
40 x 250	φαρδύ	1	368.512	19,45 €



Κεκλιμένο καλέμι SDS-plus

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
40 x 250	κεκλιμένο	1	368.628	21,78 €



Σετ καλέμια / τρυπάνια SDS-plus

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	368.571	40,42 €



Σετ τρυπάνια SDS-plus

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026	18,40 €



Τρυπάνι SDS-plus

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Length σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034	79,56 €



Τσοκ χωρίς κλειδί

Διάμετρος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1,5-13	1	272.639	75,95 €



Αντάπτορας SDS-plus

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	368.652	13,05 €

Εξαρτήματα για SDS-max



Κεκλιμένο καλέμι SDS-max



Τρυπάνι SDS 2-max

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202	42,52 €
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210	46,83 €
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229	53,00 €
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237	54,75 €
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245	59,41 €
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253	63,72 €



Σετ καλέμια SDS-max

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	368.601	47,18 €



Τρυπάνι SDS 4-max

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261	67,21 €
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288	63,95 €
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296	63,83 €
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318	69,07 €
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326	75,36 €
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334	88,88 €
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342	93,19 €
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350	96,68 €
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369	117,65 €
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377	67,21 €
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385	63,95 €
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393	71,99 €
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407	74,78 €
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415	86,90 €
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423	90,97 €
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431	101,34 €
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458	109,49 €
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466	119,98 €
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474	140,95 €
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482	188,70 €



Αντάπτορας καθαρισμού οπής τρυπανιού

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	18,75 €



Κασετίνα L-BOXX®

Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	60,11 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €



Πλακέ καλέμι SDS-max

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
25 x 400	πλακέ	1	368.539	23,06 €

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042	15,38 €



Βελόνι SDS-max

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
400	μυτερό	1	368.547	20,27 €

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE CHE 4-32	1	429.104	14,91 €



Φαρδύ καλέμι SDS-max

Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
50 x 360	φαρδύ	1	368.555	37,27 €

Ένθετο κασετίνας

Ένθετο κασετίνας

Βιομηχανικοί απορροφητήρες ασφαλείας μικρού όγκου



VC 21 L MC **236 €**
Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 20 l, κλάση L
 Κωδικός 405.418

Όνομαστική ισχύς	1250 watt
Μέγ. απορρόφηση	3600 l/min
Μέγ. υποπίεση	21000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	3000 cm ²
Όγκος κάδου	20 l
Χωρητικότητα υγρών	11 l
Αποδιδόμενη ισχύς	100-2000 watt
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	430 x 380 x 506 mm
Μήκος καλωδίου	5,0 m
Βάρος	7,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 Σπιράλ απορρόφησης 32 mm Ø x 3.5 m με γωνιά (385.484)
 1 στρογγυλό φίλτρο κλάσης L/M (385.085)
 1 σωλήνας απορρόφησης αλουμινίου 2x 0,5 (385.522)
 1 πέλμα δαπέδου (385.565)
 1 στρογγυλή βούρτσα (385.646)
 1 ακροφύσιο στενών σημείων (385.530)
 1 ακροφύσιο ταπετσαρίας (385.549)
 1 σακούλα φίλτρου (385.093)
 1 σακούλα απόρριψης PP (385.107)
 1 κλιπ για το σπιράλ (410.993)
 1 κλιπ καλωδίου (410.705)
 1 αντάπτορας Ø 27-32 mm (385.506)



VCE 26 L MC **357 €**
Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 25 l, κλάση L
 Κωδικός 405.426

Όνομαστική ισχύς	1250 watt
Μέγ. απορρόφηση	3600 l/min
Μέγ. υποπίεση	21000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	3000 cm ²
Όγκος κάδου	25 l
Χωρητικότητα υγρών	16 l
Αποδιδόμενη ισχύς	100-2600 watt
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	475 x 377 x 526 mm
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Βάρος	8,4 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 Σπιράλ απορρόφησης 32 mm Ø x 3.5 m με γωνιά (385.484)
 1 στρογγυλό φίλτρο κλάσης L/M (385.085)
 1 σωλήνας απορρόφησης αλουμινίου 2x 0,5 m (385.522)
 1 πέλμα δαπέδου (385.565)
 1 ακροφύσιο με στρογγυλή βούρτσα (385.646)
 1 ακροφύσιο στενών σημείων (385.530)
 1 ακροφύσιο ταπετσαρίας (385.549)
 1 σακούλα φίλτρου (385.093)
 1 σακούλα απόρριψης PP (385.107)
 1 κλιπ για το σπιράλ (410.993)
 1 κλιπ καλωδίου (410.705)
 1 ιμάντας στερέωσης του σπιράλ (411.108)
 1 θήκη τακτοποίησης εξαρτημάτων (411.124)
 1 αντάπτορας Ø 27-32 mm (385.506)

Βιομηχανικοί απορροφητήρες ασφαλείας για εργαστήριο / εργοτάξιο



VC 35 L MC **490 €**
Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 34 l, κλάση L
 Κωδικός 369.799

Όνομαστική ισχύς	1380 watt
Μέγ. απορρόφηση	3660 l/min
Μέγ. υποπίεση	23000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	6150 cm ²
Όγκος κάδου	34 l
Χωρητικότητα υγρών	19 l
Αποδιδόμενη ισχύς	100-2200 watt
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	510 x 380 x 530 mm
Μήκος καλωδίου	7,0 m
Βάρος	10,5 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 σπιράλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m με αντάπτορα 32/28 mm Ø, universal αντάπτορα 25-32 mm Ø και προέκταση σπιράλ απορρόφησης (297.011)
 1 σακούλα φίλτρου (296.961)
 1 πλακέ φίλτρο κλάσης L/M (337.692)
 1 γωνιά (297.038)
 2 μεταλλικοί σωλήνες απορρόφησης 0,5 m (300.691 (2x))
 1 πέλμα δαπέδου με ανταλλακτικά (βουρτσάκι χαλιών, λαστικένια ταινία (300.659)
 1 ακροφύσιο στενών σημείων (259.697)



VCE 35 L AC **590 €**
Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 34 l, κλάση L
 Κωδικός 414.905

Όνομαστική ισχύς	1380 watt
Μέγ. απορρόφηση	4440 l/min
Μέγ. υποπίεση	25400 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	6150 cm ²
Όγκος κάδου	34 l
Χωρητικότητα υγρών	19 l
Αποδιδόμενη ισχύς	100-2200 watt
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	510 x 370 x 575 mm
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Βάρος	12,5 kg



Kit
System

Βασικός εξοπλισμός:
 Αντιστατικό σπιράλ απορρόφησης Ø 32 mm x 4 m με ρύθμιση απορρόφησης, σύνδεση με κλιπ και αντάπτορα απορρόφησης SAD-C D25-32AS (406.708)
 1 πλακέ φίλτρο κλάσης L/M (337.692)
 1 σακούλα φίλτρου (296.961)
 1 σακούλα απόρριψης PP (1 τμχ 340.766)

NEO



VCE 33 L MC **535 €**
 Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 30 l, κλάση L
 Κωδικός 444.103

Όνομαστική ισχύς 1400 watt
 Μέγ. απορρόφηση 4500 l/min
 Μέγ. υποπίεση 25000 Pa
 Επιφάνεια φίλτρου 5000 cm²
 Όγκος κάδου 30 l
 Χωρητικότητα υγρών 17 l
 Αποδιδόμενη ισχύς 100-2400 watt
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 565 x 385 x 520 mm
 Μήκος καλωδίου 7,5 m
 Βάρος 14,5 kg

Kit System



Βασικός εξοπλισμός:
 Σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m με γωνιά (445.037)
 1 πλακέ φίλτρο κλάσης PES L/M/H (445.118)
 1 σακούλα φίλτρου κλάσης L/M (445.088)
 1 σακούλα απόρριψης PP (445.061)
 1 3 x 35 INOX σωλ. απορρόφ. (445.207)
 1 γωνιά (445.010)
 1 πέλαμα διαπέδου (445.509)
 1 ακροφύσιο στενών σημείων (385.530)
 1 ακροφύσιο ταπετσαρίας (385.549)
 1 ακροφύσιο με στρογ. βούρτσα (385.646)
 1 αντάπ. Ø 25-32mm, αντιστ. (445.029)
 1 προέκταση
 1 κλιπ καλωδίου

NEO



VCE 33 L AC **630 €**
 Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 30 l, κλάση L
 Κωδικός 444.111

Όνομαστική ισχύς 1400 watt
 Μέγ. απορρόφηση 4500 l/min
 Μέγ. υποπίεση 25000 Pa
 Επιφάνεια φίλτρου 5000 cm²
 Όγκος κάδου 30 l
 Χωρητικότητα υγρών 17 l
 Αποδιδόμενη ισχύς 100-2400 watt
 Διαστ. (Π x Μ x Υ) 565 x 385 x 565 mm
 Μήκος καλωδίου 7,5 m
 Βάρος 15,2 kg

Kit System

Βασικός εξοπλισμός:
 1 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης 32 mm Ø x 4 m, για εύκολη σύνδεση, βοηθητική ρύθμιση απορρόφ. (406.708)
 1 κασετίνα L-BOXX® (445.169)
 1 πλακέ φίλτρο PES L/M/H (445.118)
 1 ανταλλακτική σακούλα L/M (445.088)
 1 σακούλα απόρριψης PP (445.061)
 1 αντάπ. Ø 25-32mm, αντιστ. (445.029)
 2 Κλιπ καλωδίου

NEO



VCE 44 L AC **680 €**
 Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 42 l, κλάση L
 Κωδικός 444.154

Όνομαστική ισχύς 1400 watt
 Μέγ. απορρόφηση 4500 l/min
 Μέγ. υποπίεση 25000 Pa
 Επιφάνεια φίλτρου 5000 cm²
 Όγκος κάδου 42 l
 Χωρητικότητα υγρών 26 l
 Αποδιδόμενη ισχύς 100-2400 watt
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 565 x 385 x 650 mm
 Μήκος καλωδίου 7,5 m
 Βάρος 16,7 kg

Kit System



Βασικός εξοπλισμός:
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης Ø 32 mm x 4 m με ρύθμιση απορρόφ., σύνδεση με κλιπ και αντάπτορα απορρόφησης SAD-C D25-32AS (412.309)
 1 σακούλα φίλτρου (379.115)
 1 πλακέ φίλτρο κλάσης H/HEPA 14 (379.107)
 1 σακούλα μεταφ. TS VCE 45 H (379.123)
 Προειδοποιητικό αυτοκόλλητο επικίνδυνων ουσιών (427.624)

VCE 45 L AC **645 €**
 Βιομηχανικός απορροφητήρας ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 43 l, κλάση L
 Κωδικός 414.948



Όνομαστική ισχύς 1380 watt
 Μέγ. απορρόφηση 4440 l/min
 Μέγ. υποπίεση 25400 Pa
 Επιφάνεια φίλτρου 6150 cm²
 Όγκος κάδου 43 l
 Χωρητικότητα υγρών 30 l
 Αποδιδόμενη ισχύς 100-2200 watt
 Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 510 x 370 x 670 mm
 Μήκος καλωδίου 7,5 m
 Βάρος 13,5 kg

Kit System



Βασικός εξοπλισμός:
 Αντιστατικό σπирάλ απορρόφησης Ø 32 mm x 4 m με ρύθμιση απορρόφησης, σύνδεση με κλιπ/αντάπτορα απορρόφησης SAD-C D25-32AS (406.708)
 1 πλακέ φίλτρο κλάσης L/M (337.692)
 1 σακούλα φίλτρου (340.758)
 1 σακούλα απόρριψης PP (1 x 340.766)

Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων ασφαλείας

Σακούλες φίλτρου, σακούλες απόρριψης



Ανταλλακτικές σακούλες φίλτρο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093	24,93 €



Ανταλλακτικές σακούλες φίλτρο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630	33,50 €



Ανταλλακτικές σακούλες φίλτρο


Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982	43,33 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



Χάρτινες σακούλες φίλτρου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-PVC/E 35 VE5	5	296.961	24,50 €




Πλακέ φίλτρο PES

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FE VC/E 35/45 PES M Class	1	369.829	65,00 €



Χάρτινες σακούλες φίλτρου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-PVCE 45 VE5	5	340.758	27,96 €




Πλακέ φίλτρο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692	39,95 €



Βαμβακερή σακούλα φίλτρου

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330	153,76 €



Πλακέ φίλτρο μακράς χρήσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107	101,34 €



Σακούλες φίλτρου ασφαλείας


Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115	106,00 €

Σπιράλ απορρόφησης

Αντιστατικό σπιράλ με ρύθμιση απορρόφησης



Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	130,46 €




Σακούλες απόρριψης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107	36,23 €



Αντιστατικό σπιράλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m AS	1	412.309	130,46 €



Σακούλες απόρριψης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766	65,35 €



Αντιστατικό σπιράλ απορρόφησης

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	123,47 €



Σακούλα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TS VCE 45 H	1	379.123	47,99 €



Σπιράλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH 32x3.5m	1	385.484	39,02 €

Φίλτρα



Στρογγυλό φίλτρο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085	38,09 €



Σπιράλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH 32x4m WS 702	1	341.355	99,01 €

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



Σπирάλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32x4m	1	299.782	56,49€



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D32 AS	1	369.861	18,40 €



Σπирάλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH 32x4m	1	338.508	89,46 €



Αντάπτορας σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	10,09 €



Προέκταση σπирάλ απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SHV-C 32x0,5m	1	296.953	13,86 €



Αντάπτορας γρήγορης σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-FC 32	1	410.497	13,75 €



Κιτ ανταλλακτικών γρήγορης σύνδεσης σπирάλ

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697	39,02 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D25-32 AS	1	320.188	12,35 €



Κλιπ στερέωσης, γκριζο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-C 32	1	379.654	1,22 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C D32 AS	1	393.398	13,86 €



Κλιπ σύσφιξης, κόκκινο

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SH-FC 32	1	406.023	1,63 €



Σύνδεσμος απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-C WS/WSE	1	364.460	9,67 €

Αντάπτορας σύνδεσης



Βιδωτός δακτύλιος με ρύθμιση απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716	12,23 €



Εξάρτημα ενεργοποίησης εκτίναξης φίλτρου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
	1	298.255	21,20 €



Βιδωτός αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAM-C 32 AS	1	413.046	12,23 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

Βιδωτοί αντάπτορες



Περιστρεφόμενος αντάπτορας απορρόφησης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804	9,20 €



Δακτύλιος σύνδεσης

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD 32/32	1	296.996	17,59 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D32-28	1	251.847	4,54 €



Περιστρεφόμενος αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D32-32 R	1	328.308	6,87 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D32-36	1	257.169	21,55 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D25-32 AS	1	259.827	19,34 €



Ειδικός αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D32 WS/WSK	1	340.790	9,44 €

Άλλα εξαρτήματα



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD D27-32	1	385.506	8,10 €



Αντάπτορας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD 27 AS	1	382.736	15,03 €



Αντάπτορας συλλογής σκόνης κατά την διάτρηση


Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	18,75 €



Κλιπ καλωδίου

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	252.188	1,22 €

Σετ καθαρισμού, γωνιές



Σετ καθαρισμού

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1 σετ	369.845	95,52 €



Γωνιά

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
K-C 32 KU AS	1	398.446	12,81 €



Γωνιά

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
K 32 ME	1	369.853	23,65 €



Σωλήνας-προέκταση αλουμινίου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
V 36x500 AL VE2	2	385.522	31,33 €



Πέλας διαπέδου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
CNW 36x300	1	300.659	57,54 €



Σωλήνας-προέκταση επιχρωμιωμένος κάλυβας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
V 36x500 ME VE2	2	385.514	39,49 €



Λαστικένια ταινία

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GL-CNW 36x300 VE2	2	300.683	24,69 €

Ακροφύσια



Ακροφύσιο με βούρτσα

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BN 36x220	1	385.557	15,03 €



Βουρτσάκι χαλιών

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BL-CNW 36x300 VE2	2	300.675	18,40 €



Ακροφύσιο με στρογγυλή βούρτσα

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RN 36x120	1	385.646	14,91 €



Πέλας διαπέδου με ροδάκια

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FN-AL 36x370	1	369.896	115,32 €



Ακροφύσιο ταπετσαρίας

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PN 36x115	1	385.549	9,09 €



Βουρτσάκι χαλιών

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075	29,00 €



Ακροφύσιο στενών σημείων

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
CN 36x300	1	385.530	7,80 €



Λαστικένια ταινία

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083	37,86 €



Ακροφύσιο επιφανειών

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FD D36 90x120mm	1	413.437	24,00 €



Πέλας διαπέδου κουμπωτό με ροδάκια

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
CNW 36x400	1	385.573	66,63 €



Σύνθετο πέλας διαπέδου

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
KN 36x260	1	385.565	43,56 €



Βουρτσάκι χαλιών

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	19,92 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



Λαστιχένια ταινία

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	22,83 €



Πέλα δαπέδου ρυθμιζόμενου ύψους

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FN-K 36x450	1	385.611	94,35 €



Λαστιχένια ταινία

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GL-FN-K 36x450 VE2	2	385.638	25,63 €

Εξαρτήματα



Σύστημα τακτοποίησης για WST

Περιγραφή	Τμχ/ συσκ.	Κωδικός	Τιμή
OS-VSE 35/45	1	350.370	54,63 €

Αναδευτήρες



MXE 900 + WR2 kit 194 € Αναδευτήρας 900 watt, μίας ταχύτητας Κωδικός 387.886

Στροφές χωρίς φορτίο	200-750 rpm
Ονομαστική ισχύς	900 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	520 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Κολλάρο Ø	43 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø	120 mm
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	360 x 235 x 315 mm
Βάρος (με την κεφαλή)	5,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR2 120x600 M14 (368.911)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)
1 γερμανικό κλειδί SW 19 (104.914)



MXE 1000 + WR2 120 245 € Αναδευτήρας 1010 watt, μίας ταχύτητας Κωδικός 433.179

Στροφές χωρίς φορτίο	0-530 rpm
Ονομαστική ισχύς	1010 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	550 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Κολλάρο Ø	53 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø	120 mm
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	405 x 215 x 340 mm
Βάρος (με την κεφαλή)	4,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR2 120x600 M14 (368.881)
1 γερμανικό κλειδί SW 19 (104.914)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1000 + RR2 120 245 € Κωδικός 433.187

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης RR2 120x600 M14 (368.903)
1 γερμανικό κλειδί SW 19 (104.914)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1002 + WR3R 120 305 € Αναδευτήρας 1080 watt, δύο ταχυτήτων, με ρύθμιση στροφών Κωδικός 433.195

Στροφές χωρίς φορτίο	
1η ταχύτητα	0-530 rpm
2η ταχύτητα	0-780 rpm
Ονομαστική ισχύς	1010 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	550 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Κολλάρο Ø	53 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø	120 mm
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	405 x 215 x 340 mm
Βάρος (με την κεφαλή)	4,6 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR3R 120x600 M14 (368.911)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1002 + WR2 120 305 € Κωδικός 433.209

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR2 120x600 M14 (368.881)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1002 + RR2 120 **305 €**
Κωδικός 433.217

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης RR2 120x600 M14 (368.903)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1302 + SR2 140 **345 €**
Κωδικός 433.284

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης SR2 140x600 M14 (369.128)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1200 + WR3R 140 **275 €**
Αναδευτήρας 1200 watt, μίας ταχύτητας, με διακόπτη 3 επιπέδων
Κωδικός 433.225

Στροφές χωρίς φορτίο 0-210/325/530 rpm
Όνομαστική ισχύς 1200 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 710 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Κολλάρο Ø 53 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 140 mm
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 405 x 215 x 340 mm
Βάρος (με την κεφαλή) 4,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR3R 140x600 M14 (369.012)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



R 600 VV **510 €**
Αναδευτήρας 1300 watt, με επιλογή στροφών
Κωδικός 282.359

Στροφές χωρίς φορτίο 150-500 rpm
Όνομαστική ισχύς 1300 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 850 watt
Σύνδεση δίσκου M 18
Κολλάρο Ø 63 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 160 mm
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος (χωρίς την κεφαλή) 5,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (μακριά) (259.538)
1 κεφαλή ανάμειξης WR3R 160x600 M14 (369.020)
1 αντάπτορας M 18 x M14 (250.484)
1 γερμανικό κλειδί SW 24 (198.781)



MXE 1200 + WR2 140 **275 €**
Κωδικός 433.233

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR2 140x600 M14 (368.997)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



MXE 1200 + SR2 140 **275 €**
Κωδικός 433.241

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης SR2 1420x600 M14 (369.128)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



R 1800 VR **806 €**
Αναδευτήρας 1800 watt, με επιλογή στροφών
Κωδικός 254.474

Στροφές χωρίς φορτίο 200-590 rpm
Όνομαστική ισχύς 1800 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 1100 watt
Σύνδεση M 18
Κολλάρο Ø 63 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 200 mm
Μήκος καλωδίου 10,0 m
Βάρος (χωρίς την κεφαλή) 6,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (μακριά) (259.538)
1 κεφαλή ανάμειξης WR3R 160x600 M14 (369.020)
1 αντάπτορας M 18 x M14 (250.484)
1 γερμανικό κλειδί SW 24 (198.781)



MXE 1202 + WR3R 140 **345 €**
Αναδευτήρας 1200 watt, δύο ταχυτήτων, με διακόπτη 3 επιπέδων
Κωδικός 433.268

Στροφές χωρίς φορτίο, 1η ταχύτητα 0-210/325/530 rpm
Στροφές χωρίς φορτίο, 2η ταχύτητα 0-320/490/780 rpm
Όνομαστική ισχύς 1200 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 710 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Κολλάρο Ø 53 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 140 mm
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 405 x 215 x 340 mm
Βάρος (με την κεφαλή) 4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR3R 140x600 M14 (369.012)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)



RZ 600 VV **1.096 €**
Αναδευτήρας δύο κεφαλών 1300 watt
Κωδικός 282.413

Στροφές χωρίς φορτίο 130-400 rpm
Όνομαστική ισχύς 1300 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 850 watt
Σύνδεση 2 x 16 mm Ø
Κολλάρο Ø 63 mm
Μέγ. διάμετρος κεφαλής Ø 130 mm
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος (χωρίς την κεφαλή) 6,3 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή (μακριά) (257.580)
Κεφαλές ανάμειξης I και II (252.200)



MXE 1302 + WR2 140 **345 €**
Κωδικός 433.276

Βασικός εξοπλισμός:
1 κεφαλή ανάμειξης WR2 140x600 M14 (368.997)
1 γερμανικό κλειδί SW 22 (109.398)

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018

Εξαρτήματα αναδευτήρων

Κεφαλές ανάμειξης με σπειρώμα M14



Κεφαλή ανάμειξης RR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903	25,51 €



Κεφαλή ανάμειξης WR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881	29,35 €
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997	32,15 €
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004	40,54 €



Κεφαλή ανάμειξης WR3R

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911	37,62 €
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012	42,05 €
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020	47,64 €



Κεφαλή ανάμειξης PR3L

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039	61,62 €
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047	67,21 €



Κεφαλή ανάμειξης WR3L

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055	37,62 €
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063	42,05 €
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071	47,64 €



Κεφαλή ανάμειξης SR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938	29,35 €
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128	35,18 €
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136	44,61 €



Κεφαλή ανάμειξης RB

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152	25,16 €
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160	29,35 €



Κεφαλή ανάμειξης, σπειρώμα M14

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
120 Ø	1	124.761	37,86 €



Κεφαλή ανάμειξης, σπειρώμα M14

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
70 Ø	1	124.753	25,51 €

Κεφαλές ανάμειξης για δράπανα



Κεφαλή ανάμειξης VORTINOX

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
VR 80x320 D 10	80 Ø	0,5-5	1	385.301	56,38 €
VR 140x520 D 10	140 Ø	3-15	1	385.328	61,04 €



Κεφαλή ανάμειξης RR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RR2 85x400 SW8	85 Ø	- 10	1	368.946	12,93 €
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954	18,17 €



Κεφαλή ανάμειξης WR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962	13,28 €
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970	18,17 €
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989	25,04 €



Κεφαλή ανάμειξης SR2

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098	13,28 €
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101	21,67 €



Κεφαλή ανάμειξης RB

Περιγραφή	Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144	18,29 €

Αντάπτορες



Αντάπτορας M14 / M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	255.195	17,59 €



Αντάπτορας M 18 / M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	250.484	12,11 €



Αντάπτορας SDS-plus M14

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	374.091	22,13 €



Προέκταση M14

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755	15,61 €



Προέκταση M14

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
R-V 200 M14 M/F	200	1	374.105	24,00 €
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113	30,05 €


Κεφαλές ανάμειξης για RZ 600 VV



Κεφαλές ανάμειξης I και II (γαλβανιζέ)

Διαστάσεις κεφαλής σε mm	Ποσότητα ανάμειξης σε kg	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
130 Ø	5 - 60	1	252.200	184,04 €

Εργαλεία μέτρησης / laser



ALC 2/1 **420 €**
Αυτοαμφιδιαζόμενο laser σταυρού
Κωδικός 393.665

Αριθμός γραμμών 1 οριζόντια / 1 κατακόρυφη
 Γραμμές ορατής περιοχής 180° οριζόντια / κατακόρυφη
 Ακρίβεια ± 0,3 mm/m
 Εύρος αυτοαμφιδιάσματος ± 6°
 Μέγ. εμβέλεια εργασίας 30 m
 Μέγ. εμβέλεια με δέκτη 60 m
 Αυτονομία λειτουργίας 25 h
 Θερμοκρασία λειτουργίας -18° - +50 °C
 Κλάση laser 2
 Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 52
 Βάρος 0,28 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 Μπαταρίες 3x AA (1 set)
 1 μαγνητική βάση τοίχου WB-M 1/4-ALC (393.630)
 1 θήκη ζώνης BEP ALC 2/1 (393.622)
 1 θήκη μεταφοράς (393.908)

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018



LR 1 **185 €**

Δείκτης laser
Κωδικός 393.703

Αριθμός γραμμών 2 σε γωνία 90°
Εμβέλεια εργασίας 30 - 75 m
Ακρίβεια I=0,75 mm / II=1,75 mm
Αυτονομία λειτουργίας 30 h
Θερμοκρασία λειτουργίας -20° - +60 °C
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,14 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 9V-unit (1 σετ)
1 βάση SC LR 1 (394.017)




ADM 60-T **117 €**

Μετρητής αποστάσεων laser με οθόνη αφής
Κωδικός 409.162

Ακρίβεια ± 2 mm
Μέγ. εμβέλεια εργασίας 0,1 - 60 m
Κλάση laser 2
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 115 x 56 x 31 mm
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,18 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 4x AAA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ALC 2/1-Basic **213 €**

Αυτοαλφαδιαζόμενο laser σταυρού
Κωδικός 409.235

Αριθμός γραμμών 1 οριζόντια / 1 κατακόρυφη
Γραμμές ορατής περιοχής 90°
Ακρίβεια ± 0,3 mm/m
Εύρος αυτοαλφαδιάσματος ± 4°
Μέγ. εμβέλεια εργασίας 20 m
Αυτονομία λειτουργίας 6 h
Θερμοκρασία λειτουργίας -5° - +50 °C
Κλάση laser 2
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,42 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 3x AA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ADL 30 **116 €**

Ψηφιακό αλφάδι
Κωδικός 409.189

Ακρίβεια ± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Ακρίβεια αλφαδιού νερού ± 0,5° mm/m
Κλάση laser 2
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 300 x 30 x 60 mm
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 2x AAA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ALC 3/1-Basic **267 €**

Αυτοαλφαδιαζόμενο laser σταυρού
Κωδικός 409.243

Αριθμός γραμμών 1 οριζόντια / 2 κατακόρυφες + νήμα στάθμης
Γραμμές ορατής περιοχής 90°
Ακρίβεια ± 0,3 mm/m (νήμα στάθμης ± 0,6 mm/m)
Εύρος αυτοαλφαδιάσματος ± 4°
Μέγ. εμβέλεια εργασίας 20 m / νήμα στάθμης 5 m
Αυτονομία λειτουργίας 6 h
Θερμοκρασία λειτουργίας -5° - +50 °C
Κλάση laser 2
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,58 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 μαγνητική βάση τοίχου WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167)
Μπαταρίες 3x AA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ADL 60 **163 €**

Ψηφιακό αλφάδι
Κωδικός 409.197

Ακρίβεια ± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Ακρίβεια αλφαδιού νερού ± 0,5° mm/m
Κλάση laser 2
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 600 x 30 x 60 mm
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,8 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 2x AAA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ADL 120 **183 €**

Ψηφιακό αλφάδι
Κωδικός 409.200

Ακρίβεια ± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Ακρίβεια αλφαδιού νερού ± 0,5° mm/m
Κλάση laser 2
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 1220 x 30 x 60 mm
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 2x AAA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



ADM 60 **100 €**

Μετρητής αποστάσεων laser
Κωδικός 409.154

Ακρίβεια ± 2 mm
Μέγ. εμβέλεια εργασίας 0,1 - 60 m
Κλάση laser 2
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 112 x 56 x 34,5 mm
Διεθνής Δείκτης Προστασίας IP 54
Βάρος 0,19 kg

Βασικός εξοπλισμός:
Μπαταρίες 4x AAA (1 σετ)
1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



LKS 100-300 5/8 **334 €**

Τρίποδο για laser
Κωδικός 398.616

Υψος εργασίας 1,01 - 3,00 m
Σπείρωμα σύνδεσης 5/8"
Βάρος 5,7 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 ιμάντας μεταφοράς (1 τμχ)
1 αντάπτορας LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



LKS 65-170 F 1/4
Τρίποδο για laser
Κωδικός 398.624

69 €

Υψος εργασίας 0,65 - 1,65 m
 Σπείρωμα σύνδεσης 1/4"
 Βάρος 1,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 τσάντα μεταφοράς (1 τμχ)



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BEF ALC 2/1	1	393.622	20,97 €



Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S ALC 2/1	1	393.908	26,91 €



Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S ALC 1-360	1	393.649	26,91 €



Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-S ALC 2-F	1	393.657	26,91 €

Εξαρτήματα για εργαλεία μέτρησης laser

Εξαρτήματα για εργαλεία μέτρησης laser



Βάση στήριξης για laser

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
SC LR 1	1	394.017	33,55 €



Βάση τοίχου για laser

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WB-M 1/4-ALC	1	393.630	51,25 €



Βάση τοίχου για laser

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167	24,11 €



Βάση τοίχου και οροφής

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WCB 1/4-ALC	1	393.614	60,34 €



Πλάκα στόχευσης laser

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
FTR-M	1	393.606	26,21 €

Κασετίνα L-BOXX®



Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Y	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Y	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

Αντάπτορας τρίποδου για laser



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608	15,38 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

Αλοιφαδόροι



PE 8-4 80 **238 €**
Αλοιφαδόρος μικρών επιφανειών
Κωδικός 405.817

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	80 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	75 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	1300-3900 rpm
Ονομαστική ισχύς	800 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	350 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	1,8 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 πλευρική λαβή (194.034)

PE 14-2 150 **492 €**
Αλοιφαδόρος ρυθμιζόμενων στροφών
POLISHFLEX, υψηλής ροπής
Κωδικός 373.680



Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	200 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	150 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	380-2100 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διαστάσεις (Μ x Υ)	405x117 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,3 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 λαβή (252.721)



PE 14-3 125 **364 €**
Εργονομικός αλοιφαδόρος με σκανδάλη
ρύθμισης στροφών
Κωδικός 406.813

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	1100-3700 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διαστάσεις (Μ x Υ)	375 x 120 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 πλευρική λαβή (252.721)



PE 14-2 150 Set **605 €**
Αλοιφαδόρος ρυθμιζόμενων στροφών
POLISHFLEX, υψηλής ροπής
Κωδικός 376.175

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	200 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	150 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	380-2100 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διαστάσεις (Μ x Υ)	405x117 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,3 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 λαβή (252.721)
 1 ελαστικό υπόστρωμα Velcro
 Ø 150 mm (350.745)
 1 σφουγγάρι PS-B 160 (376.396)
 1 σφουγγάρι PS-BL 160 (376.469)
 1 προβιά TW-PT 160 (376.523)
 1 πανάκι μικροϊνες MW-P (376.531)
 1 αλοιφή γυαλίσματος P 03/06-LD
 250 ml (403.377)
 1 αλοιφή λείανσης P 05/04-LD 250 ml
 (403.369)
 1 θήκη μεταφοράς (377.198)
 2 ένθετα θήκης (377.201 / 377.228)



PE 14-3 125 Set **448 €**
Σετ εργονομικού αλοιφαδόρου με
σκανδάλη ρύθμισης στροφών
Κωδικός 407.569

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	1100-3700 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διαστάσεις (Μ x Υ)	375x120 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 πλευρική λαβή (252.721)
 1 πλατώ Velcro 125 Ø (350.737)
 1 σφουγγάρι PS-B 160 (376.396)
 1 σφουγγάρι PS-W 160 (376.434)
 1 πανάκι γυαλίσματος με μικροϊνες
 MW-C (317.098)
 1 αλοιφή γυαλίσματος P 03/06-LD
 250 ml (403.377)
 1 αλοιφή λείανσης P 05/04-LD 250 ml
 (403.369)



PE 14-1 180 **511 €**
Αλοιφαδόρος υψηλής ροπής για
εργασία σε μεγάλες επιφάνειες
Κωδικός 395.749



Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	250 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	180 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	250-1380 rpm
Ονομαστική ισχύς	1400 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	880 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Διαστάσεις (Μ x Υ)	405x117 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,3 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 λαβή (252.721)



L 602 VR **420 €**
Αλοιφαδόρος ρυθμιζόμενων στροφών,
υψηλής ροπής
Κωδικός 329.800

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	220 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	175 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	400-2400 rpm
Ονομαστική ισχύς	1500 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 πλευρική λαβή (252.721)
1 λαβή Π (287.709)



XC 3401 VRG **460 €**
Έκκεντρος περιστροφικός αλοιφαδόρος
Κωδικός 322.008

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Πλατώ Velcro Ø	140 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	160-480 rpm
Διαδρομή	8 mm
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο	3200-9600 rpm
Ονομαστική ισχύς	1010 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	590 watt
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (333.565)
1 ειδικό πλατώ Velcro,
140 Ø (342.637)



L 1503 VR **380 €**
Ρυθμιζόμενος αλοιφαδόρος σβουράκι
Κωδικός 250.280

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	140 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	1200-3700 rpm
Ονομαστική ισχύς	1200 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	700 watt
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	1,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 πλευρική λαβή (194.034)



XC 3401 VRG Set **546 €**
Σετ έκκεντρο περιστροφικού
αλοιφαδόρου
Κωδικός 334.081

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Πλατώ Velcro Ø	140 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	160-480 rpm
Διαδρομή	8 mm
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο	3200-9600 rpm
Ονομαστική ισχύς	1010 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	590 watt
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (333.565)
1 ειδικό πλατώ Velcro, 140 Ø (342.637)
1 σφουγγάρι PS-W 160 (376.434)
1 πανάκι γυαλίσματος με μικροΐνες
MW-C (317.098)
1 αλοιφή γυαλίσματος (ψιλή) P 03/06-
LD 250 ml (403.377)
1 αλοιφή γυαλίσματος P 05/04-LD
250 ml (403.369)
1 τσάντα μεταφοράς (333.573)



L 1202 **611 €**
Ισχυρός χαμηλόστροφος αλοιφαδόρος/
στιλβωτής, 1600 watt
Κωδικός 278.688

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	250 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	175 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	1750 rpm
Ονομαστική ισχύς	1600 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	1100 watt
Σύνδεση δίσκου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	5,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 πλευρική λαβή (193.356)
1 προστατευτικό λαβής (253.618)
1 λαβή (253.510)

NEO



XFE 7-15 150 **419 €**
Έκκεντρος αλοιφαδόρος Roto
Κωδικός 418.080

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού	160 mm
Μέγ. διάμετρος πλατώ	150 mm
Διαδρομή	15 mm
Ταχύτητα παλινδρόμησης χωρίς φορτίο	3200-9600 rpm
Ονομαστική ισχύς	710 watt
Αποδιδόμενη ισχύς	420 watt
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 ειδικό πλατώ Velcro 150 Ø (437.077)

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

Εξαρτήματα αλοιφαδόρων

Εξαρτήματα εργαλείων γυαλίσματος



Αλοιφή λείανσης

Περιγραφή	Contents	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
P 05/04-LD	250 ml	1	403.369	15,38 €



Αλοιφή γυαλίσματος High-gloss

Περιγραφή	Contents	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
P 03/06-LD	250 ml	1	403.377	15,38 €



Πανάκι γυαλίσματος με μικροϊνες, κλασικό

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
MW-C	400 x 400	1	317.098	13,75 €



Πανάκι γυαλίσματος με μικροϊνες, premium

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
MW-P	400 x 400	1	376.531	14,79 €



Ειδικό πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715	40,77 €



Ειδικό πλατώ Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637	36,69 €



Ελαστικό υπόστρωμα Velcro M14

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492	13,86 €
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	15,26 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	17,36 €
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	21,08 €



Πλατώ με ειδικό ελαστικό υπόστρωμα Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077	20,97 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, πράσινο

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631	7,57 €
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264	9,90 €
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272	13,28 €
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280	16,66 €
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299	19,69 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, μώβ

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658	7,57 €
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442	9,90 €
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450	13,28 €
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469	16,66 €
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410	19,69 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, πορτοκαλί

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666	7,57 €
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302	9,90 €
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310	13,28 €
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329	16,66 €
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337	19,69 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, κόκκινο

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674	7,57 €
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345	9,90 €
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353	13,28 €
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361	16,66 €
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426	19,69 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, κίτρινο

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908	28,77 €



Σφουγγάρι γυαλίσματος, λευκό

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909	28,77 €

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος 2017-2018



Σφουγγάρι Velcro, κλασικό

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TW-C 150	150 Ø	1	342.521	16,54 €
TW-C 200	200 Ø	1	350.265	19,69 €



Αντάπτορας τροχών στίλβωσης, M14

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
60	1	123.803	51,84 €



Γούνα γυαλίσματος, premium

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484	6,87 €
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515	17,36 €
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523	20,27 €



Πλευρική αντικραδασμική λαβή SoftVib

Περιγραφή	Τύπος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GS-M M14 SV	M14	1	325.384	11,42 €



Μάλλινη γούνα γυαλίσματος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WF-C 230	230 Ø	1	398.632	24,11 €



Τσάντα μεταφοράς αλοιφαδόρου

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TB-L 460x260x300	1	333.573	33,78 €



Προβιά σκούφος

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
WH-C 180	180 Ø	1	123.870	20,27 €



Κασετίνα μεταφοράς

Περιγραφή	Size (W x L x H)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 528x368x125/65	528 x 368 x 125/65	1	377.198	97,85 €



Πλατώ, ελαστικό Velcro

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862	50,79 €

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-T PE14/XC	1	377.201	11,65 €

Ένθετο κασετίνας για το πάνω μέρος

Εξαρτήματα γυαλίσματος



Τσόχινος τροχός σε πλατώ

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø	1	122.726	91,21 €
175 Ø	1	122.734	116,48 €

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-B PE14/XC	1	377.228	14,56 €

Ένθετο κασετίνας για το κάτω μέρος



Ανταλλακτικός τσόχινος τροχός

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
125 Ø	1	122.742	43,33 €
175 Ø	1	122.750	62,67 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

Κατεργασία μαρμάρου



LE 12-3 100 WET 503 €
Μίνι σβουράκι νερού 1150 watt με ρυθμιζόμενες στροφές και φινι για μετασχηματιστή απόμωωσης, 115 mm
Κωδικός 368.660

Μέγ. διάμετρος πλατώ 115 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 1200-3700 rpm
Ονομαστική ισχύς 1150 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Διαστάσεις (Μ x Υ) 350 x 140 mm
Σωλήνας παροχής με ταχυσύνδεσμο 2 m
Μήκος καλωδίου 5,0 m
Βάρος 2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (368.709)
1 κλιπ καλωδίου με Velcro (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD 566 €
Μίνι σβουράκι νερού 1150 watt με διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI) και ρυθμιζόμενες στροφές, 115 mm
Κωδικός 378.461

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (368.709)
1 κλιπ καλωδίου με Velcro (364.169)



L 12-3 100 WET 566 €
Μίνι σβουράκι νερού 1150 watt με φινι για μετασχηματιστή απόμωωσης, 115 mm
Κωδικός 375.675

Μέγ. διάμετρος πλατώ 115 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 3700 rpm
Ονομαστική ισχύς 1150 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Διαστάσεις (Μ x Υ) 350 x 140 mm
Σωλήνας παροχής με ταχυσύνδεσμο 2 m
Μήκος καλωδίου 5,0 m
Βάρος 2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (368.709)
1 κλιπ καλωδίου με Velcro (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD 528 €
Μίνι σβουράκι νερού 1150 watt με διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI) και ρυθμιζόμενες στροφές, 115 mm
Κωδικός 378.488

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (368.709)
1 κλιπ καλωδίου με Velcro (364.169)



LW 802 VR 591 €
Σβουράκι νερού 1800 watt με φινι για μετασχηματιστή απόμωωσης, 130 mm
Κωδικός 258.597

Μέγ. διάμετρος πλατώ 130 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 800-2400 rpm
Ονομαστική ισχύς 1800 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 1200 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος 4,3 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (263.397)
1 γερμανικό κλειδί SW 17 (106.461)



LW 1202 529 €
Σβουράκι νερού 1600 watt με φινι για μετασχηματιστή απόμωωσης, 130 mm
Κωδικός 276.375

Μέγ. διάμετρος πλατώ 130 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 1750 rpm
Ονομαστική ισχύς 1600 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 1040 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος 5,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (258.639)
1 γερμανικό κλειδί SW 17 (106.461)



LW 1202 S 656 €
Σβουράκι νερού 1600 watt με διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI), 130 mm
Κωδικός 289.000

Μέγ. διάμετρος πλατώ 130 mm
Στροφές χωρίς φορτίο 1750 rpm
Ονομαστική ισχύς 1600 watt
Αποδιδόμενη ισχύς 1040 watt
Σύνδεση δίσκου M14
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Βάρος 5,1 kg

Βασικός εξοπλισμός:
1 λαβή Π (258.639)
1 γερμανικό κλειδί SW 17 (106.461)



TT 2000 604 €
Μετασχηματιστής απομόνωσης
Κωδικός 373.370

Μέγ. ισχύς για συνεχή χρήση έως 45 min 2000 VA
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 200 x 200 x 270 mm
Πρωτογενής τάση 230 V
Δευτερογενής τάση 230 V
Βάρος 15,8 kg



BHW 1549 VR **755 €**
Διατρητικό μαρμάρου με ενσωματωμένη παροχή νερού και διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI)
Κωδικός 299.197

Όνομαστική ισχύς 1200 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
 Speed under load 3000-9000 rpm
 Στροφές χωρίς φορτίο 3500-10000 rpm
 Σύνδεση δίσκου M14
 Διάτρηση με τρυπάνι διαμαντιού Ø 5-10 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 3,3 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 λαβή Π (236.934)
 1 γερμανικό κλειδί SW 17 (106.461)
 1 προφυλακτήρας νερού (255.171)
 1 μεταλλική κασετίνα (273.686)



BED 18 **1.096 €**
Μονάδα διάτρησης με ενσωματωμένη παροχή νερού και διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI)
Κωδικός 290.300

Όνομαστική ισχύς 1200 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
 Στροφές χωρίς φορτίο 3500-10000 rpm
 Σύνδεση M14
 Διάτρηση με τρυπάνι διαμαντιού Ø 6-14 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 4,1 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 βεντούζα στήριξης (292.052)
 1 λαβή Π (236.934)
 1 βάση διάτρησης με οδηγό, BD 18 (290.343)
 1 σύνδεση σπирάλ απορρόφησης (255.507)
 1 μεταλλική κασετίνα (293.008)



BD 05 **881 €**
Βάση διάτρησης με στέλεχος σταθεροποίησης
Κωδικός 254.436



BED 69 **1.638 €**
Μονάδα διάτρησης ορθομαρμάρωσης με διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI)
Κωδικός 254.175

Όνομαστική ισχύς 1200 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
 Στροφές χωρίς φορτίο 3500-10000 rpm
 Σύνδεση δίσκου M14
 Διάτρηση με τρυπάνι διαμαντιού Ø 5-14 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος (πλήρης μονάδα) 15,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 Βάση διάτρησης BD 06 (254.186)



LST 803 VR **1.411 €**
Μεγάλο σφυρί ιδανικό για δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας σε σκαλοπάτια και μεγάλες επιφάνειες
Κωδικός 259.639

Στροφές χωρίς φορτίο 800-2400 rpm
 Όνομαστική ισχύς 1800 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 1200 watt
 Πλάτος αγριέματος 55-130 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 7,2 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 οδηγός-στοπ (259.193)
 1 κεφαλή με φρεζάκια 140 Ø (261.654)
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)
 1 αντάπτορας απορρόφησης (340.790)
 Προέκταση σπирάλ απορρόφησης (296.953)



LST 1503 VR **1.083 €**
Σφυρί μικρού όγκου ιδανικό για σκαλοπάτια
Κωδικός 259.229

Στροφές χωρίς φορτίο 800-2400 rpm
 Όνομαστική ισχύς 1200 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 700 watt
 Πλάτος αγριέματος 40-92 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 5,9 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 οδηγός-στοπ (259.193)
 1 κεφαλή με φρεζάκια 100 Ø (261.653)
 1 κλειδί άλλεν, SW 5 (115.460)
 1 αντάπτορας απορρόφησης (340.790)
 Προέκταση σπирάλ απορρόφησης (296.953)



LK 602 VR **485 €**
Σβουράκι γυαλίσματος μαρμάρου-γρανίτη
Κωδικός 258.580

Μέγ. διάμετρος σφουγγαριού 220 mm
 Μέγ. διάμετρος πλατώ 175 mm
 Στροφές χωρίς φορτίο 800-2400 rpm
 Όνομαστική ισχύς 1500 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 1000 watt
 Σύνδεση M14
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 3,5 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 πλευρική λαβή (252.721)



LG 1704 VR **399 €**
Σβουράκι 1500 watt για εργασίες βαρέως τύπου, χωρίς απορρόφηση, 178 mm
Κωδικός 293.768

Μέγ. διάμετρος δίσκου 178 mm
 Στροφές χωρίς φορτίο 1400-4200 rpm
 Ονομαστική ισχύς 1500 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 1000 watt
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 2,7 kg

Βασικός εξοπλισμός:
 1 πλευρική λαβή (252.721)



CS 60 WET **914 €**
Δισκοπρίονο νερού για κοπή μαρμάρου, γρανίτη, μπετόν, με φάλτσο έως 45° και διακόπτη προστασίας PRCD (GFCI)
Κωδικός 374.016

Ονομαστική ισχύς 1400 watt
 Αποδιδόμενη ισχύς 840 watt
 Στροφές χωρίς φορτίο 6200 rpm
 Διαμαντόδισκος κοπής Ø / τρύπα (εσωτερική Ø) 170 / 22,2 mm
 Βάθος κοπής / με ράγα 60 / 54 mm
 Φάλτσο 0-45°
 Βάθος κοπής - με φάλτσο 5-44 mm
 Βάθος κοπής - με φάλτσο και με ράγα 0-38 mm
 Μήκος καλωδίου 4,0 m
 Βάρος 4,5 kg



Βασικός εξοπλισμός:
 1 διαμαντόδισκος με σχισμές (347.515)
 1 κλειδί για αλλαγή δίσκου (359.343)
 1 οδηγός παράλληλης κοπής (350.613)
 1 κασετίνα L-BOXX® 238 (414.093)
 1 ένθετο κασετίνας (436.771)

Εξαρτήματα για κατεργασία μαρμάρου

Εξαρτήματα υγρής κατεργασίας



Λαστικέσιος σύνδεσμος

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	240.338	158,00 €



Πλατώ Velcro μαλακό

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø	1	253.814	23,18 €



Διαμαντόχαρτα Dia-Jet με Velcro (μεμονωμένα)

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Χρώμα	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø	60	σκούρο πράσινο	1	253.815	41,82 €
100 Ø	100	μπλε	1	253.816	41,82 €
100 Ø	200	ανοικτό πράσινο	1	253.817	41,82 €
100 Ø	400	κίτρινο	1	253.818	41,82 €
100 Ø	800	πορτοκαλί	1	253.819	41,82 €
100 Ø	1500	κόκκινο	1	253.820	41,82 €
100 Ø	3000	καφέ	1	253.821	41,82 €
100 Ø	10000	μαύρο	1	253.822	44,50 €



Διαμαντόχαρτα Dia-Jet με Velcro (σετ)

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø	100 - 1500	5	253.823	195,69 €



Αντάπορας για τροχούς λείανσης

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø	1	126.098	108,33 €



Τροχοί λείανσης

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
100 Ø	F 30	1	126.144	21,55 €
100 Ø	F 60	1	126.152	21,55 €
100 Ø	F 120	1	126.160	21,55 €

Τρυπάνια υγρής διάτρησης για BHW 1549 VR, BED 18 και BED 69



Ποτηροτρυπάνια διαμαντιού

Περιγραφή	Διάμετρος σε mm	Μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359	66,40 €
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367	70,25 €
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375	72,10 €
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383	76,90 €



Ποτηροτρυπάνια διαμαντιού

Ø σε mm	Ωφέλ. μήκος σε mm	Ολικό μήκος σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
6 Ø	58	88	1	315.052	177,05 €
8 Ø	73	103	1	315.060	212,00 €
10 Ø	88	118	1	315.079	234,13 €
12 Ø	98	128	1	315.087	249,27 €
14 Ø	113	143	1	315.095	271,41 €

Εξαρτήματα για BED 18



Σπирάλ απορρόφησης

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	255.506	95,52 €



Σπирάλ απορρόφησης

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	255.505	24,11 €



Σύνδεση σπирάλ απορρόφησης

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	255.507	80,61 €

Εξαρτήματα Ξηράς κατεργασίας



Λαστικένιος σύνδεσμος

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	240.338	150,00 €



Πλατώ Velcro Ø 115

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
115 Ø	1	366.609	17,82 €



Πλατώ με ελαστικό υπόστρωμα Velcro M14

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	15,26 €
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	17,36 €
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	21,08 €

Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής




Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	32,38 €
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	32,38 €
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	32,38 €
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	32,38 €
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	32,38 €
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	32,38 €
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	32,38 €
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	36,23 €

Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής



Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	42,98 €
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	42,98 €
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	42,98 €
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	42,98 €
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	42,98 €
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	42,98 €
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	42,98 €
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	42,98 €



Διαμαντόχαρτα Ξηράς τριβής

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	58,13 €
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	58,13 €
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	58,13 €
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	58,13 €
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	58,13 €
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	58,13 €
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	58,13 €
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	58,13 €
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	58,13 €

Ενδεικτικός Τιροκατάλογος 2017-2018

Εξαρτήματα για LST 803 VR, LST 1503 VR

Ανταλλακτικά ροδάκια καρβιδίου

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
6	259.833	97,85 €

Ανταλλακτικά ροδάκια καρβιδίου

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
8	259.834	130,46 €

Ανταλλακτικό μπλοκ με 2 ροδάκια καρβιδίου

Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
1	260.576	45,00 €

Εξαρτήματα για δισκοπήριον CSW 4161, CS 60 WET



Διαμαντόδισκος κοπής

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189	97,85 €



Διαμαντόδισκος κοπής

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
170 Ø x 22,2	1	347.515	77,00 €



Διαμαντόδισκος κοπής

Διαστάσεις σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
170 Ø x 22,2	1	367.214	77,00 €



Ράγα-οδηγός GRS

Περιγραφή	Length σε mm	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GRS 80	800	1	353.280	96,68 €
GRS 160	1600	1	359.351	138,62 €

Σύνδεσμος για ράγα-οδηγό GRS



Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
GRS-V	1	353.272	93,07 €

Καπάκια άκρων για ράγα-οδηγό GRS



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
2	364.967	14,85 €

Αντιολισθητικό προφίλ



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
6,8 m	366.854	32,00 €

Ανταλλακτικά για GRS/80/160



Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
3,4 m	366.846	32,00 €

Κασετίνα L-BOXX®



Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €

Ένθετο κασετίνας

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE CS 60 Wet II	1	436.771	15,03 €

Εξαρτήματα για κασετίνες L-BOXX®



Κασετίνα L-BOXX®



Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Εσωτερικές Διαστάσεις M x Π x Υ	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	56,61 €
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	60,11 €
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	66,98 €
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	71,87 €



Τρόλεϋ L-BOXX®

Περιγραφή	Διαστάσεις σε mm	Βάρος	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400	133,96 €



Αφρώδες ένθετο με χωρίσματα L-BOXX®

Περιγραφή	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-RS 136	1	419.370	23,88 €



Αντιολισθητικό ένθετο L-BOXX®

Περιγραφή	Size (W x L x H)	Τμχ/συσκ.	Κωδικός	Τιμή
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389	6,76 €
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397	6,76 €

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Κ. & Σ. ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9
151 26 Μαρούσι
Τηλ. 210-61 21 810, 811, 812
Fax 210-61 21 069
info@flex-tools.gr
www.barberis.eu

Ο μεταπωλητής σας