



# Αγγελής



σημαίνει  
επινοητικά!

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023 - 2024

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



SCAN ME

### ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

#### Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

Μπορείτε να βρείτε όλα τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης & service μέσα από την ιστοσελίδα μας.

[www.angelis-e.gr](http://www.angelis-e.gr)



# ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

## ΑΜΟΛΙΝΟ & ΑΜΟΛΙΝΟ ALL CARBON



- Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση
- Τύπος κεφαλής**  
2 έκκεντρα, 2 διοστήρες ατσάλινα γρανάζια, 8 ραβδιά από ανθρακόνημα
- Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)
- Υλικό κατασκευής**  
Αλουμινένιος Σωλήνας / Carbon Fiber Σωλήνας
- Βάρος**  
2,0kg (χωρίς καλώδιο) / 2,3kg (χωρίς καλώδιο)
- Τροφοδοσία**  
Μπαταρία (80A - 100A) ή γεννήτρια (με σταθεροποιητή τάσης της εταιρείας)
- Αρχικό μήκος**  
2,30m (έως 3,3μ με προέκταση)
- Στροφές / λεπτο κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC
- Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου
- Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα
- Μήκος καλωδίου**  
13m

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής:**  
**565€ / 635€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

## ΑΜΟΛΙΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ & ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ALL CARBON



- Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση
- Τύπος κεφαλής**  
2 έκκεντρα, 2 διοστήρες ατσάλινα γρανάζια, 8 ραβδιά από ανθρακόνημα
- Μοτέρ**  
12V / 800 W (Brushless)
- Υλικό κατασκευής**  
Αλουμινένιος Σωλήνας / Carbon Fiber Σωλήνας
- Βάρος**  
2,8kg (χωρίς καλώδιο) / 2,5kg (χωρίς καλώδιο)
- Τροφοδοσία**  
Μπαταρία (80A - 100A) ή γεννήτρια (με σταθεροποιητή τάσης της εταιρείας)
- Αρχικό μήκος**  
2,30m (έως 3,3μ με προέκταση)
- Στροφές / λεπτο κεφαλής**  
700-1750rpm @ 12V DC
- Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου
- Μέση κατανάλωση**  
6A / ώρα
- Μήκος καλωδίου**  
13m

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής:**  
**660€ / 715€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

## ASTERAS BATTERY POWER



- Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση
- Τύπος κεφαλής**  
Έκκεντρα αντίβαρα T8 αλουμινίου με 32 ραβδιά από ανθρακόνημα
- Μοτέρ**  
12V / 400W
- Υλικό κατασκευής**  
Αλουμινένιος Σωλήνας
- Βάρος**  
3,05kg
- Τροφοδοσία**  
Μπαταρία
- Αρχικό μήκος**  
2,50m - 3,00m
- Στροφές / λεπτο κεφαλής**  
2000 rpm @ 12V DC
- Απόδοση**  
170 - 200kg ελαιόκαρπου
- Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα
- Μήκος καλωδίου**  
13m

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής:**  
**325€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

## ASTERAS ELECTRIC WITH BRUSHLESS MOTOR



- Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση Σύστημα 4x4
- Τύπος κεφαλής**  
Έκκεντρα αντίβαρα T8 αλουμινίου με 32 ραβδιά από ανθρακόνημα
- Μοτέρ**  
12V / 1000 W (Brushless)
- Υλικό κατασκευής**  
Carbon Fiber Σωλήνας
- Βάρος**  
2,6kg (χωρίς καλώδιο)
- Τροφοδοσία**  
Μπαταρία (80A - 100A)
- Αρχικό μήκος**  
2,50m - 3,00m
- Στροφές / λεπτο κεφαλής**  
2850rpm @ 12V DC
- Απόδοση**  
200 - 270kg ελαιόκαρπου
- Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα
- Μήκος καλωδίου**  
13m

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής:**  
**465€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

# ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## ASTERAS CF 4X4 & 4X4 ALL CARBON

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 24V ΜΟΤΕΡ 400W



**Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 325€ / 385€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.



**Τύπος κίνησης**  
Παλμική κίνηση με δόνηση  
Σύστημα 4x4



**Τύπος κεφαλής**  
Έκκεντρα αντίβαρα T8 αλουμινίου  
με 32 ραβδιά από ανθρακόνημα



**Μοτέρ**  
14 - 16V / 400W  
28 - 30V / 400W \*αφορά 24V μοτέρ



**Υλικό κατασκευής**  
Αλουμίνιος Σωλήνας /  
Carbon Fiber Σωλήνας



**Βάρος**  
3,05kg / 2,90kg



**Τροφοδοσία**  
Γεννήτρια ή μπαταρία  
(80A - 100A) με converter



**Αρχικό μήκος**  
2,50m - 3,00m



**Στροφές / λεπτο κεφαλής**  
2000 rpm @ 16V DC



**Απόδοση**  
180 - 220kg ελαιόκαρπου



**Μέση κατανάλωση**  
8A / ώρα



**Μήκος καλωδίου**  
13m

## ASTERAS MAX 6X6

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 24V ΜΟΤΕΡ 400W



## ΑΓΓΕΛΗΣ 1

(Κουεπέ)

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 320€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.



## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

### Καροτσάκια Γεννήτριες 12V με δυναμό

- Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών 12 - 30V ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V
- Με μια κεντρική ρύθμιση για τρία ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου.
- Το δυναμό είναι 70A τοποθετημένο πάνω σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονα του φέρει κόμπλερ.
- Δέχεται κινητήρες με σπείρωμα η σφήνα.
- Εξοπλισμένα όλα με μεταλλικές μπόρνες.



**Προτεινόμενη τιμή λιανικής:**

**240€ (χωρίς κινητήρα) / 390€ (με κινητήρα geotec 6,5hp)**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

### Μικρογεννήτρια

- Διατίθεται με ρυθμιστή στροφών 12 - 30V ή σταθεροποιητή τάσης στα 13,8V
- Με μια κεντρική ρύθμιση για 1 έως 2 ελαιοραβδιστικά ίδιου τύπου (ενδείκνυται για ερασιτέχνες ελαιοπαραγωγούς).
- Διαθέτει βενζινοκινητήρα geotec 2,5hp
- Το δυναμό είναι 70A τοποθετημένο πάνω σε αντιδονητικά λάστιχα και στον άξονα του φέρει κόμπλερ.
- Βάρος 18,5kg



**Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 340€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 13.8V / CONVERTER - ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ DC ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 - 18V

Υπάρχει πολικότητα στην ένωση με την μπαταρία (+ -).

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 60€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

**Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 410€**

\*συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.